



C 6310 Campana Clásica Integrable con 1 motor de acero inoxidable antihuella en 60 cm



LED

DESCRIPCIÓN

Campana Clásica Integrable con 1 motor de acero inoxidable antihuella en 60 cm

GAMA

Easy

COLORES



REFERENCIA

REF. 40461540
EAN. 8421152146057




C 6310

CARACTERÍSTICAS

Frente soft inox antihuella
Mandos pulsantes
2 lámparas halógenas
Tres velocidades
Piloto indicativo de funcionamiento
Filtros metálicos curvos
Válvula antirretorno
Capacidades de extracción(*): min. 124 m³/h – máx. 235 m³/h
Potencia sonora(*): min. 49 dBA – máx. 66 dBA
Posibilidad de funcionamiento en recirculación (filtro C2R)
Clasificación energética: E
(*) Reglamento Delegado (UE) n.º 65/2014 de la comisión de 1 de octubre de 2013.

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 150
Anchura del producto (mm):
600
**Profundidad del producto
(mm):** 500
Longitud del producto (mm):
Peso del producto (Kg): 6,65



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

CARACTERÍSTICAS

Certificados: CE; CB; Rohs
Ø Salida (mm): 120
Tipo de luz interior: Halógena
Consumo de la luz interior (W): 6
Enchufe: European plug
Fuente de alimentación (V): 230
Frecuencia (Hz): 50
Potencia total de la campana (W): 120
Número de motores: 1
Potencia del motor (W): 108

ACCESORIOS

Válvula antirretorno: Sí
Extensión de salida: Yes
Filtro de carbón (opcional): C2R
Código del panel frontal: No
Kit convencional de recirculación con tubo: No

MODELOS

Número de filtros: 2

Tipo de filtros: Aluminio

Panel de control: Mandos pulsantes

Número de velocidades: 3

Panel frontal a prueba de huellas dactilares: Sí



C 6310

ETIQUETA ENERGÉTICA

