



## HLD 890 Horno multifunción doble de 60 cm. en acero inoxidable antihuella



SurroundTemp

### DESCRIPCIÓN

Horno multifunción doble de 60 cm. en acero inoxidable antihuella

### GAMA

Maestro

### COLORES



### REFERENCIA

REF. 41593014  
EAN. 8421152155141



**TEKA**

**HLD 890**

**CARACTERÍSTICAS**

4+4 Versiones de funcionamiento  
Capacidad: 31 + 57 Litros (2 Cavidades)  
Programador Touch Control  
3+ 5 Alturas de cocinado  
Doble cristal en la puerta  
Ventilación tangencial (autoventilado)  
Bloqueo de seguridad del panel  
Interior con luz (ambas cavidades)  
Bandeja Profunda + Bandeja Pastelera  
Parrilla Cromada  
Producto Fabricado en Europa

## DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 888

Anchura del producto (mm): 595

Profundidad del producto (mm):  
540+22

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 54

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

Certificados: CE / CB

Número de cavidades: 2

Consumo de la luz interior (W) (cavidad inferior): 25

Cavidad esmaltada: Sí

Temperatura mínima del regulador (°C): 50

Temperatura máxima del regulador (°C): 250

Selector de funciones: 4+0

Cavidad esmaltado (cavidad inferior): Sí

Selector de función (cavidad inferior): 5+0

Método de cocinado: 4

Nº de memorias: 0

Función Top + bottom: Sí

Función Grill: Sí

Función Maxigrill: Sí

Función Bottom: Sí

Número de funciones de cocción (cavidad inferior): 4

Programador en pantalla táctil: Sí

Temporizador: Sí

Anillo iluminado: Sí

Sistema de guías removibles: Sí

Niveles de guías de bandeja: 3

Niveles de guías de bandeja (cavidad inferior): 5

Ventilación tangencial: Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

Potencia nominal máxima (W): 5298

Frecuencia (Hz): 50/60

Fuente de alimentación (V): 220-240

Consumo de la luz interior (W): 25

### CONSUMO ENERGÉTICO

Consumo energético por ciclo en modo convencional  
(kWh): 0.64

Consumo energético por ciclo en modo de ventilación  
forzada (kWh): 0,84

**Calor inferior (W) (cavidad inferior):** 1050  
**Grill (cavidad inferior) (W):** 1500  
**Maxigrill (W) (cavidad inferior) (W):** 2500  
**Tradicional (W):** 2650  
**Tradicional (W) (cavidad inferior):** 2650  
**Turbo (W) (cavidad inferior):** 2000  
**Motor multifunción (W) (cavidad inferior):** 30  
**Motor del ventilador de refrigeración (W):** 18

## **SISTEMA DE SEGURIDAD**

**Sistema de bloqueo de Panel:** Sí  
**Bloqueo de seguridad para niños:** Sí  
**Protector de la parrilla:** Sí  
**Bandeja con sistema anti-vuelco:** Sí  
**Termostato de seguridad:** Sí  
**Protección Grill (cavidad inferior):** Sí  
**Sistema de bandejas Anti-punta (cavidad inferior):** Sí  
**Termostato de seguridad (cavidad inferior):** Sí  
**Puertas de cristal completo (de cavidad inferior):** 2

## **SISTEMAS DE LIMPIEZA**

**Esmaltado crystal clean (suave):** Sí  
**De acero inoxidable a prueba de huellas digitales (cavidad inferior):** Sí  
**Esmaltado crystal clean (suave) (cavidad inferior):** Sí

## **ACCESORIOS**

**Bandeja profunda (50 mm):** 1  
**Parrilla estándar:** 1  
**Parilla reforzada:** 1  
**Bandeja profunda (50 mm) (cavidad inferior):** 1  
**Parilla reforzada (cavidad inferior):** 1  
**Plato de microondas:** 0

## **EFICIENCIA ENERGÉTICA**

**Clase energética:** A/A  
**Clase energética (cavidad inferior):** A  
**Índice de eficiencia energética (EEI):** 106,3 / 94,1  
**Índice de Eficiencia Energética (IEE) (cavidad inferior):** 94.1

