



DFI 76950 Lavavajillas con función de apertura automática PremiumDry y tercera bandeja MultiFlex



Beam On Floor



Función ECO



IonClean



Smart Sensor



Tercera
bandeja para
cubiertos



Multi Cleaner



Premium Dry



Slidind Door

DESCRIPCIÓN

Lavavajillas con función de apertura automática PremiumDry y tercera bandeja MultiFlex

GAMA

Maestro

COLORES

REFERENCIA

REF. 114260004
EAN. 8434778013481



DFI 76950

CARACTERÍSTICAS


Lavavajillas de integración
Apertura automática de puerta PremiumDry / Sliding door
Panel de mandos electrónico con display digital LED blanco
Tecnología IonClean / Motor inverter
Capacidad: 15 cubiertos
Tercer rociador superior
Tercera bandeja para cubiertos MultiFlex3
Seis temperaturas de lavado (35º/40º/45º/50º/65º/70º)
Nueve programas de lavado: AutoClean, Eco, Auto, DualCare, Intensivo, 1 hora (58' lavado y secado), GlassCare, Mini30, Prelavado
Funciones: Media Carga, Express, PowerWash
Programación digital diferida (1-24 horas)
Sistema de seguridad AQUASTOP
Sistema de sensores SmartSensor
Sistema MultiCleaner Sensor (3en1)
Señal luminosa de funcionamiento. Beam on floor
Posibilidad de instalación en columna
Cesta superior regulable en altura (PushUp - 3 posiciones)
Cesta inferior FlexiSet4 con soportes abatibles
Regulación frontal de patas traseras
Pilotos indicativos de funcionamiento, falta de sal, abrillantador, programa seleccionado y tiempo restante



DFI 76950

DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 818
Anchura del producto (mm): 598
Profundidad del producto (mm): 550
Longitud del producto (mm): 820-870
Peso del producto (Kg): 40,1



ESPECIFICACIONES
TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Incorporado en altura nicho (cm): 82-87 cm

HOJA DE PRODUCTO

Capacidad (cubiertos): 15
Clase energética: A+++
Consumo energético (kWh/año): 241
Consumo energético (kWh): 0.84
Consumo de agua (litros/año): 2660
Consumo de agua (litros): 9.5
Clase de eficiencia de lavado: A
Eficiencia de secado: A
Programa estándar: Eco 50
Duración del ciclo estándar (minutos): 245
Potencia sonora (dB): 42
Certificados: CB; CE

SUMINISTRO DE ENERGÍA

Frecuencia (Hz): 50
Fuente de alimentación (V): 220-240
Enchufe: EU

	Longitud del cable (cm): 170 Potencia nominal máxima (W): 2100 Potencia del elemento de calefacción (W): 1800
CARACTERÍSTICAS	Tipo de instalación: Integrable Pantalla digital: Sí Número de programas: 9 Temperatura de lavado: 6 Beam on floor: Sí Tecnología IonClean: Sí Agua-Logic: Sí Sistema 3 en 1: Sí Suavizador de agua: Sí Microfiltro: Sí Instalación en columna: Sí
SISTEMA DE SEGURIDAD	Control de fugas internas: Sí Aquastop (Protección anti-fugas): Sí
LUCES INDICADORAS DE CONTROL	Indicador de nivel de sal: Sí Indicador de nivel de abrillantador: Sí Selector de programa: Sí Tiempo restante: Sí Indicador de apertura de puerta automática: Sí
FUNCIONES ESPECIALES	Programa de prelavado: Sí Programa rápido: Sí Duración del programa rápido (minutos): 30 Programa de 1 hora: Sí Programa económico: Sí Programa intensivo: Sí Media carga: Sí Temporizador de retardo (horas): 1-24 HOURS
EQUIPAMIENTO	Tercera cesta: Sí Tercer pulverizador: Sí Patas traseras ajustables desde la parte frontal: Sí



DFI 76950

ETIQUETA ENERGÉTICA

