



## El complemento perfecto

Los grifos de cocina Teka han sido diseñados para convertirse en el complemento perfecto que otorgara a tu cocina un toque de personalidad, estilo y armonía. Además, están fabricados con los mejores materiales y con las mejores tecnologías de filtrado para que disfrutes siempre de un agua más limpia y libre de impurezas.



### Cartuchos de alto rendimiento

Son el corazón del grifo y controlan el flujo y la temperatura del agua. Diseños de origen alemán que soportan más de 50 bares de presión.

Garantía de 5 años





China / México

MOQ 10

## INX 939

**Código:** 74.939.02.00  
**EAN:** 8421152101988



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 3.1 kg



China / México

MOQ 10

## INX 983

**Código:** 74.983.02.00  
**EAN:** 8421152082119



- Material: Acero inoxidable (AISI 304)
- Caño articulado y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



China / México

MOQ 10

## PRO (MY1)

**Código:** 18.1610.02  
**EAN:** 8421152043776



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.9 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## ARK 938 I

**Código:** 23.938.12.01  
**EAN:** 8421152134191



- Acabado: Tipo acero Inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.4 kg



China / México

MOQ 10

## IC 915

**Código:** 33.915.02.10  
**EAN:** 8421152090398



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño plano y giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## FO 999

**Código:** 62.999.02.10  
**EAN:** 8421152143247



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 – 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 -5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.6 kg



China / México

MOQ 10

## CUADRO (MZ 915)

Código: 38.9115.02

EAN: 8421152043721



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.6 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## FO 997

Código: 62.997.02.1FN (Negro)

62.997.02.1FW (Blanco)

62.997.02.1FA (Naranja)

62.997.02.1FY (Amarillo)

EAN: 8421152143254 (Negro)

8421152143261 (Blanco)

8421152156506 (Naranja)

8421152156537 (Amarillo)



- Acabado: Cromo extreme glow
- Colores de mangera: Negro, blanco, naranja y amarillo
- Caño giratorio y flexible
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## FO 985

Código: 62.985.02.10

EAN: 8421152143278



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mezclador para debajo de la ventana
- Retráctil con 2 posiciones: extendida (299 mm) y oculta (20 mm)
- Requiere 2 orificios de Ø35 mm
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg



China / México

MOQ 10

## MC 10 PLUS 938

Código: 97.9318.02

EAN: 8413509179870



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.1 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## VTK 938

Código: 24.938.02.10

EAN: 8421152088746



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## SP 995 I

Código: 55.995.02.01

EAN: 8421152134764



- Acabado: Tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.2 kg



China / México

**NUEVO**

MOQ 10

## ARK 938

**Código:** 23.938.12.10

**EAN:** 8421152087008



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 1 función: chorro
- Manguera flexible de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.3 kg



China / México

MOQ 10

## MC 10 PLUS 915

**Código:** 97.9115.02

**EAN:** 8413509176015



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 2.2 kg



China / México

MOQ 10

## MT PLUS (MTP 978)

**Código:** 46.978.02.10

**EAN:** 8421152084694



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Maneral extraíble con 2 funciones: chorro y regadera
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.7 kg



China / México

MOQ 10

## MS1

**Código:** 40.9113.02

**EAN:** 8413509194743



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1 kg



China / México

MOQ 10

## MF2 PROJECT (MN)

**Código:** 81.9114.62

**EAN:** 8413509191902



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg



China / México

MOQ 10

## MF2 PROJECT (ML)

**Código:** 81.9113.62

**EAN:** 8421152086483



- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.9 kg

# GRIFERÍA DE COCINA



China / México

MOQ 10

## LASER (LS 912)

Código: 37.9112.84

EAN: 8413509090854

- Acabado: Cromo extreme glow
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Mangueras flexibles de alimentación incluidas
- Cartucho cerámico de gran duración
- Presión de funcionamiento: 1 - 10 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 1.1 kg



China / México

NUEVO

MOQ 10

## AMERICA MK 8 LSI

Código: 1763

EAN: 8421152117637

- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.9 kg



China / México

NUEVO

MOQ 10

## AMERICA MK 4 LSI

Código: 1761

EAN: 8421152117613

- Acabado: tipo acero inoxidable
- Caño giratorio
- Bimando
- Aireador anti-cal
- Presión de funcionamiento: 1 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Presión de funcionamiento recomendada: 2 - 5 bar (kg/cm<sup>2</sup>)
- Temperatura máxima del agua caliente: 90 °C
- Peso neto: 0.7 kg



Preços e condições de venda podem mudar sem aviso prévio. Não inclui impostos. Preços em dólares USD. El producto físico puede variar de la imagen.