

Turquía / España

MOQ 20

MAESTRO IR 8430

Código: 10210164

EAN: 8421152148341



- Vitrocerámica de inducción
- Touch Control "Slider" con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Función Power Plus, iQuick Boiling y Synchro
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 60mm Ancho 800mm Profundo 510mm

Vive una experiencia única en tu cocina

Más fáciles de usar, de limpiar, más seguras y con la máxima precisión energética para satisfacer todas tus necesidades sin dejar de lado el gran ahorro energético y eficiencia a la hora de distribuir el calor por toda la superficie.

 Cristal Schott

Sabemos que eliges Teka porque eliges calidad, donde la durabilidad y la resistencia son definitivamente características importantes.

Hacemos realidad nuestras más altas exigencias con cristal Schott, un líder del mercado conocido por su calidad.



Turquía / España

MOQ 20

MAESTRO IZF 6420

Código: 10210180

EAN: 8421152148785



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal con bisel frontal
- Touch Control MultiSlider Pro con sensores acústicos y bloqueo de seguridad, individual para cada quemador
- Función STOP & GO
- Funciones especiales de cocinado iCooking: iQuick Boiling, simmering, melting y keep warm
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm



Turquía / España

MOQ 20

TOTAL TR 951

Código: 10210002

EAN: 8421152086308



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función mantenimiento de calor
- Función STOP & GO y Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm Ancho 900mm Profundo 510mm



Turquía / España

MOQ 20

TOTAL TT 6420

Código: 40239021

EAN: 8421152148181



- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Marco de acero inoxidable
- Función Power Plus
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 63mm Ancho 605mm Profundo 515mm



Turquía / España

MOQ 20

EASY VT CM

Código: 10204044

EAN: 8421152089446

- Vitrocerámica eléctrica
- Mandos laterales
- Diseño con marco de acero inoxidable
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 60mm Ancho 600mm Profundo 500mm



Turquía / España

MOQ 20

EASY E 60.2 4P

Código: 10206052

EAN: 8421152022894

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- 6 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm

Italia / España

MOQ 22

MAESTRO GZC 96310 XBB

Código: 112570073

EAN: 8434778006971



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 6 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (43,333 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz


MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm

Parrillas Gas on Glass con ExactFlame

DOMINA LA FLAMA

Cocina tradicional con la última tecnología. ¡Todo todo en uno!



- Nivel 1:
- Mantener caliente

- Nivel 2 al 3:
- Derretir
 - Baño María

- Nivel 4 al 5:
- Pasta
 - Hervir papas
 - Vegetales

- Nivel 6 al 7:
- Freír en sartén
 - Cocinar a fuego lento

- Nivel 8 al 9:
- Quick Boiling (Ebullición rápida)
 - Freír



Italia / España

MOQ 22

MAESTRO GZC 95320 XBB

Código: 112570068


EAN: 8434778006926



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37,362 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 900mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

MAESTRO EFX 90.1 6G AI AL DR CI

Código: 40211660

EAN: 8421152158692



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,358 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 24

MAESTRO GZC 85330 XBB

Código: 112570058


EAN: 8434778006827



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 5 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (37,363 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido eléctrico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 750mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

MAESTRO EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211632

EAN: 8421152158708



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 860mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 26

MAESTRO GZC 64320 XBB

Código: 112570041


EAN: 8434778006339



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrillas de hierro fundido
- Exactflame (control preciso de la flama)
- 4 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (32,568 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 50mm Ancho 600mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20

MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI LEFT

Código: 40211520

EAN: 8421152158715




- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm

PARRILLAS A GAS




Italia / España

MOQ 20
MAESTRO EFX 70.1 5G AI AL DR CI
Código: 40211501
EAN: 8421152158722



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,240 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 750mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20
MAESTRO EFX 60.1 4G AI AL DR CI
Código: 40211352
EAN: 8421152158739



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,002 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm Ancho 600mm Profundo 510mm



Italia / España

MOQ 20
TOTAL EX 90.1 6G AI DR CI
Código: 40212602
EAN: 8421152150634



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 6 Quemadores de alta eficiencia (44,526 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20
EASY EH 90 5G AI TR H. FUND.
Código: 40225240
EAN: 8421152078693



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 84mm Ancho 860mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20
EASY EH 70 5G AI TR H. FUND.
Código: 40225180
EAN: 8421152078686



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 5 Quemadores de alta eficiencia (35,486 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 83mm Ancho 680mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20
EASY EH 60 4G AI TR H. FUND.
Código: 40225080
EAN: 8421152078679



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (31,562 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 83mm Ancho 580mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20
TOTAL EX 90.1 5G AI DR CI LEFT
Código: 40212070
EAN: 8421152150627



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (41,114 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm Ancho 860mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20
TOTAL EX 70.1 5G AI DR CI
Código: 40212044
EAN: 8421152150610



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 5 Quemadores de alta eficiencia (38,555 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm Ancho 680mm Profundo 500mm



Italia / España

MOQ 20
TOTAL EX 60.1 4G AI DR CI
Código: 40212014
EAN: 8421152150603



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- Soporte wok
- 4 Quemadores de alta eficiencia (32,584 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 52mm Ancho 580mm Profundo 500mm



México / México

MOQ 16
EASY EP 60 4G AI CI
Código: 070101
EAN: 8421152111994
Italia / España
Código: 40260600



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas de hierro fundido
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



México / México

MOQ 16
EASY EP 60 4G AI
Código: 070100
EAN: 8421152113356
Italia / España
Código: 40260614



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrillas esmaltadas
- 4 Quemadores de alta eficiencia (24,908 BTU)
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 30mm Ancho 580mm Profundo 500mm



China / México

NUEVO
MOQ 20

HOT PLATE
Código: 1764
EAN: 8421152117644

- Plancha grill
- Placa de hierro fundido
- Útil en quemadores a gas, eléctricos y de inducción
- Ideal para asar carnes y verduras
- Dimensiones (mm):
Exterior (Largo/Ancho/Alto): 400/230/40
- Peso: 5.8 kg

PARRILLAS MODULARES

PARRILLAS MODULARES



Italia / España

MOQ 10

MAESTRO EFX 30.1 TEPPANYAKI
Código: 40214460
EAN: 8421152156353

- Parrilla de Teppanyaki
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Sistema de corte por sobrecalentamiento
- Botones frontales de aspecto metálico
- Temperatura de la placa controlada en varios puntos
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



Italia / España

MOQ 10

MAESTRO EFX 32300 IH
Código: 112510006
EAN: 8434778003529



- Vitrocerámica de inducción
- Cristal vitrocerámico con marco en acero inoxidable
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Función PowerPlus
- Energía eléctrica: 220v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 40mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



Italia / España

MOQ 30

MAESTRO EFX 30.1 2H
Código: 40214405
EAN: 8421152155776

- Vitrocerámica eléctrica
- Acero inoxidable
- Zona de cocción:
 - 1 placa high light (ø 180 mm): 1.800 W
 - 1 placa high light (ø 145 mm): 1.200 W
- Indicador de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



Turquía / España

MOQ 30

TOTAL TR 3220
Código: 40204370
EAN: 8421152153482

- Vitrocerámica eléctrica
- Touch Control con sensores acústicos
- Bloqueo de seguridad
- Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma
- Indicadores de calor residual
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 55mm **Ancho** 300mm **Profundo** 520mm



Italia / España

MOQ 30

MAESTRO GZC 32300 XBB
Código: 112570016
EAN: 8434778005776



- Vitrocerámica a gas
- Cristal vitrocerámico con bisel frontal
- Parrilla de hierro fundido
- Exactflame(control preciso de la flama)
- 2 Quemadores de alta eficiencia con 9 niveles de potencia (12.966 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 50mm **Ancho** 300mm **Profundo** 510mm



Italia / México

MOQ 01

MAESTRO JUNCTION KIT EFX
Código: 40204395
EAN: 8421152156001

- Kit de unión para parrillas EFX
- Aluminio
- Puedes conectar varios modulares o una parrilla de gas EFX con un modular



Italia / España

MOQ 30

MAESTRO EFX 30.1 BBQ-GRILL
Código: 40214560
EAN: 8421152156339

- Parrilla grill
- Acero inoxidable (0,8 mm de espesor)
- Parrilla de hierro fundido
- Piedra volcánica incluída
- 12 niveles de potencia
- Energía eléctrica: 220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



Italia / España

MOQ 30

MAESTRO EFX 30.1 2P
Código: 40214507 (127V) / 40214505 (220V)
EAN: 8421152158685 (127V)
8421152155752 (220V)

- Eléctrica
- Acero inoxidable
- Placas blindadas
- Zona de cocción:
 - 1 placa rápida(ø 180 mm): 2.000 W
 - 1 placa rápida(ø 145 mm): 1.450 W
- Piloto de funcionamiento
- Energía eléctrica: 127v/50-60Hz
220-240v/50-60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm



Italia / España

MOQ 30

MAESTRO EFX 30.1 2G AI AL CI
Código: 40214556
EAN: 8421152158678



- Cocción a gas
- Acero inoxidable
- Parrilla de hierro fundido
- 2 Quemadores de alta eficiencia (13.648 BTU)
- Seguridad por termopar integrada en cada quemador
- Encendido electrónico integrado en cada perilla
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES
Alto 45mm **Ancho** 305mm **Profundo** 510mm





México / México

NUEVO

MOQ 05

TOTAL EMGG 8665 S RX

Código: 111570001

EAN: 8434778004182

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Timer digital
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Termostato de seguridad con termopar
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm



México / México

NUEVO

MOQ 05

EASY EMGG 8660 S RX

Código: 111580001

EAN: 8434778004199

- Empotre tipo cassette
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 730mm **Ancho** 790mm **Profundo** 600mm

No es lo que cocinas,
sino cómo lo cocinas

Las estufas Teka han sido diseñadas con los materiales más resistentes y se caracterizan por un acabado robusto y profesional, que combinado con su diseño las elevan a la categoría más alta del mercado.



Italia / México

MOQ 04

MAESTRO FS3RL966GGX

Código: 40297052

EAN: 8421152157190

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero digital
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



Italia / México

MOQ 04

TOTAL FS3RS966GGX

Código: 40297051

EAN: 8421152157183

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Puerta acabado panorámico de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (55,445 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero electrónico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



Italia / México

MOQ 04

TOTAL FS3RS965GXL

Código: 40297050

EAN: 8421152157176

- Libre instalación con convección
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta acabado reflex doble cristal
- 5 Quemadores de alta eficiencia (39,238 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Grill eléctrico (6,824 BTU)
- Minutero mecánico
- Energía eléctrica: 120v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 860-905mm **Ancho** 895mm **Profundo** 600mm



México / México

NUEVO

MOQ 05

EASY FSGG 8665 S RX

Código: 111570000

EAN: 8434778004175

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (48,054 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico integrado en cada perilla para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm



México / México

NUEVO

MOQ 05

EASY FSGG 8660 S RX

Código: 111580000

EAN: 8434778004168

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo curvo de cristal templado con cierre suave
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 6 Quemadores de alta eficiencia (47,084 BTU)
- 3 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Encendido electrónico de botón para quemadores superiores y horno
- Esmalte interior CrystalClean® Black
- Energía eléctrica: 127v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm **Ancho** 760mm **Profundo** 600mm



China / México

MOQ 05

EASY FS 565 4G X

Código: 40297431

EAN: 8421152124284

- Libre instalación
- Acero inoxidable
- Capelo de cristal templado
- Puerta con acabado reflex de doble cristal
- 4 Quemadores de alta eficiencia (29,438 BTU)
- 2 parrillas superiores profesionales de hierro fundido
- Timer mecánico
- Energía eléctrica: 110v/60Hz

MEDIDAS EXTERIORES

Alto 900mm **Ancho** 510mm **Profundo** 530mm