




TR 951 Parrilla vitrocerámica eléctrica de 5 zonas con Touch Control



Easy
installation



Seguridad por
Termopar
integrada



Función Power
Plus

DESCRIPCIÓN

Parrilla vitrocerámica eléctrica de 5 zonas con Touch Control

GAMA

Maestro

COLORES



REFERENCIA

REF. 10210002
EAN. 8421152086308

CARACTERÍSTICAS

Cristal vitrocerámico biselado frontal Quartzium Ceran

TouchControl con sensores acústicos

Bloqueo de seguridad

Programación del tiempo de cocción hasta 99 minutos con alarma acústica (posibilidad de programar todas las zonas de cocción a la vez)

Función cronometro con alarma acústica

Función Power

Función STOP & GO

Función mantenimiento de calor

Zonas de cocción:

-1 placa High Light (Ø 145 mm): 1,200 W

-1 placa High Light (Ø 160 mm): 1,500 W

-1 placa High Light (Ø 180 mm): 1,800 W

-1 placa doble circuito High Light(Ø 120/180 mm): 700/1,700 W

-1 placa gigante triple circuito High Light (Ø 145/210/270 mm):
1,060/1,950/2,700 W

Indicadores de calor residual

Potencia nominal máxima: 8.900 W


Voltaje: 220-240 V~

Frecuencia: 50/60 Hz

Peso: 12 kg

Dimensiones

Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 63/900/510 mm



DIMENSIONES

Altura del producto (mm): 51

Anchura del producto (mm):
900

Profundidad del producto (mm): 510

Longitud del producto (mm):

Peso del producto (Kg): 12,06

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

MEDIDAS DE AJUSTE

Built-in Ancho (mm): 860

Incorporado en profundidad (mm): 490

Incorporado Altura (mm): 51

CARACTERÍSTICAS

Número de potencias eléctricas: 9

CONEXIÓN ELÉCTRICA

Frecuencia (Hz): 50/60

Fuente de alimentación (V): 220-240

Longitud del cable (cm): 110

Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica): 8900

ZONAS DE COCCIÓN

Número de zonas de cocción: 5

El consumo de energía para toda la encimera, Wh / Kg: 190,02

SISTEMA DE SEGURIDAD

Indicador de calor residual (gas): Sí

Indicador de calor residual (placa eléctrica): Sí
Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático)
(placa eléctrica): Sí
Bloqueo de seguridad: Sí
Bloqueo infantil: Sí

ACABADO

Acabado de superficie: Full bevelled glass
Sistema de fácil instalación: Sí

ACCESORIOS

Kit de unión: NO

