



**TL 6310 Inox** Campana decorativa para instalación de empotre de 60 cm



**DESCRIPCIÓN**

Campana decorativa para instalación de empotre de 60 cm

**GAMA**

Total

**COLORES**



**REFERENCIA**

REF. 40474253  
EAN. 8421152150801




**TEKA**

**TL 6310 Inox**

**CARACTERÍSTICAS**

Acero inoxidable  
Panel de mandos basculantes  
Telescópica  
Dos velocidades  
Lámparas incandescentes  
Filtros metálicos, lavables en lavavajillas  
Motor de doble turbina  
Capacidad de extracción máxima: 580 m<sup>3</sup>/h  
Capacidad de extracción UNE-EN-61591: 332 m<sup>3</sup>/h  
Nivel sonoro: min. 56 -máx. 65 dB  
Filtro de carbón activo para recirculación del aire  
Potencia nominal máxima: 310 W  
Voltaje: 110 V~  
Frecuencia: 60 Hz  
Peso: 6.2 kg  
Dimensiones  
Exterior (Alto/Ancho/Fondo): 181/600/280 mm



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 184  
**Anchura del producto (mm):**  
600  
**Profundidad del producto (mm):** 288/413  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 6,32

## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### CARACTERÍSTICAS

**Certificados:** CE; CB; Rohs,NOM  
**Ø Salida (mm):** 120  
**Consumo de la luz interior (W):** 28  
**Enchufe:** Type A  
**Fuente de alimentación (V):** 110  
**Frecuencia (Hz):** 60  
**Potencia total de la campana (W):** 231  
**Número de motores:** 1  
**Potencia del motor (W):** 175

### ACCESORIOS

**Válvula antirretorno:** Sí  
**Extensión de salida:** yes  
**Filtro de carbón (opcional):** C3C  
**Kit convencional de recirculación con tubo:** No

### MODELOS

**Número de filtros:** 2  
**Número de velocidades:** 2





TL 6310 Inox

ETIQUETA ENERGÉTICA

