




## DirectSense IZF 68700 MST Placa de inducción DirectSense FullFlex de 60 cm con sensores de temperatura



Easy  
installation



Seguridad por  
Termopar  
integrada



MultiSlider



Función Power



Función Power  
Plus

### DESCRIPCIÓN

Placa de inducción DirectSense FullFlex de 60 cm con sensores de temperatura

### GAMA

Maestro

### COLORES




### REFERENCIA

REF. 112500037  
EAN. 8434778016208


**CARACTERÍSTICAS**

DirectSense con zona FullFlex  
Touch Control Multislíder, con bloqueo de seguridad  
Programador de cocinado  
7 zonas de cocinado (4 zonas + 2 zonas Flex + zona FullFlex)  
4 zonas de 263 x 195 mm  
2 zonas Flex de 263 x 390 mm  
1 zona FullFlex de 525 x 390 mm  
Funciones de acceso directo con sensores de temperatura:  
Pochar, Confitar, Arroz, Parrilla, Fritura, Plancha, Mantener  
Caliente, Hervir, Fuego Lento y Derretir  
Función Power Plus  
Función Stop & GO function / Modo Silencio  
Sistema de optimización de recipiente y tamaño  
Sistema de fácil instalación  
Potencia Nominal Máxima: 7.400 W



## DIMENSIONES

**Altura del producto (mm):** 57  
**Anchura del producto (mm):** 600  
**Profundidad del producto (mm):** 510  
**Longitud del producto (mm):**  
**Peso del producto (Kg):** 13,21



## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

### MEDIDAS DE AJUSTE

**Built-in Ancho (mm):** 560  
**Incorporado en profundidad (mm):** 490  
**Incorporado Altura (mm):** 53

### CARACTERÍSTICAS

**Número de potencias eléctricas:** 9  
**Función Grill:** Sí  
**Función plancha:** Sí  
**Función fritura:** Sí  
**Función fuego lento:** Sí  
**Función derretir:** Sí  
**Función mantener caliente:** Sí  
**Función confitar:** Sí  
**Función pochar:** Sí  
**Función arroz:** Sí  
**Función baja temperatura:** Sí  
**Función Power Management:** Sí

### CONEXIÓN ELÉCTRICA

**Frecuencia (Hz):** 50/60

**Fuente de alimentación (V):** 220-240  
**Longitud del cable (cm):** 110  
**Potencia máxima nominal (W) (placa eléctrica):** 7400

## **ZONAS DE COCCIÓN**

**Número de zonas de cocción:** 4

## **SISTEMA DE SEGURIDAD**

**Indicador de calor residual (placa eléctrica):** Sí  
**Desconexión automática de seguridad (bloqueo automático) (placa eléctrica):** Sí  
**Bloqueo infantil:** Sí

## **ACABADO**

**Acabado de superficie:** Front bevelled glass  
**Sistema de fácil instalación:** Sí

## **ACCESORIOS**

**Kit de unión:** Optional

