



Design avant-gardiste

Design minimaliste avec finition en verre qui transforme votre cuisine en un espace exclusif et fonctionnel à la fois.

Ses traits créent un style exclusif en s'intégrant dans l'environnement d'une manière propre et uniforme.

Ce nouveau design vous fera profiter non seulement de ses fonctions exceptionnelles, mais aussi d'un espace moderne et agréable dans votre cuisine.



Moteur de dernière génération

Plus d'extraction avec une consommation minimale

Des moteurs plus efficaces, économes en énergie, plus durables et moins bruyants.

L'ajout d'un filtre supplémentaire améliore l'extraction et l'élimination des odeurs en combinant aspiration frontale, traditionnelle et périmétrique avec le système d'aspiration duale.

Ces moteurs, en plus d'être très silencieux, apportent une grande durabilité grâce à leur design robuste.



Sentez la fraîcheur

Renouvellement de l'air de votre cuisine avec la fonction Fresh Air pour une ambiance propre et fraîche

Renouvelle l'air pendant 24 heures en cycles de 10 minutes avec repos de 50 minutes. Tout cela d'une manière très simple. Une fonction idéale pour les réunions à la maison car elle vous permet de vous débarrasser des odeurs dérangeantes tout en gardant votre maison toujours fraîche.

Votre maison sans odeur avec les nouveaux filtres régénérants de dernière génération. Ils éliminent jusqu'à 95% des odeurs pendant environ trois ans.

*Filtres optionnels pour l'installation en recyclage.



Installation polyvalente

En recyclage avec ou sans cheminée, en évacuation avec cheminée exclusivement. Toutes les options dont vous avez besoin dans cette large gamme où chaque hotte s'intègre dans votre cuisine comme une petite pièce d'art qui transforme votre cuisine en un espace très spécial.

Intégration et polyvalence à l'état pur



Conçues pour faire des **économies**

Économies jusqu'à 75 % avec les classifications A++*

En respectant les critères énergétiques pour les logements passifs, nos hottes permettent une installation en recyclage, en évitant les sorties d'air à l'extérieur et en favorisant l'isolement. De cette manière, on parvient à réduire l'énergie nécessaire à la climatisation de votre maison.

Efficacité et garantie d'économie avec l'éclairage LED. La lumière là où vous en avez besoin avec le réglage des lampes directement sur la zone de cuisson. Vous pouvez également ajuster l'intensité de la lumière à votre goût et à vos besoins.

*Comparé aux modèles classe D



Facilité d'**utilisation** **et de nettoyage**

Accédez de la manière la plus simple aux filtres de votre hotte pour un nettoyage facile et rapide

Grâce aux pistons, la vitre reste ouverte, améliorant ainsi la sécurité lors du nettoyage.

Obtenez une propreté irréprochable avec le plateau amovible supplémentaire. C'est aussi facile que de l'enlever et de l'introduire dans le lave-vaisselle pour un nettoyage en profondeur.

Le panneau de contrôle est entièrement intégré dans le verre, ce qui, en plus d'un design intuitif, apporte une facilité supplémentaire au nettoyage.




Ressentez le calme

Design et puissance vont de pair. Maintenant, la hotte là où vous en avez besoin, près de la plaque. Extraction rapide et efficace.

Le moteur induction, situé à la base du meuble, minimise le bruit pour que vous puissiez simplement profiter de ce qui compte vraiment : cuisiner.

Un design minimaliste pour une intégration parfaite.





MAESTRO FIH 16760 BK

- Hotte de plan A+ Moteur ECOPOWER
- 3 vitesses + 1 intensive Touch control
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) min. 415 max. 540 boost 600
- Niveau sonore (dBA) min. 62 max. 67 boost 70
- Fonction Fresh air / Fonction recyclage
- Filtres à charbon régénérant et kit recyclage en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 1599 €*
REF: 113160000 | EAN: 8434778012675

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 110 mm



MAESTRO DH2 ISLA 1285

- Hotte îlot 120cm moteur double turbine A
- Commandes électroniques rétro-éclairées avec écran blanc éclairage LED
- 3 vitesses + 1 intensive
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) min. 311 max. 605 boost 796
- Niveau sonore (dBA) min. 52 max. 66 boost 71
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 2563 €* + PRIX 865 €*
CORPS REF: 40484670 | EAN: 8421152145739
STRUCT REF: 40484671 | EAN: 8421152145746

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur mm



TOTAL DH2 985

- Hotte îlot 90 cm moteur double turbine A
- Commandes électroniques rétro-éclairées
- 3 vitesses + 1 intensive
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min. 311 max. 605 boost 796
- Niveau sonore (dBA) min. 52 max. 66 boost 71
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 1289 €*
REF: 40484640 | EAN: 8421152145715

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm

NOUVEAUTÉ



MAESTRO DLV 99670

- Hotte verticale 90cm noire A+++ Fresh Air
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Touch Control / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Extraction (m³/h) min. 210 max 625 boost 920
- Niveau sonore (dBA) min. 39 max. 65 boost 72
- Collecteur de graisses amovible
- Filtre régénérant en option : voir tableau
- Installation possible sans cheminée

COULEUR

Verre noir

PRIX 899 €*
REF: 112930038 | EAN: 8434778012798

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



MAESTRO DLV 69670

- Hotte verticale 60cm noir A+++ Fresh Air
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Touch Control / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min 200 max. 600 - boost 880
- Niveau sonore (dBA) : min 39 max 65 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau
- Installation possible sans cheminée

COULEUR

Verre noir

PRIX 819 €*
REF: 112930037 | EAN: 8434778012781

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600 mm



MAESTRO DLV 98660 N

- Hotte verticale 90cm A+ Fresh Air
- Moteur double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Touch Control / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min 290 max. 558 boost 696
- Niveau sonore (dBA) : min 54 max 65 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 769 €*
REF: 112930029 | EAN: 8434778011937

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



MAESTRO DPL 1185 ISLAND

- Hotte box aspiration périmétrique A
- 3 vitesses + 1 intensive / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Panneau insonorisant rabattable en inox
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- Puissance d'extraction(m³/h) min. 331 max. 629 boost 782
- Niveau sonore (dBA) min. 54 max. 66 boost 69
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir - Inox

PRIX 1922 €*+ 1269 €*
CORPS REF: 40483173 | EAN: 8421152145784
STRUCT. REF: 40483172 | EAN: 8421152145777

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 1100 mm



MAESTRO CC ISLA 485

- Hotte îlot moteur double turbine A
- Commandes Touch Control avec écran blanc
- 3 vitesses + 1 intensive / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min. 305 max. 525 boost 771 m³/h
- Niveau sonore (dBA) : min. 50 max. 72 boost 78
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 1286 €*
REF: 40480330 | EAN: 8421152145869

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 400 mm



MAESTRO DHT 97670


- Hotte plafond 90cm faible épaisseur (214mm)
- Fonction Fresh Air / 4 vitesses + 2 intensive
- Classe A++ / Télécommande / Programmeur
- Eclairage LED réglable (intensité / couleur)
- Puissance d'extraction (m³/h) min. 317 max 634 boost 808
- Niveau sonore (dBA) min 50 max 67 boost 74
- Kit recyclage avec filtre régénérant en option : voir tableau

COULEUR

Blanc

PRIX 1879 €*
REF: 113100004 | EAN: 8434778019322

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



MAESTRO DLV 98660 W

- Hotte verticale 90cm A+ Fresh Air
- Moteur double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Touch Control / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min 290 max. 558 boost 696
- Niveau sonore (dBA) : min 54 max 65 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Blanc

PRIX 769 €*
REF: 112930030 | EAN: 8434778011944

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



MAESTRO DLV 98660 ST

- Hotte verticale 90cm A+ Fresh Air
- Moteur double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Touch Control / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min 290 max. 558 boost 696
- Niveau sonore (dBA) : min 54 max 65 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Stone Grey Glass

PRIX 819 €*
REF: 112930033 | EAN: 8434778011975

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



MAESTRO DLV 68660 TOS

- Hotte verticale 60 cm A+ Fresh Air
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Commandes latérales / éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m³/h) : min. 290 max. 558 boost 696
- Niveau sonore (dBA) : min. 54 max. 65 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 729 €*
REF: 112930024 | EAN: 8434778011883

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600 mm





MAESTRO DVT 98660 N

- Hotte verticale 90 cm A+ Fresh Air
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 307 max. 584 boost 698
- Niveau sonore (dBA) : min. 52 max. 66 boost 71
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 649 €*
REF: 112930043 | EAN: 8434778013252

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 900 mm



MAESTRO DVT 98660 W

- Hotte verticale 90 cm A+ Fresh Air
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 307 max. 584 boost 698
- Niveau sonore (dBA) : min. 52 max. 66 boost 71
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Blanc

PRIX 649 €*
REF: 112930044 | EAN: 8434778013269

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 900 mm



MAESTRO DVT 68660 N

- Hotte verticale 60cm A+ Fresh Air
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 599 boost 786
- Niveau sonore (dBA) : min. 52 max. 66 boost 71
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 579 €*
REF: 112930039 | EAN: 8434778013214

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 600 mm



EASY DVN 64030 N

- Hotte verticale 60cm C
- 2 moteurs à double turbine
- Aspiration périmétrique 2 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 380 max. 410 boost 425
- Niveau sonore (dBA) : min. 65 max. 66 boost 67
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 452 €*
REF: 112950004 | EAN: 8434778010565

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 598 mm



EASY DVN 64030 W

- Hotte verticale 60cm C
- 2 moteurs à double turbine
- Aspiration périmétrique 2 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 380 max. 410 boost 425
- Niveau sonore (dBA) : min. 65 max. 66 boost 67
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Blanc

PRIX 452 €*
REF: 112950005 | EAN: 8434778010572

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 598 mm



MAESTRO PERFECTA4 DLH985 T

- Hotte box 90cm moteur blindé double turbine
- Classe A: efficacité énergétique, lumineuse, fluidodynamique et filtration graisses
- 3 vitesses + 1 intensive / éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) min. 352
- max. 651 boost 760 / Programmeur
- Niveau sonore (dBA) min. 54 max. 68 boost 72
- Filtres à 12 couches : 98,2% d'efficacité
- Kit recyclage en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir - Inox

PRIX 649 €*
REF: 40437100 | EAN: 8421152145661

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 900 mm



MAESTRO DVT 68660 W

- Hotte verticale 60cm A+ Fresh Air
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- Aspiration périmétrique 3 vitesses + 1
- Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 599 boost 786
- Niveau sonore (dBA) : min. 52 max. 66 boost 71
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Blanc

PRIX 579 €*
REF: 112930040 | EAN: 8434778013221

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 600 mm

EASY DVN 94030 N

- Hotte verticale 90cm C
- 2 moteurs à double turbine
- Aspiration périmétrique 2 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 380 max. 410 boost 425
- Niveau sonore (dBA) : min. 65 max. 66 boost 67
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir

PRIX 514 €*
REF: 112950008 | EAN: 8434778010800

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 898 mm

EASY DVN 94030 W

- Hotte verticale 90cm C
- 2 moteurs à double turbine
- Aspiration périmétrique 2 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 380 max. 410 boost 425
- Niveau sonore (dBA) : min. 65 max. 66 boost 67
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Blanc

PRIX 499 €*
REF: 112950009 | EAN: 8434778010817

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 898 mm

MAESTRO DLH 1186 T

- Hotte horizontale 110cm A+
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 3 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 584 boost 701
- Niveau sonore (dBA) : min. 53 max. 69 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir - Inox

PRIX 589 €*
REF: 40487183 | EAN: 8421152157459

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 1100 mm

MAESTRO DLH 986 T

- Hotte horizontale 90cm A+
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 3 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 584 boost 701
- Niveau sonore (dBA) : min. 53 max. 69 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir - Inox

PRIX 559 €*
REF: 40487182 | EAN: 8421152157442

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 900 mm

MAESTRO DLH 686 T

- Hotte horizontale 60cm A+
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 3 vitesses + 1
- Touch Control / Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 584 boost 701
- Niveau sonore (dBA) : min. 53 max. 69 boost 72
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

Verre noir - Inox

PRIX 514 €*
REF: 40487180 | EAN: 8421152157428

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 600 mm



EASY DSJ 980

- Hotte horizontale 90cm C
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 4 vitesses
- Boutons poussoirs / Éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 240 max. 614
- Niveau sonore (dBA) : min. 48 max. 66
- 3/2 filtres en inox
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 399 €*
REF: 40484821 | EAN: 8421152157329

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



EASY DSJ 680

- Hotte horizontale 60cm C
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 4 vitesses
- Boutons poussoirs / Éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 240 max. 614
- Niveau sonore (dBA) : min. 48 max. 66
- 3/2 filtres en inox
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 359 €*
REF: 40484820 | EAN: 8421152157312

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



TOTAL DSS 985

- Hotte horizontale 90cm A
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 3 vitesses + 1
- Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 597 boost 760
- Niveau sonore (dBA) : min. 54 max. 68 boost 73
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 599 €*
REF: 40437010 | EAN: 8421152145654

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



MAESTRO INTEGRA 96750 POS

- Hotte encastrable ou pose libre 90cm A
- Moteur blindé à double turbine ECOPOWER
- 3 vitesses
- Commande escamotable / Éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 255 max. 630
- Niveau sonore (dBA) : min. 50 max. 57
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 599 €*
REF: 113100001 | EAN: 8434778014815

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 894 mm



MAESTRO DHI 90

- Hotte escamotable 90cm D
- Encastrable ou pose libre
- Panneaux latéraux, frontaux interchangeable
- 3 vitesses + 1 intensive, éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) min. 295
- max. 400 boost 650 Moteur double turbine
- Niveau sonore (dBA) min. 48 max. 57 boost 68
- Panneau d'intégration optionnel en inox
- Kit recyclage en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 899 €*
REF: 40487400 | EAN: 8421152098363

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm

NOUVEAUTÉ



MAESTRO CNL 9815 PLUS

- Hotte tiroir 90cm moteur blindé double turbine
- Classe énergétique A
- Bandeau inox anti-trace amovible remplaçable
- Commandes électroniques 5 vitesses + 1
- Programmeur / Barre d'éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 295 max. 555 boost 730
- Niveau sonore (dBA) min. 53 max. 65 boost 70
- Kit recyclage en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 389 €*
REF: 40436860 | EAN: 8421152146262

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



TOTAL DSS 785

- Hotte horizontale 70cm A
- Moteur à double turbine ECOPOWER
- 3 vitesses + 1
- Éclairage LED
- Programmeur de durée d'aspiration
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 303 max. 597 boost 760
- Niveau sonore (dBA) : min. 54 max. 68 boost 73
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 555 €*
REF: 40437000 | EAN: 8421152145647

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 700 mm



EASY DBP 90 PRO

- Hotte horizontale 90cm D
- Moteur à double turbine
- 4 vitesses
- Boutons poussoirs
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 318 max. 613
- Niveau sonore (dBA) : min. 55 max. 68
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 308 €*
REF: 40460529 | EAN: 8421152133729

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900 mm



EASY DBP 60 PRO

- Hotte horizontale 60cm D
- Moteur à double turbine
- 4 vitesses
- Boutons poussoirs
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 318 max. 613
- Niveau sonore (dBA) : min. 55 max. 68
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 249 €*
REF: 40460509 | EAN: 8421152133705

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600 mm



MAESTRO CNL 6815 PLUS

- Hotte tiroir 60cm moteur blindé double turbine
- Classe énergétique A
- Bandeau inox anti-trace amovible remplaçable
- Commandes électroniques 5 vitesses + 1
- Programmeur / Barre d'éclairage LED
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 295 max. 555 boost 730
- Niveau sonore (dBA) min. 53 max. 65 boost 70
- Kit recyclage en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 319 €*
REF: 40436840 | EAN: 8421152146248

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600 mm



EASY TL 6310 IX

- Hotte 60 cm D
- Face avant en inox amovible et remplaçable
- Commandes mécaniques
- 2 vitesses
- 2 ampoules LED
- Puissance d'extraction (m3/h) : min. 233 max. 366 m3/h
- Niveau sonore (dBA) : min. 56 max. 65
- Kit recyclage / filtres en option : voir tableau

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 153 €*
REF: 40474250 | EAN: 8421152145975

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600 mm



MAESTRO GFL 57650 EOS IX

- Groupe filtrant A
- 3 vitesses + 1 intensive
- Ampoules LED
- Puissance d'extraction : max. 559
- m³/h - boost 646 m³/h
- Niveau sonore max. 66 dBA
- Intégrable meuble de haut de 50cm

COULEUR

■ Acier inoxydable

PRIX 599 €*
REF: 113100002 | EAN: 8434778016369

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 532 mm





TOTAL GFG 2

- Hotte encastrable 55 cm D
- Boutons poussoirs
- 3 vitesses
- Barre d'éclairage LED
- Puissance d'extraction : min. 223 m³/h - max. 329 m³/h
- Niveau sonore : min. 53 dBA - max. 63 dBA
- Possibilité de fonctionnement en recyclage
- Filtre en inox longue durée

COULEUR

■ Acier inoxydable


PRIX 192 €*

REF: 40446753 | EAN: 8421152146040


DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 550 mm


FIH 16760 BK




DH2 ISLA 1285




DH2 985




DPL 1185 ISLAND




CC ISLA 485




DHT 97670




DLV 99670




DLV 69670




DLV 98660 N / DLV 98660 W / DLV 98660 ST




DLV 68660 TOS




DVT 98660 N / DVT 98660 W




DVT 68660 N / DVT 68660 W




DSJ 980




DSJ 680




DSS 985




DVN 94030 N / DVN 94030 W




DVN 64030 N / DVN 64030 W




PERFECT A4 DLH 985 T




DSS 785




DBP 90 PRO




DBP 60 PRO




DLH 1186 T




DLH 986 T




DLH 686 T




INTEGRA 96750 POS




DHI 90




CNL 9815 PLUS




CNL 6815 PLUS




TL 6310 IX



GFL 57650 EOS IX



GFG 2



Modèle	FIH 16760 BK	DH2 ISLA 1285	DH2 985	DPL 1185 ISLAND	CC ISLA 485	DHT 97670	DLV 99670
FICHE PRODUIT							
Consommation annuelle d'énergie (AEC _{hood}) kWh/a	37,4	47,8	47,8	49,3	44,7	34,4	23,8
Classe d'efficacité énergétique	A+	A	A	A	A	A++	A+++
Efficacité dynamique des fluides (FDE _{hood})	33,3	32,3	32,3	32,1	32,2	37,7	43,9
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A	A	A	A	A	A	A
Effet lumineux (Lehood) lux / Watt		58,3	58,3	58,3	87,3	80	36
Classe d'efficacité d'éclairage		A	A	A	A	A	A
Efficacité du filtrage des graisses (GFE _{hood}) %	75,1	83,4	83,4	75,9	77,8	77	75,1
Classe d'efficacité du filtrage des graisses	C	C	C	C	C	C	C
Débit d'air (Q _{min}) m ³ / h	415	311	311	331	305	317	210
Débit d'air (Q _{max}) m ³ / h	540	605	605	629	525	634	625
Débit d'air (Q _{boost}) m ³ / h	600	796	796	782	771	808	920
Bruit (L _{wA}) Vitesse minimale, dB	62	52	52	54	50	50	39
Bruit (L _{wA}) Vitesse max., dB	67	66	66	66	72	67	65
Bruit (L _{wA}) Vitesse boost, dB	70	71	71	69	78	74	72
Consommation énergétique en mode éteint (P _o) W	0,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32
Consommation énergétique en mode veille (P _s) W		0,56	0,56	0,74	0,74	0,49	
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	43,6	50,1	50,1	50,1	47,3	36,9	26,9
Facteur d'augmentation de temps (f)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8	0,6	0,4
Débit d'air au point d'efficacité maximum (P _{bep}) Pa	505	456	456	464	465	489	471
Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (W _{bep}) W						134,9	
Puissance nominale du système d'éclairage (W _L) W		12	12	12	6	6,6	7,5
DIMENSIONS EXTÉRIEURES							
Hauteur (mm)	186	817-1117+62	817-1117+62	817-1117	900-1200	214	1001-1331
Largeur (mm)	110	1200	900	1100	400	900	900
Profondeur (mm)	510	600	600	605	400	600	450
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES							
Puissance moteur (W)	145	292	292	242	286	220	228
Puissance totale de la hotte (W)	145	280	280	230	280	226,6	220
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES							
Clapet anti retour	0	1	1	1	1	0	1
Sortie (Ø mm)	n.a.	150/120	150/120	150/120	150/120	215x85/150	150/120
Nombre de filtres nécessaires	1	2	2	3	1	2	2
Filtre charbon en option	n.a.	61801262	61801262	61801262	61801262	n.a.	113290015
Filtre charbon régénérant en option	113290014	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	113290026	113290009
Kit recyclage en option (avec cheminée)	n.a.	40490149	40490149	40490149	40490148	n.a.	113290018
Kit recyclage régénérant en option (avec cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	113290010
Kit recyclage en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	113290016
Kit recyclage régénérant en option (sans cheminée)	113290013	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	113290012

Modèle	DLV 69670	DLV 98660 N DLV 98660 W DLV 98660 ST	DLV 68660 TOS	DVT 98660 N DVT 98660 W	DVT 68660 N DVT 68660 W	DVN 94030 N DVT 94030 W
--------	-----------	--	---------------	----------------------------	----------------------------	----------------------------

FICHE PRODUIT

Consommation annuelle d'énergie (AEChood) kWh/a	22,7	43,1	42,4	38,7	38,7	60,2
Classe d'efficacité énergétique	A+++	A+	A+	A+	A+	C
Efficacité dynamique des fluides (FDEhood)	43,3	35	36,5	35,1	35,1	11,05
Classe d'efficacité dynamique des fluides	A	A	A	A	A	E
Effet lumineux (Lehood) lux / Watt	52	36	52	69,8	69,8	76,1
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	A	A	A
Efficacité du filtrage des graisses (GFEhood) %	75,9	75,9	75,9	75,9	75,9	75,1
Classe d'efficacité du filtrage des graisses	C	C	C	C	C	C
Débit d'air (Qmin) m3 / h	200	290	232	307	307	380
Débit d'air (Qmax) m3 / h	600	558	410	584	584	410
Débit d'air (Qboost) m3 / h	880	696	725	698	698	425
Bruit (LwA) Vitesse minimale, dB	39	51	49	61	61	65
Bruit (LwA) Vitesse max., dB	65	67	65	72	72	66
Bruit (LwA) Vitesse boost, dB	72	70	71	74	74	67
Consommation énergétique en mode éteint (Po) W	0,32	0,32	0,32	0	0	n.a.
Consommation énergétique en mode veille (Ps) W				0,74	0,74	0,49
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	26,2	42,9	42,9	41	41	C
Facteur d'augmentation de temps (f)	0,4	0,7	0,7	0,7	0,7	1,6
Débit d'air au point d'efficacité maximum (Pbep) Pa	469	484	493	488	488	163
Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (Wbep) W						
Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W	6,5	7,5	6,7	4,2	4,2	2

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur (mm)	1001-1331	1001-1331	1001-1331	800-1100	800-1100	690-1035
Largeur (mm)	600	900	600	900	600	898
Profondeur (mm)	450	450	450	412	412	325

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance moteur (W)	227	272,5	272,5	286	286	142
Puissance totale de la hotte (W)	220	265	265	280	280	140

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet anti retour	1	1	1	1	1	1
Sortie (Ø mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Nombre de filtres nécessaires	1	2	1	1	1	1
Filtre charbon en option	113290015	113290015	113290015	113290015	113290015	61801345
Filtre charbon régénérant en option	113290009	113290009	113290009	113290009	113290009	n.a.
Kit recyclage en option (avec cheminée)	113290018	113290018	113290018	113290017	113290017	113290007
Kit recyclage régénérant en option (avec cheminée)	113290010	113290010	113290010	113290011	113290011	n.a.
Kit recyclage en option (sans cheminée)	113290016	113290016	113290016	113290016	113290016	n.a.
Kit recyclage régénérant en option (sans cheminée)	113290012	113290012	113290012	113290012	113290012	n.a.

Modèle	DVN 64030 N DVT 64030 W	PERFECT A4 DLH 985 T	DLH 1186 T	DLH 986 T	DLH 686 T	DSJ 980
--------	----------------------------	-------------------------	------------	-----------	-----------	---------

FICHE PRODUIT

Consommation annuelle d'énergie (AEChood) kWh/a	60,2	41,0	40,7	40,7	40,7	96,7
Classe d'efficacité énergétique	C	A	A+	A+	A+	C
Efficacité dynamique des fluides (FDEhood)	11,05	34,3	35,3	35,3	35,3	16,4
Classe d'efficacité dynamique des fluides	E	A	A	A	A	D
Effet lumineux (Lehood) lux / Watt	76,1	55,7	49,3	49,3	55,2	31,7
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	A	A	A
Efficacité du filtrage des graisses (GFEhood) %	75,1	98,2	82,0	82,0	82,0	76,1
Classe d'efficacité du filtrage des graisses	C	A	C	C	C	C
Débit d'air (Qmin) m3 / h	380	352	303	303	303	268
Débit d'air (Qmax) m3 / h	410	651	584	584	584	614
Débit d'air (Qboost) m3 / h	425	760	701	701	701	n.a.
Bruit (LwA) Vitesse minimale, dB	65	54	53	53	53	48
Bruit (LwA) Vitesse max., dB	66	68	69	69	69	66
Bruit (LwA) Vitesse boost, dB	67	72	72	72	72	n.a.
Consommation énergétique en mode éteint (Po) W	n.a.	0,32	0,25	0,25	0,25	n.a.
Consommation énergétique en mode veille (Ps) W	0,49	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	C	47,2	42,0	42,0	42,0	81,5
Facteur d'augmentation de temps (f)	1,6	0,8	0,7	0,7	0,7	1,4
Débit d'air au point d'efficacité maximum (Pbep) Pa	163	417	469	469	469	301
Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (Wbep) W						
Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W	2	7	6	6	6	3

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur (mm)	690-1035	670-1000	670-1000	670-1000	670-1000	670-1000
Largeur (mm)	598	900	1100	900	600	900
Profondeur (mm)	325	480	480	480	480	480

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance moteur (W)	142	287	271	271	271	223
Puissance totale de la hotte (W)	140	280	265	265	265	220

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet anti retour	1	1	1	1	1	1
Sortie (Ø mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Nombre de filtres nécessaires	1	3	4	3	2	3
Filtre charbon en option	61801345	61801262	61801236	61801236	61801236	61801236
Filtre charbon régénérant en option	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage en option (avec cheminée)	113290007	40490147	40490150	40490150	40490150	40490150
Kit recyclage régénérant en option (avec cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage régénérant en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Modèle	DSJ 680	DSS 985	DSS 785	DBP 90 PRO	DBP 60 PRO	INTEGRA 96750
FICHE PRODUIT						
Consommation annuelle d'énergie (AECood) kWh/a	96,7	54,6	52,4	104,2	104,2	55,2
Classe d'efficacité énergétique	C	A	A	D	D	A
Efficacité dynamique des fluides (FDEhood)	16,4	33,0	33,0	12,9	12,9	29,2
Classe d'efficacité dynamique des fluides	D	A	A	E	E	A
Effet lumineux (Lehood) lux / Watt	35,0	41,7	43,3	5,9	5,9	76,1
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	F	F	A
Efficacité du filtrage des graisses (GFEhood) %	76,1	82,7	82,7	83,7	83,7	75,1
Classe d'efficacité du filtrage des graisses	C	C	C	C	C	C
Débit d'air (Qmin) m3 / h	268	303	303	318	318	255
Débit d'air (Qmax) m3 / h	614	597	597	613	613	620
Débit d'air (Qboost) m3 / h	n.a	760	760	0	0	NA
Bruit (LwA) Vitesse minimale, dB	48	54	54	55	55	50
Bruit (LwA) Vitesse max., dB	66	68	68	68	68	70
Bruit (LwA) Vitesse boost, dB	n.a	73	73	0	0	NA
Consommation énergétique en mode éteint (Po) W	n.a	0,32	0,32	0,00	0,00	0,49
Consommation énergétique en mode veille (Ps) W	n.a	n.a	n.a	0,00	0,00	0
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	81,5	50,4	49,2	88,2	88,2	52,9
Facteur d'augmentation de temps (f)	1,4	0,8	0,8	1,5	1,5	0,9
Débit d'air au point d'efficacité maximum (Pbep) Pa	301	446	446	214	214	435
Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (Wbep) W						
Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W	3	12	9	10	10	5

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur (mm)	670-1000	700-1100	700-1100	749-1049	749-1049	339
Largeur (mm)	900	900	700	900	600	894
Profondeur (mm)	480	480	480	480	480	310

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance moteur (W)	223	292	289	190	190	255
Puissance totale de la hotte (W)	220	280	280	180	180	250

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet anti retour	1	1	1	1	1	1
Sortie (Ø mm)	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120	150/120
Nombre de filtres nécessaires	2	3	2	3	2	2
Filtre charbon en option	61801236	61801262	61801262	61801262	61801262	61801345
Filtre charbon régénérant en option	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage en option (avec cheminée)	40490150	40490147	40490147	40490146	40490146	n.a.
Kit recyclage régénérant en option (avec cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage régénérant en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Modèle	DHI 90	CNL 9815 PLUS	CNL 6815 PLUS	TL 6310 IX	GFL 57650 E05 IX	GFG 2
FICHE PRODUIT						
Consommation annuelle d'énergie (AECood) kWh/a	130,2	56,6	54,5	71,2	49,3	70,2
Classe d'efficacité énergétique	D	A	A	D	A	D
Efficacité dynamique des fluides (FDEhood)	13,7	33,1	33,1	10,9	30,7	10,7
Classe d'efficacité dynamique des fluides	D	A	A	E	A	E
Effet lumineux (Lehood) lux / Watt	75,0	41,7	43,3	4,9	126,3	51,9
Classe d'efficacité d'éclairage	A	A	A	F	A	A
Efficacité du filtrage des graisses (GFEhood) %	83,7	84,0	84,0	69,3	86,5	85,7
Classe d'efficacité du filtrage des graisses	C	C	C	D	B	B
Débit d'air (Qmin) m3 / h	295	295	295	239	285	240
Débit d'air (Qmax) m3 / h	400	555	555	339	559	341
Débit d'air (Qboost) m3 / h	650	730	730	n.a.	646	0
Bruit (LwA) Vitesse minimale, dB	48	53	53	56	52	53
Bruit (LwA) Vitesse max., dB	57	65	65	65	66	63
Bruit (LwA) Vitesse boost, dB	68	70	70	n.a.	71	0
Consommation énergétique en mode éteint (Po) W	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Consommation énergétique en mode veille (Ps) W	0,95	n.a	n.a	n.a	0,44	n.a
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90,2	50,5	49,3	88,1	53,1	87,2
Facteur d'augmentation de temps (f)	1,5	0,8	0,8	1,6	0,9	1,6
Débit d'air au point d'efficacité maximum (Pbep) Pa	278	465	465	228	470	184
Puissance absorbée au point d'efficacité énergétique (Wbep) W				187		
Puissance nominale du système d'éclairage (WL) W	9	12	9	12	7,4	7

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur (mm)	445	274	274	184	316	178
Largeur (mm)	900	900	600	600	532	550
Profondeur (mm)	345	300/490	300/490	280/413	284	290

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Puissance moteur (W)	239	277	274	130	288	137
Puissance totale de la hotte (W)	230	265	265	142	280	175

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Clapet anti retour	1	1	1	1	1	1
Sortie (Ø mm)	150/120	150/120	150/120	n.a.	150/120	n.a.
Nombre de filtres nécessaires	2	4	2	2	1	1
Filtre charbon en option	61801262	61801236	61801236	61801251	113290021	61801251
Filtre charbon régénérant en option	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage en option (avec cheminée)	40490144	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage régénérant en option (avec cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Kit recyclage régénérant en option (sans cheminée)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.