

PLUS D'HYGIÈNE

ION CLEAN TECHNOLOGIE IONCLEAN

Vous imaginez pouvoir offrir la plus grande protection à votre famille? La technologie IonClean produit des ions négatifs qui neutralisent les bactéries et les particules qui causent les mauvaises odeurs.

PLUS D'ÉCONOMIES

MOTEUR INVERTER INDUCTION

Moteur induction de dernière génération. Sa technologie de pointe et sa résilience impliquent également un minimum de dépenses énergétiques et une diminution sensible du bruit, jusqu'à seulement 42dB.

BEAM ON FLOOR

Nos lave-vaisselles sont tellement silencieux que vous ne vous rendez même pas compte qu'ils sont en fonctionnement. Nous avons ajouté une lumière à notre lave-vaisselle encastré sous le bandeau de commande pour que vous sachiez s'il est en train de laver ou de sécher sans arrêter le cycle.

AQUALOGIC

Savez-vous qu'il est possible de faire des économies d'eau avec Aqualogic? Les lave-vaisselles Teka contrôlent l'eau avec un capteur infrarouge. Le système peut détecter le degré de saleté des assiettes et adapter la quantité d'eau nécessaire au lavage.


PLUS DE FLEXIBILITÉ

MULTIFLEX-3

Couverts parfaitement propres et sans restes de nourriture grâce à un nouveau plateau plus grand et plus flexible. Vous pouvez configurer vos pièces mobiles en fonction des besoins de chaque lavage.



FLEXISET

Grâce à ses pièces amovibles, vous pouvez modifier l'intérieur pour qu'il corresponde à chaque lavage. Les supports inclus pour tasses ou couverts vous aident à une meilleure distribution pour optimiser votre lave-vaisselle.



SYSTÈME PUSHUP

Ajustez le panier supérieur à la taille de votre vaisselle. Il suffit d'appuyer sur les côtés doucement pour le déplacer jusqu'à trois positions différentes, même chargé.



MULTICLEANER SENSOR

Vous préférez les dosettes pour le lave-vaisselle, ou peut-être le détergent en poudre ? En tout cas, ce n'est plus un problème parce que votre lave-vaisselle s'adapte au type de détergent que vous choisissez pour chaque lavage.

SMARTSENSOR

Système de capteurs qui mesure la salissure dans votre vaisselle, en ajustant les paramètres de lavage en fonction du niveau des résidus de nourriture et de salissure à chaque usage. Un résultat optimal pour chaque cycle.

SÉCHAGE PREMIUM

Une finition parfaite grâce à un excellent rendement de la fonction séchage avec une consommation d'énergie minimale. Ouverture automatique de la porte en fin de cycle pour éliminer la condensation et les gouttelettes qui se déposent sur la vaisselle.

INSTALLATION EN COLONNE

Installation en colonne en hauteur pour un accès confortable en chargeant et en déchargeant votre vaisselle sans que vous ne souffriez du dos.

XL MODÈLE XL

Grâce à sa plus grande hauteur, il permet d'utiliser des portes jusqu'à 800 mm, ce qui rend l'alignement et l'intégration parfaite avec le reste des portes des meubles de votre cuisine.

INSTALLATION PORTE COULISSANTE

Vous pouvez installer des portes jusqu'à 800mm de longueur sans avoir de problème avec vos plinthes grâce à notre système innovant.

Quand le lave-vaisselle est ouvert, le nouveau système de porte à glissière soulève la porte sans toucher la plinthe. Harmonie et intégration parfaites dans votre cuisine



MAESTRO DFI 76950

- Lave-vaisselle 15 cv tt intégrable Classe D
- 9 programmes dont 1H / 6 températures
- Tiroir à couverts / Niveau sonore : 42 dBA
- Consommation eau/cycle 9,5L
- Panier haut réglable / Programmation
- Système AquaLogic / Aquastop Total
- Ion Clean Technology / Programme anti odeur
- Ouverture porte auto / Moteur induction
- Installation : porte coulissante

COULEUR

PRIX 879 €*
REF: 114260004 | EAN: 8434778013481

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 818mm Largeur 598mm Profondeur 550mm



TOTAL DFI 46950

- Lave-vaisselle 15 cv tt intégrable Classe E
- 9 programmes dont 1H / 6 températures
- Tiroir à couverts / Niveau sonore 46 dBA
- Consommation eau/cycle : 9,5L
- Panier haut réglable / Programmation
- Système AquaLogic / Aquastop Total
- Moteur induction (silence et efficacité)
- Installation : Porte coulissante

COULEUR

PRIX 749 €*
REF: 114270001 | EAN: 8434778013535

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 818mm Largeur 598mm Profondeur 550mm



TOTAL DFI 46950 XL

- Lave-vaisselle 15 cv tt intégrable Classe E
- 9 programmes dont 1H / 6 températures
- Tiroir à couverts / Niveau sonore 46 dBA
- Consommation d'eau par cycle : 9,5L
- Panier haut réglable / Programmation
- Système AquaLogic / Aquastop Total
- Moteur induction (silence et efficacité)
- Installation : Porte coulissante
- Encastrable niche de 87cm

COULEUR

PRIX 819 €*
REF: 114270002 | EAN: 8434778013542

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 861mm Largeur 598mm Profondeur 550mm



TOTAL DFI 46700

- Lave-vaisselle 14 cv tt intégrable Classe E
- 7 programmes / 5 températures
- Panier à couverts / Niveau sonore 46 dBA
- Consommation d'eau par cycle : 9,5L
- Panier haut réglable / Programmation
- Système AquaLogic / Aquastop Total
- Moteur induction (silence et efficacité)
- Installation : Porte fixe

COULEUR

PRIX 659 €*
REF: 114270009 | EAN: 8434778013610

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 818mm Largeur 598mm Profondeur 550mm



TOTAL DFI 44700

- Lave-vaisselle 10 cv tt intégrable 45cm
- Classe énergétique E
- 7 programmes / 4 températures
- Niveau sonore 47 dBA
- Consommation d'eau par cycle : 9,5L
- Panier haut réglable / Programmation
- Système AquaLogic / Aquastop Total
- Moteur induction (silence et efficacité)


COULEUR

PRIX 629 €*
REF: 114310000 | EAN: 8434778013658


DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 818mm Largeur 448mm Profondeur 550mm


DFI 76950




DFI 46950




DFI 46950 XL



DFI 46700



DFI 44700



Modèle	DFI 76950	DFI 46950	DFI 46950 XL	DFI 46700	DFI 44700
Fiche d'information sur le produit (UE 2019/2017)					
Hauteur (mm)	818	818	861	818	818
Largeur (mm)	598	598	598	598	448
Profondeur (mm)	550	550	550	550	550
Capacité nominale (ps) (UE 2019/2017)	15	15	15	14	10
Indice d'efficacité énergétique (UE 2019/2017)	49.9	55.9	55.9	55.9	55.9
Classe d'efficacité énergétique (UE 2019/2017)	D	E	E	E	E
Indice de performance de lavage (IC) (UE 2019/2017)	1.13	1.13	1.13	1.13	1.13
Indice de performance de séchage (IC) (UE 2019/2017)	1.07	1.07	1.07	1.07	1.07
Consommation d'énergie en kWh (par cycle), sur la base du programme eco (UE 2019/2017)	0.861	0.965	0.965	0.951	0.755
Consommation d'eau en litres (par cycle), sur la base du programme eco (UE 2019/2017)	9.5	9.5	9.5	9.5	9.5
Durée du programme (Ti) (h:min) (UE 2019/2017)	4:05	4:05	4:05	3:40	3:59
Type (UE 2019/2017)	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW] (UE 2019/2017)	42	46	46	46	47
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air (UE 2019/2017)	B	C	C	C	C
Consommation en mode arrêt (Po) (W) (UE 2019/2017)	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
Consommation en mode veille (Psm) (W) (UE 2019/2017)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Démarrage différé (W) (le cas échéant) (UE 2019/2017)					
Mode veille avec maintien de la connexion au réseau (W) (le cas échéant) (UE 2019/2017)	n.a	n.a	n.a	n.a	n.a
Caractéristiques techniques					
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (hz)	50	50	50	50	50
Puissance nominale minimale (W)	2100	2100	2100	2100	2100
Puissance nominale maximale (W)	1800	1800	1800	1800	1800
Puissance de l'élément chauffant (W)	1800	1800	1800	1800	1800
Moteur induction	1	1	1	1	1
Type de prise électrique	EU	EU	EU	EU	EU
Longueur du câble (cm)	-	-	-	-	-
Raccordement d'eau					
Température maximale de l'eau (°C)	-	-	-	-	-
Longueur du tuyau d'entrée d'eau (m)	-	-	-	-	-
Longueur du tuyau de sortie d'eau (m)	-	-	-	-	-