

FROID

DESIGN

FONCTIONNALITÉS

FROID

La cuisine est le **coeur** de la maison

Cuisiner pour la famille ou les amis, une discussion autour de la table après une longue journée de travail, un goûter avec les enfants. C'est ainsi que je prends soin de mes êtres chers, en regroupant de bons moments tous ensemble avec des plats délicieux dans le meilleur et le plus chaleureux des espaces. Certaines cuisines sont tellement spéciales qu'elles transforment les moments en souvenirs inoubliables.

Moteur Induction

Silence, durabilité et efficacité

Sentez la paix à la maison. Avec le moteur induction vous aurez moins de consommation et plus de silence. Ce moteur produit moins de friction et à une basse consommation énergétique, ce qui le rend plus silencieux et durable.

Nous cherchons non seulement à vous aider à retrouver le silence et la tranquillité à la maison mais aussi vous faire économiser de l'argent. Notre gamme de réfrigérateurs et congélateurs sont conçus en pensant à l'efficacité. Economisez plus avec la technologie la plus avancée.

TempGuard

Le système TempGuard Radar contrôle et maintient la température grâce à des capteurs situés à l'intérieur. N'importe quel changement est régulé automatiquement. Votre réfrigérateur, toujours à la température réelle dont vos aliments ont besoin.

Gourmet Box

La précision consiste à maintenir les aliments à la température idéale.

Les aliments restent frais plus longtemps s'ils sont conservés à la température idéale. La technologie la plus moderne du tiroir 0°C. Gourmet Box est un tiroir télescopique à fermeture amortie qui vous permet de choisir la température idéale entre -2°C et 3°C à travers un écran tactile situé dans la partie supérieure. Bienvenue au bien-être.

La technologie IonClean

La technologie IonClean produit des ions négatifs qui neutralisent les bactéries et les particules qui causent les mauvaises odeurs. L'air à l'intérieur du réfrigérateur sera ainsi excellent et toujours frais et libre d'odeur.





MAESTRO RMF 77920 SS

- Réfrigérateur congélateur multi portes inox
- Moteur induction / Classe E
- IonClean / No Frost 3 circuits indépendants
- Cellule Multizone réfrigérateur ou congélateur
- Fonction Vacances / ECO / Éclairage LED
- Traitement antibactérien / Verrouillage
- Congélation et refroidissement rapide
- Tiroirs FreshBox / Twister Ice Maker
- Capacité : 648L brut réf/cong net : 455L /182L

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 2299 €*
REF: 113430009 | EAN: 8434778003888

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1935mm Largeur 908mm Profondeur 775 (762) mm



MAESTRO RLF 74920

- Réfrigérateur congélateur sbs inox Classe E
- No Frost Total / Fonction Vacances / ECO
- 2 tiroirs FreshBox / IceMaker (eau, glace)
- Congélation et refroidissement rapide
- Éclairage LED / Verrouillage
- Pieds avant réglables / Roues arrières
- 7 clayettes en verre de sécurité réglables
- Capacité totale : 573L brut
- Capacité réf / cong net : 334L / 156L

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 1879 €*
REF: 113430011 | EAN: 8434778003901

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1788mm Largeur 895mm Profondeur 745mm

MAESTRO RFD 77820 N

- Réfrigérateur congélateur French Door verre
- Moteur induction / Classe E
- IonClean / No Frost 3 circuits indépendants
- Gourmet Box / 2 VitaCare Box
- Fonction Vacances / ECO / Verrouillage
- Éclairage LED / TempGuard Radar
- Tiroirs télescopique SoftClose
- Capacité totale : 537L brut
- Capacité réf / cong net : 335L / 165L

COULEUR

Verre noir

PRIX 2249 €*
REF: 113430004 | EAN: 8434778001471

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1898mm Largeur 833mm Profondeur 685mm



MAESTRO RBF 78720 N

- Combiné réfrigérateur/congélateur 70cm verre
- IonClean / No Frost 2 circuits indépendants
- Fonction Vacances / ECO / Traitement antibactérien / Verrouillage / Classe E
- Congélation et refroidissement rapide
- Tiroir ZeroBox / VitaCare Box / Twister Ice Maker / Pieds avant réglables / Roues arrière
- Capacité totale : 510 L brut
- Capacité réf / chill / cong net : 333 / 24 /128 L

COULEUR

Verre noir

PRIX 1259 €*
REF: 113400000 | EAN: 8434778003932

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1920mm Largeur 700mm Profondeur 721mm

MAESTRO RFD 77820 SS

- Réfrigérateur congélateur French Door inox
- Moteur induction / Classe E
- IonClean / No Frost 3 circuits indépendants
- Gourmet Box / 2 VitaCare Box
- Fonction Vacances / ECO / Verrouillage
- Éclairage LED / TempGuard Radar
- Tiroirs télescopique SoftClose
- Capacité totale : 537L brut
- Capacité réf / cong net : 335L / 165L

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 2249 €*
REF: 113430005 | EAN: 8434778001488

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1898mm Largeur 833mm Profondeur 685mm



MAESTRO RBF 78720 W

- Combiné réfrigérateur/congélateur 70cm verre
- IonClean / No Frost 2 circuits indépendants
- Fonction Vacances / ECO / Traitement antibactérien / Verrouillage / Classe E
- Congélation et refroidissement rapide
- Tiroir ZeroBox / VitaCare Box / Twister Ice Maker / Pieds avant réglables / Roues arrière
- Capacité totale : 510 L brut
- Capacité réf / chill / cong net : 333 / 24 /128 L

COULEUR

Verre blanc

PRIX 1259 €*
REF: 113400001 | EAN: 8434778003949

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1920mm Largeur 700mm Profondeur 721mm

MAESTRO RBF 78720 SS

- Combiné réfrigérateur/congélateur 70cm E
- IonClean / No Frost 2 circuits indépendants
- Fonction Vacances / ECO / Traitement antibactérien / Verrouillage / Portes réversibles
- Congélation et refroidissement rapide
- Tiroir ZeroBox / VitaCare Box / Twister Ice Maker / Pieds avant réglables / Roues arrière
- Capacité totale : 510 L brut
- Capacité réf / chill / cong net : 333 / 24 /128 L

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 1259 €*
REF: 113400002 | EAN: 8434778003956

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1920mm Largeur 700mm Profondeur 712mm



MAESTRO CI3 350 NF

- Combiné réfrigérateur congélateur intégrable
- Cong. No Frost / Classe E / Moteur induction
- Traitement antibactérien / Portes réversibles
- Ventilation du congélateur indépendante
- Tiroir ZeroBox / Freshbox / Classe E
- Clayettes en verre de sécurité réglables
- Encastrement : rail coulissant
- Capacité totale : 275 L brut
- Capacité réf / chill / cong net : 186 / 19 / 69 L

COULEUR

Blanc

PRIX 1159 €*
REF: 113560005 | EAN: 8421152155950

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1776mm Largeur 540mm Profondeur 545mm

MAESTRO RBF 78630

- Combiné réfrigérateur/congélateur 70cm inox
- IonClean / No Frost 2 circuits indépendants
- Fonction Vacances / ECO / Traitement antibactérien / Verrouillage / Classe D
- Congélation et refroidissement rapide
- Tiroir ZeroBox / VitaCare Box / Twister Ice Maker / Pieds avant réglables / Roues arrière
- Capacité totale : 510 L brut
- Capacité réf / chill / cong net : 266 / 22 / 94 L

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 1259 €*
REF: 113400003 | EAN: 8434778003963

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 2010mm Largeur 595mm Profondeur 650mm



TOTAL CI3 330 NF

- Combiné réfrigérateur congélateur intégrable
- Dégivrage automatique du réfrigérateur
- Thermostat réglable / Classe E
- Congélation rapide / Traitement antibactérien
- Tiroir ZeroBox / Clayettes en verre de sécurité
- Encastrement : rail coulissant
- Portes réversibles
- Capacité totale : 285 L brut
- Capacité réf / cong net : 193 / 78L

COULEUR

Blanc

PRIX 926 €*
REF: 113570004 | EAN: 8434778014099

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1775mm Largeur 540mm Profondeur 545mm

EASY NFL 342 C

- Combiné réfrigérateur congélateur inox E
- No Frost Total / Tiroir FreshBox
- 3 clayettes en verre / Éclairage LED
- 5 balconnets de porte transparents
- 3 tiroirs transparents congélateur
- Pieds avant réglables / Roues arrière
- Portes réversibles en inox anti-traces
- Capacité totale : 325 L brut
- Capacité réf / cong net : 224 / 78 L

COULEUR

Acier inoxydable

PRIX 811 €*
REF: 113420000 | EAN: 8434778004007

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1880mm Largeur 595mm Profondeur 635mm



TOTAL CI3 342

- Combiné réfrigérateur congélateur intégrable
- Panneau de commande mécanique
- Congélateur 4*
- Dégivrage automatique
- Clayettes en verre de sécurité
- Encastrement : rail coulissant
- Capacité totale : 275 L brut
- Capacité réf / cong net : 193 / 48L

COULEUR

Blanc

PRIX 786 €*
REF: 113570003 | EAN: 8434778014051

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1775mm Largeur 540mm Profondeur 545mm



TOTAL TKI2 300

- Réfrigérateur tout utile intégrable Classe F
- Portes réversibles / FreshBox
- Thermostat électronique réglable
- Encastrement : porte sur porte
- Étagères et balconnets de porte réglables
- 2 tiroirs légumes
- Tiroir anti-bactérien
- Capacité totale : 315L brut
- Capacité réf net : 310L

COULEUR

Blanc

PRIX 1029 €*
REF: 113470002 | EAN: 8421152085028

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1775mm Largeur 540mm Profondeur 545mm



TOTAL TG12 200 NF EU

- Congélateur intégrable 4* No Frost
- Panneau de commande électronique
- Porte réversible
- Alarme acoustique de porte ouverte
- Encastrement : porte sur porte
- Classe F
- Capacité totale : 220L brut
- Capacité cong net : 196L
- Combinable avec réfrigérateur TKI2 300

COULEUR

Blanc

PRIX 1249 €*
REF: 113500002 | EAN: 8421152085011

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1775mm Largeur 540mm Profondeur 545mm



TOTAL TKI4 235

- Réfrigérateur tout utile intégrable
- Panneau de commande mécanique
- Dégivrage manuel
- Clayettes en verre de sécurité
- Porte réversible
- Encastrement : rail coulissant
- Classe F
- Capacité totale : 215L brut
- Capacité réf : 198L net

COULEUR

Blanc

PRIX 639 €*
REF: 113470009 | EAN: 8434778014488

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1215mm Largeur 540mm Profondeur 545mm



TOTAL TKI4 215

- Réfrigérateur congélateur intégrable
- Panneau de commande mécanique
- Congélateur 4* / Dégivrage manuel
- Clayettes en verre de sécurité
- Porte réversible / 2 tiroirs à légumes
- Classe F
- Encastrement : rail coulissant
- Capacité totale : 210L brut
- Capacité réf / cong : 156L / 19L net

COULEUR

Blanc

PRIX 629 €*
REF: 113470003 | EAN: 8434778014211

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 1215mm Largeur 540mm Profondeur 545mm



TOTAL TKI3 130

- Réfrigérateur congélateur intégrable
- Panneau de commande électronique
- Congélateur 4* / Dégivrage automatique
- Clayettes en verre de sécurité
- Porte réversible / Tiroir à légumes
- Classe E
- Encastrement : rail coulissant
- Capacité totale : 120 L brut
- Capacité réf / cong : 97L / 13L net

COULEUR

Blanc

PRIX 519 €*
REF: 113470004 | EAN: 8434778014242

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 866mm Largeur 545mm Profondeur 545mm



TOTAL TKI3 150

- Réfrigérateur tout utile intégrable
- Panneau de commande électronique
- Dégivrage manuel
- Clayettes en verre de sécurité
- Porte réversible / Tiroir à légumes
- Classe F
- Encastrement : rail coulissant
- Capacité totale : 135 L brut
- Capacité réf : 126L net

COULEUR


Blanc

PRIX 489 €*
REF: 113470005 | EAN: 8434778014372


DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Hauteur 866mm Largeur 545mm Profondeur 545mm


RMF 77920 SS




RFD 77820 N




RFD 77820 SS




RLF 74920




RBF 78720 N




RBF 78720 W




RBF 78720 SS




RBF 78630




NFL 342 C




CI3 350 NF




CI3 330 NF




CI3 342




TKI2 300




TGI2 200 NF EU




TKI4 235




TKI4 215



TKI3 130



TKI3 150



Modèle	RMF 77920 SS	RFD 77820 N RFD 77820 SS	RLF 74920	RBF 78720 N RBF 78720 W RBF 78720 SS	RBF 78630
--------	--------------	-----------------------------	-----------	--	-----------

Fiche d'information sur le produit (UE 2019/2017)

Type d'appareil de réfrigération	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Appareil à faible niveau de bruit	-	-	-	✓	-
Type de construction	Pose libre				
Appareil de stockage du vin	-	-	-	-	-
Autre appareil de réfrigération	✓	✓	✓	✓	✓

Dimensions hors tout

Hauteur (mm)	1935	1898	1788	1920	2010
Largeur (mm)	908	833	895	700	595
Profondeur (mm)	775 (762)	685	745	712	650
Volume total (l)	636	535	516	481	366
Indice d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	100	100	99,8	100	79,2
Classe d'efficacité énergétique	E	E	E	E	D
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	43	41	41	41	37,5
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D	C	C	C	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	339	314	317	287	250,94
Classe climatique	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/N/ST/T	SN/T	T/SN
Température ambiante minimale (°C) adaptée	10	10	10	10	10
Température ambiante maximale (°C) adaptée	43	43	43	43	43

Réglage hiver	-	-	-	-	-
Compartment 1 - Type (UE 2019/2017)	FRESH FOOD				
Compartment 1 - Volume (l) (UE 2019/2017)	441	348	334	344	266
Compartment 1 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	4	4	≥0≤+4	4	4
Compartment 1 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	8,2
Compartment 1 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	A	A	A	A	A
Compartment 1 - Facteur encastrement (Bc) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	✓	✓
Compartment 2 - Type (UE 2019/2017)	4 étoiles				
Compartment 2 - Volume (l) (UE 2019/2017)	195	187	154	137	101
Compartment 2 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	-18	-18	≤-18	-18	-18
Compartment 2 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	15	12	14	9	8
Compartment 2 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	A	A	A	A	A
Compartment 3 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	2 étoiles	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	25	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	A	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	1 étoile	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	3	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	A	n.a.	n.a.
Compartment 5 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.

Paramètres de la source lumineuse (a) (b) :

Source lumineuse (a) (b) Type de source lumineuse	LED	LED	LED	LED	LED
Source lumineuse (a) (b) Classe d'efficacité énergétique	n.a.	n.a.	G	F	F

Caractéristiques techniques

Tension (V)	220-240	230	220-240	220-240	220-240
Fréquence (hz)	50	50	50	50	50
Puissance de dégivrage (W)	262	250	240	185	145
Moteur induction					
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1
Type de gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Type de prise électrique				Européenne	Européenne
Longueur du câble (cm)	175	175	175	175	175

Modèle	NFL 342 C	CI3 350 NF	CI3 330 NF	CI3 342	TKI2 300
Fiche d'information sur le produit (UE 2019/2017)					
Type d'appareil de réfrigération	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Appareil à faible niveau de bruit	-	-	-	-	-
Type de construction	Pose libre	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Appareil de stockage du vin	-	-	-	-	-
Autre appareil de réfrigération	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions hors tout					
Hauteur (mm)	1880	1776	1775	1775	1775
Largeur (mm)	595	540	540	540	540
Profondeur (mm)	635	545	545	545	545
Volume total (l)	310	262	262	271	309
Indice d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	100	32,9	41,9	41,9	41,9
Classe d'efficacité énergétique	E	E	F	F	F
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	42	38	38	37	36
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	D	C	C	C	C
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	235	224	280	281	142
Classe climatique	N/ST	SN-ST	SN/ST	SN-ST	SN-T
Température ambiante minimale (°C) adaptée	16	-5	5	-5	5
Température ambiante maximale (°C) adaptée	38	38	38	38	43
Réglage hiver	-	-	-	-	-
Compartment 1 - Type (UE 2019/2017)	FRESH FOOD				
Compartment 1 - Volume (l) (UE 2019/2017)	224,4	193	193	193	309
Compartment 1 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	4	4	2 Celsius	2 Celsius	4
Compartment 1 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	A	A	M	A
Compartment 1 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 1 - Facteur encastrement (Bc) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 2 - Type (UE 2019/2017)	4 étoiles	4-étoiles	4-étoiles	4-étoiles	n.a.
Compartment 2 - Volume (l) (UE 2019/2017)	85,6	69	69	78	n.a.
Compartment 2 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	-18	-18	2 Celsius	2 Celsius	n.a.
Compartment 2 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	3,89	3,2	3,2	3,6	n.a.
Compartment 2 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	A	A	A	M	n.a.
Compartment 3 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 5 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Paramètres de la source lumineuse (a) (b) :					
Source lumineuse (a) (b) Type de source lumineuse	LED	LED en haut	LED en haut	LED en haut	LED
Source lumineuse (a) (b) Classe d'efficacité énergétique	F				
Caractéristiques techniques					
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	220-240	220-240
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Puissance de dégivrage (W)	170	120	120	n.a.	n.a.
Type de moteur					
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1
Type de gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Type de prise électrique		Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
Longueur du câble (cm)	175	190	190	190	190

Modèle	TGI2 200 NF EU	TKI4 235	TKI4 215	TKI3 130	TKI3 150
Fiche d'information sur le produit (UE 2019/2017)					
Type d'appareil de réfrigération	Congelateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur	Réfrigérateur
Appareil à faible niveau de bruit	-	-	-	-	-
Type de construction	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable	Encastrable
Appareil de stockage du vin	-	-	-	-	-
Autre appareil de réfrigération	✓	✓	✓	✓	✓
Dimensions hors tout					
Hauteur (mm)	1775	1215	1215	866	866
Largeur (mm)	540	540	540	545	545
Profondeur (mm)	545	545	545	545	545
Volume total (l)	220	198	175	110	126
Indice d'efficacité énergétique (UE 2019/2016)	41,9	41,9	41,9	32,7	32,7
Classe d'efficacité énergétique	F	F	F	E	E
Émissions de bruit acoustique dans l'air [dB(A) re 1 pW]	39	35	35	35	29
Classe d'émission de bruit acoustique dans l'air	C	C	B	B	A
Consommation d'énergie annuelle (kWh/an)	298	125	190	141	114,25
Classe climatique	SN-ST	SN-ST	SN-ST	SN-T	SN-T
Température ambiante minimale (°C) adaptée	-15	5	5	5	5
Température ambiante maximale (°C) adaptée	38	38	38	43	43
Réglage hiver	-	-	-	-	-
Compartment 1 - Type (UE 2019/2017)	4-étoiles	Fresh food	Fresh food	Fresh food	
Compartment 1 - Volume (l) (UE 2019/2017)	220	198	156	97	126
Compartment 1 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	-19	3	3	4	4
Compartment 1 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	10	A	A	A	n.a.
Compartment 1 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	A	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 1 - Facteur encastrement (Bc) (UE 2019/2017)	n.a.	3 Celsius	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 2 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	4-étoiles	4-étoiles	n.a.
Compartment 2 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	19	13	n.a.
Compartment 2 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	3 Celsius	-20	n.a.
Compartment 2 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	2	2,6	n.a.
Compartment 2 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	M	M	n.a.
Compartment 3 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 3 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Volume (l) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Réglage de température recommandé pour un stockage optimisé des denrées alimentaires (°C) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Capacité de congélation (kg/24h) (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 4 - Type de décongélation (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Compartment 5 - Type (UE 2019/2017)	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Paramètres de la source lumineuse (a) (b) :					
Source lumineuse (a) (b) Type de source lumineuse		LED	LED	LED	LED
Source lumineuse (a) (b) Classe d'efficacité énergétique				G	G
Caractéristiques techniques					
Tension (V)	220-240	220-240	220-240	230	230
Fréquence (Hz)	50	50	50	50	50
Puissance de dégivrage (W)	150	n.a.	n.a.	n.a.	n.a.
Type de moteur					
Nombre de compresseurs	1	1	1	1	1
Type de gaz	R600a	R600a	R600a	R600a	R600a
Type de prise électrique	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne	Européenne
Longueur du câble (cm)	190	190	215	215	215