



La cuisine est le lieu où les  
petites choses **prennent toute**  
**leur importance**

COMPACTS



## Une infinité de possibilités dans un espace limité

*Que vos rêves deviennent réalité*

Les plus petits détails sont souvent très importants et il en est ainsi dans votre cuisine avec les fours compacts Teka. Non seulement pour leurs conceptions et leurs styles incroyables mais aussi pour leurs nombreuses fonctionnalités.

La taille des fours compacts offre d'innombrables possibilités, des avantages illimités tout en ayant des performances incroyables. Teka combine des solutions astucieuses dans seulement 45 centimètres. Vous pouvez l'utiliser comme un simple four ou un micro-ondes et il propose différentes fonctions de température pour satisfaire toutes les envies du chef que vous êtes.



*Toutes les fonctions d'un four normal dans seulement 45 cm de haut. Micro-ondes de 45 centimètres, machine à café, cuiseur vapeur pour trouver la meilleure combinaison pour votre cuisine.*



## **Machine à café**

*Un café pour impressionner vos invités*

Partagez un moment unique autour d'une savoureuse tasse de café ou d'un cappuccino.

Notre machine à café automatique ajoute une touche unique, du raffinement, de la personnalité, tout en amplifiant les arômes et la saveur de votre café préféré.

Choisissez parmi nos machines à café encastrables à capsule ou avec broyeur.

Parce que les grandes innovations commencent avec un délicieux café.



## **Machine à mettre sous vide**

*Pour conserver la fraîcheur de vos aliments*

Conservez la saveur et les nutriments plus longtemps. La machine à mettre sous vide retire l'air de l'emballage et crée ainsi une barrière contre l'oxygène et l'humidité.

Ça fait du bien de prendre soin de soi.

Différentes combinaisons sont possibles avec la gamme compact. Le chauffe-plat couleur blanc ou en verre noir est l'accessoire parfait pour accompagner votre four compact ou votre micro-ondes.

# Compacts

Consommation minimale, précis et très faciles à utiliser

## MAESTRO


Des appareils pour ceux qui aiment aller plus loin. Pour ceux qui souhaitent se démarquer des autres.

## TOTAL

Conçus pour ceux qui demandent à leurs appareils tout pour tout le monde. Efficacité maximale en toute circonstance.

## EASY

Pour ceux qui préfèrent ne pas se prendre la tête en cuisine sans renoncer à un appareil qui donne beaucoup et demande très peu.

		MAESTRO				TOTAL	EASY		
		TFT 4"	ÉCRAN LED TOUCH CONTROL	ÉCRAN LCD	MÉCANIQUE	TIROIRS	ÉCRAN LED TOUCH CONTROL	TOUCH CONTROL ÉCRAN LED	MÉCANIQUE
CAFETIÈRES		 CLC 835 MC	 CLC 835 MC W	 CLC 855 GM					
MULTI FONCTION	FOUR VAPEUR						 HSC 644 S		
	CHALEUR TOURNANTE TURBO	 HLC 860P							
	STRIP						 HSC 635P	 HBC 625P	
MICRO-ONDES	STRIP						 HSC 635		
	MICRO-ON-DES + GRILL		 MLC 844	 MLC 844 W	 MSC 642	 MSC 642 W			
	CRISTALCOLOR		 MLC 8440 CRISTAL						
	FOURS, COMBI VAPEURS, MICRO-ONDES	 HLC 844 C	 HLC 844 CW	 HLC 847 SC					
MACHINE SOUS VIDE						 VS 152 GS			
CHAUFFE PLATS						 CP 15 GS			



**MAESTRO HLC 860 P**



- Système Dual Clean : 3 cycles d'autonettoyage à pyrolyse + HydroClean® automatique
- Émail lisse
- Capacité : 45/44 litres (brut/net)
- TFT 4" true color avec commande tactile
- Molette de commande éclairée à LED
- Assistant de cuisine personnel
- 12 fonctions de cuisson
- Fonction de préchauffage express automatique
- Fonction SlowCook : cuisson à basse température
- Fonctions pizza, levée, décongélation et ECO
- Sécurité enfants : horloge et porte
- Système de sécurité par déconnexion automatique
- 4 portes vitrées amovibles
- Porte intérieure en verre intégral
- 1 rail coulissant à ouverture télescopique facile

**TOTAL HSC 635 P**



- Système Dual Clean : 3 cycles d'autonettoyage à pyrolyse + HydroClean® automatique
- Multifonction - 8 fonctions de cuisson
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Système de chauffe rapide
- Porte triple vitrage
- Fermeture automatique de sécurité durant le processus de pyrolyse ou de cuisson
- Ventilation tangentielle deux vitesses
- Lèche-frite avec émail pyrolytique et grille (avec système anti-basculement)
- Système de 1 rail télescopique 3 hauteurs de cuisson

**EASY HBC 625 P**



- Système Dual Clean : 3 cycles d'autonettoyage à pyrolyse + HydroClean® automatique
- Multifonction - 8 fonctions de cuisson
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Quatre hauteurs de cuisson
- Fonction chauffe rapide automatique
- Porte triple vitrage
- Fermeture automatique de sécurité durant le processus de pyrolyse ou de cuisson
- Ventilation tangentielle deux vitesses
- Lèche-frite avec émail pyrolytique et grille (avec système anti-basculement)

**TOTAL HSC 635**



- Multifonction : 8 fonctions de cuisson
- Système de nettoyage HydroClean® automatique
- TouchControl avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Système de 1 rail télescopique, trois hauteurs de cuisson
- Porte triple vitrage
- Ventilation dynamique
- Lèche-frite émaillée et grille (avec système anti-basculement)

**MAESTRO HLC 847 SC**









- Four combi vapeur
- Système de nettoyage HydroClean® PRO
- Capacité : 45/44 litres (brut/net)
- TFT 4" true color avec commande tactile
- Assistant de cuisine personnel
- Sonde thermique
- Cuisson à la vapeur 30-100°C
- Fonction de préchauffage express automatique
- Fonction SlowCook : cuisson à basse température
- Fonctions de combinaisons vapeur, pizza, décongélation et ECO
- Stérilisation et régénération
- Réservoir d'eau de 1 litre
- 3 portes vitrées amovibles et fermeture SoftClose
- 1 rail coulissant à ouverture télescopique facile
- Lèche-frite antibasculement, plaque perforée en inox et grille renforcée
- Ventilation tangentielle

**TOTAL HSC 644 S**



- Four vapeur
- Émail lisse
- Capacité : 49/48 litres (brut/net)
- Panneau de commande tactile avec écran LED
- 1 fonction de cuisson
- Cuisson vapeur à 40-60-80-90-100°C
- Stérilisation et régénération
- Verrouillage de sécurité enfant
- Réservoir d'eau de 1 litre
- Triple porte vitrée
- Porte intérieure en verre intégral
- Guides chromés
- Lèche-frite avec système anti-basculement, plaque perforée en inox et grille renforcée
- Ventilation tangentielle



**COULEUR**  
Verre noir avec cadre en inox

Réf. 41534020 | EAN : 8421152148686  
Prix public indicatif : 999€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Inox avec cadre

Réf. 41534030 | EAN : 8421152148693  
Prix public indicatif : 879€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Inox sans cadre

Réf. 41534010 | EAN : 8421152148679  
Prix public indicatif : 749€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Inox avec cadre

Réf. 41531030 | EAN : 8421152148464  
Prix public indicatif : 579€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Verre noir avec cadre inox

Réf. 40589020 | EAN : 8421152145418  
Prix public indicatif : 1249€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Inox avec cadre

Réf. 41591750 | EAN : 8421152145432  
Prix public indicatif : 1124€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

\*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.



**MAESTRO HLC 844 C**



- Combiné Four + Micro-ondes
- Système de nettoyage HydroClean® ECO
- Multifonction – 11 fonctions de cuisson
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Décongélation automatique selon temps et poids
- 5 niveaux de puissance, 1000 W
- Cinq hauteurs de cuisson
- Porte triple vitrage
- Système de sécurité par déconnexion automatique
- Ventilation tangentielle
- Lèchefrite et grille renforcée (avec système anti-basculément)

**MAESTRO HLC 844 C W**



- Combiné Four + Micro-ondes
- Système de nettoyage HydroClean® ECO
- Multifonction – 11 fonctions de cuisson
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Décongélation automatique selon temps et poids
- 5 niveaux de puissance, 1000 W
- Cinq hauteurs de cuisson
- Porte triple vitrage
- Système de sécurité par déconnexion automatique
- Ventilation tangentielle
- Lèchefrite et grille renforcée (avec système anti-basculément)

**MAESTRO MLC 844**



- Micro-ondes Grill
- 5 niveaux de puissance, sortie 1000 W
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- 5 hauteurs de cuisson
- Porte double vitrage
- 3 fonctions de cuisson
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Ventilation tangentielle deux vitesses
- Décongélation automatique selon temps et poids
- Grille renforcée (avec système anti-basculément)

**MAESTRO MLC 844 W**



- Micro-ondes grill
- 5 niveaux de puissance, sortie 1000 W
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Cinq hauteurs de cuisson
- Porte double vitrage
- Déconnexion de sécurité à l'ouverture de la porte
- Ventilation tangentielle deux vitesses
- Décongélation automatique selon temps et poids
- Grille renforcée (avec système anti-basculément)

**TOTAL MSC 642**









- Micro-ondes grill
- Bip minute
- 3 fonctions de cuisson
- Panneau de commande électromécanique
- 5 niveaux de puissance, 1000 W
- Grill 1400 W
- Minuterie 0-60 min.
- Décongélation selon temps
- Double porte vitrée
- Guides chromés
- 1 grille renforcée
- Ventilation tangentielle

**TOTAL MSC 642 W**



- Micro-onde grill
- Bip minute
- 3 fonctions de cuisson
- Panneau de commande électromécanique
- 5 niveaux de puissance, 1000 W
- Grill 1400 W
- Minuterie 0-60 min.
- Décongélation selon temps
- Double porte vitrée
- Guides chromés
- 1 grille renforcée
- Ventilation tangentielle



**COULEUR**  
Verre noir

Réf. 40587602 | EAN : 8421152145463  
Prix public indicatif : 999€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Verre blanc

Réf. 40587612 | EAN : 8421152154373  
Prix public indicatif : 999€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Verre noir avec cadre inox

Réf. 40584400 | EAN : 8421152151563  
Prix public indicatif : 799€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Verre blanc avec cadre inox

Réf. 40584403 | EAN : 8421152154434  
Prix public indicatif : 799€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Inox avec cadre

Réf. 40586800 | EAN : 8421152154021  
Prix public indicatif : 749€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**



Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm

**COULEUR**  
Verre blanc avec cadre

Réf. 40586802 | EAN : 8421152154380  
Prix public indicatif : 749€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**

Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 559mm



**MAESTRO CLC 835 MC**



- Multicapsules (\*) et café moulu (5 adaptateurs inclus)
- Capacité : 1 tasse
- Support de tasse réglable en hauteur, 3 niveaux
- 3 fonctions (café, vapeur et eau chaude)
- Panneau de commande tactile avec écran TFT 4"
- Puissance de la pompe : 19 bar
- Tuyau rétractable pour la vapeur
- 2 compartiments de rangement latéraux
- Tiroir de rangement
- Bac de récupération de l'eau usée
- Bac de récupération des capsules usagées
- Capacité du réservoir d'eau : 1 litre
- Fonction de détartrage
- Température et quantité de café réglables : extralarge, large, moyen, petit et infusions
- Éclairage à LED
- 5 adaptateurs de capsules (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E. pod (Easy Serving Espresso), café moulu

**MAESTRO CLC 835 MC W**



- Multicapsules (\*) et café moulu (5 adaptateurs inclus)
- Capacité : 1 tasse
- Support de tasse réglable en hauteur, 3 niveaux
- 3 fonctions (café, vapeur et eau chaude)
- Panneau de commande tactile avec écran TFT 4"
- Puissance de la pompe : 19 bar
- Tuyau rétractable pour la vapeur
- 2 compartiments de rangement latéraux
- Tiroir de rangement
- Bac de récupération de l'eau usée
- Bac de récupération des capsules usagées
- Capacité du réservoir d'eau : 1 litre
- Fonction de détartrage
- Température et quantité de café réglables : extralarge, large, moyen, petit et infusions
- Éclairage à LED
- 5 adaptateurs de capsules (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E. pod (Easy Serving Espresso), café moulu

**MAESTRO CLC 855 GM**



- Cafetière automatique
- Capacité : deux tasses
- Distributeur adaptable pour café, vapeur ou eau chaude
- Moulin en acier intégré pour café en grain : 13 positions différentes
- Fonction autonettoyage
- Réglage de la température, intensité et quantité de café
- Panneau de commande électronique
- Rails télescopiques pour une extraction facile de la cafetière
- 30 programmes
- Puissance de la pompe : 15 bar
- Bac de récupération du café usagé
- Bac à café en grain, capacité 200 gr
- Bac à café pré-moulu
- Réservoir à eau : 1.8 L
- Détartrage automatique
- Éclairage à LED

**MAESTRO VS 152 GS**







- Scelleuse sous vide
- Balance de cuisine avec couvercle de protection
- Porte-rouleau de papier aluminium
- Porte-rouleau de film alimentaire
- Emplacement de rangement des accessoires
- Fermeture amortie
- Se combine parfaitement avec les fours compacts et les micro-ondes

**MAESTRO CP 15 GS**

- Chauffe-plats
- Thermostat réglable 30° - 80° C
- Puissance nominale maximale : 430 W
- Capacité pour 6 couverts, exemples : 6 assiettes plates (24 cm), 6 assiettes creuses (10 cm) et 3 plats (17, 19 et 32 cm) ou 20 assiettes plates (28 cm) ou 40 tasses de thé ou 80 tasses de café
- Tiroir télescopique extraible
- Ouverture facile push-pull
- Base antidérapante

**MAESTRO CP 15 GS W**

- Chauffe-plats
- Thermostat réglable 30° - 80° C
- Puissance nominale maximale : 430 W
- Capacité pour 6 couverts, exemples : 6 assiettes plates (24 cm), 6 assiettes creuses (10 cm) et 3 plats (17, 19 et 32 cm) ou 20 assiettes plates (28 cm) ou 40 tasses de thé ou 80 tasses de café
- Tiroir télescopique extraible
- Ouverture facile push-pull
- Base antidérapante



**COULEUR**  
Verre noir avec cadre  
Réf. 40589513 | EAN : 8421152145616  
Prix public indicatif : 1124€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 330mm

**COULEUR**  
Verre blanc avec cadre  
Réf. 111630000 | EAN : 8434778003833  
Prix public indicatif : 1124€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 330mm

**COULEUR**  
Verre noir avec cadre  
Réf. 41598030 | EAN : 8421152145401  
Prix public indicatif : 1999€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 455mm Largeur 595mm Profondeur 411mm

**COULEUR**  
Verre noir avec cadre  
Réf. 40589951 | EAN : 8421152145630  
Prix public indicatif : 624€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

**COULEUR**  
Verre noir avec cadre  
Réf. 40589920 | EAN : 8421152145623  
Prix public indicatif : 499€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

**COULEUR**  
Verre blanc avec cadre  
Réf. 40589921 | EAN : 8421152155820  
Prix public indicatif : 499€\*

**DIMENSIONS EXTÉRIEURES**  
Hauteur 140mm Largeur 595mm Profondeur 557mm

\*Les prix indiqués ont un caractère uniquement indicatif, il appartient à chaque distributeur de fixer les prix comme il le souhaite.

Modèle	HLC 860 P	HSC 635 P	HSC 625 P	HSC 635	HLC 844 C / HLC 844 C W
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>					
Hauteur (mm)	232	232	232	232	232
Largeur (mm)	475	475	475	475	475
Profondeur (mm)	402	402	402	402	365
Capacité nette/brute (litres)	44 / 45	44 / 45	44 / 45	44 / 45	40 / 41
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>					
Tension (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Puissance nominale maximale (W)	2.915	2.515	2.515	2.615	3.400
Longueur du câble (cm)	150	110	110	110	110
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>					
Puissance sortie micro-ondes (W)	-	-	-	-	1.000
Résistance de la sole (W)	1.050	1.050	1.050	2.550	1.000
Résistance grill: normal/maxi grill (W)	1.400 / 2.450	1.400 / 2.450	1.400 / 2.450	1.400 / 2.500	- / 2.500
Résistance voute + sole (W)	1.050	1.050	1.050	2.550	2.100
Résistance turbo (W)	1.800	-	-	-	1.600
Turbine multifonction (W)	22	22	25	22	30
Éclairage intérieur (W)	25	25	25	25	25
Moteur ventilation (W)	30	30	30	18	18
<b>SYSTÈMES DE SÉCURITÉ</b>					
Verrouillage automatique porte	✓	✓	✓	-	✓
Verrouillage des commandes	✓	✓	✓	✓	✓
Protecteur de grill	✓	✓	✓	✓	✓
Système anti-basculement des grilles	✓	✓	✓	✓	✓
Nombre des verres dans la porte	4	3	3	3	3
<b>RÈGLEMENT UE 65/2014</b>					
Efficacité énergétique	A+	A+	A+	A+	-
Dimensions extérieures (mm)	455	455	455	455	455
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	80,8	80,8			
Nombre de cavités / Volume (L)	1 / 44	1 / 44	1 / 44	1 / 44	1 / 40
Alimentation	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Consommation énergétique par cycle en mode ventilation (kWh)	0,59	0,59	0,59	0,59	
Consommation énergétique par cycle en mode conventionnel (kWh)					

Modèle	HLC 8475 C	HSC 644 S	MLC 844	MSC 642
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>				
Hauteur x Largeur x Profondeur (mm)	232 x 475 x 405	232 x 475 x 405	232 x 475 x 405	455 x 595 x 559
Capacité nette/brute (litres)			44 / 45	
Efficacité énergétique	A+	-	-	-
<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>				
Tension (V)	220 / 240	220 / 240	220-240	220-240
Puissance nominale maximale (W)	3.400	2.300	3.200	3.200
Longueur du câble (cm)	110	110	110	110
<b>CONSOMMATION ÉLECTRIQUE</b>				
Puissance sortie micro-ondes (W)	-		1.000	1.000
Résistance de sole (W)	1.000	1.000	-	-
Résistance grill: normal/maxi grill (W)	1.400 / 2.500	-	1.400 / 1.400	1.400
Résistance voute + sol (W)			-	-
Résistance turbo (W)	1.600	-	-	-
Turbine multifonction (W)	-	-	-	-
Éclairage intérieur (W)	-	-	25	-
Moteur ventilation (W)	18	18	18	-
<b>SYSTÈMES DE SÉCURITÉ</b>				
Déconnexion automatique porte	✓	✓	✓	✓
Verrouillage des commandes	✓	✓	-	-
Protecteur de grill	✓	-	✓	✓
Système anti-basculement des grilles	✓	✓	-	-
Nombre des verres dans la porte	3	3	2	2

Modèle	VS 152 GS	CP 15 GS
<b>DIMENSIONS INTÉRIEURES</b>		
Hauteur (mm)	100	100
Largeur (mm)	470	470
Profondeur (mm)	500	500
Capacité nette / brute (litres)	- / -	23/23
<b>CONNEXION ÉLECTRIQUE</b>		
Tension (V)	220/240	220/240
Puissance nominale maximale (W)	115	420
Longueur du câble (cm)	150	150

Modèle	CLC 855 GM	CLC 835 / CLC 835 W
<b>DIMENSIONS</b>		
Hauteur (mm)	455	455
Largeur (mm)	592	595
Profondeur (mm)	411	330
Hauteur meuble (mm)	450	450
Largeur meuble (mm)	560	560
Profondeur meuble (mm)	550	580

<b>CARACTÉRISTIQUES</b>		
Type	Café en grain	Capsules, Café moulu
Inox anti-traces	-	-
Électronique	✓	✓
Nombre de tasses	1-2	1
Hauteur tasse ajustable	✓	-
Café moulu	✓	✓
Capsules de café	-	✓
Buse rétractable pour vapeur et eau chaude	✓	✓
Contenance réservoir d'eau	1,8L	1L
Fonction à choisir	✓	✓
On/off	✓	✓
Vapeur	✓	✓
Type de café	✓	-
Guides télescopiques	-	-
Éclairage LED	-	✓
Température du café	1	1
Pression de la pompe	15	19

<b>INDICATIONS SUR ÉCRAN</b>		
Fonction sélectionnée	✓	✓
Remplissage réservoir d'eau	✓	✓
Détartrage	✓	✓

<b>ACCESSOIRES</b>		
Adaptateurs de capsules et de café	-	5

<b>CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES</b>		
Tension (V)	220-240	230
Fréquence (Hz)	50/60	50
Puissance nominale maximale (W)	1.350	2.100
Longueur du câble (cm)	180	110