



Teka donne de l'âme
à votre cuisine

TABLES DE CUISSON



La cuisine est le cœur de la maison. Un endroit chaleureux où il fait bon vivre. Un endroit où vos rêves deviennent réalité, sous votre contrôle, à votre service

Ressentez la satisfaction personnelle d'avoir contrôlé votre recette du début à la fin. Ayez un contrôle total sur la température et le temps de cuisson avec une large gamme de possibilités qui vous permettra de développer votre créativité culinaire.

Créez une multitude d'options, en combinant des tables domino, en cuisinant au gaz et à l'induction en même temps, ou en choisissant la table de cuisson de haute précision pour régler le moindre détail. Teka vous propose une gamme complète de tables de cuisson pour vous apporter tout ce dont vous avez besoin dans votre cuisine.

Découvrez les dernières innovations

Table vitrocéramique

- Plus rentable
- Détection simple de récipient





Table à gaz

- Cuisson traditionnelle
- Contrôle direct
- Rapide



Plaque de cuisson à induction

- Très rapide
- Facile à nettoyer
- Chaleur directe
- Sécurité - Ne brûle pas à la surface
- Faible consommation d'énergie





MultiSlider

Haut niveau de précision

Contrôle direct et indépendant de chaque zone de cuisson, qui permet d'atteindre un haut niveau de précision. Faites glisser votre doigt ou appuyez sur la puissance voulue. Vous ne râterez plus une seule recette grâce au nouveau système de contrôle tactile.



iKnob

La satisfaction d'avoir un contrôle total

Sentez la pouvoir d'avoir le contrôle. Une table à induction unique dans tous les sens du terme, grâce à son design exceptionnel et ses nombreuses fonctionnalités. Puissance et précision sur un seul bouton. Un rebord Slim avec une protection renforcée, le tout dans une conception professionnelle et personnelle.


Indicateurs de contrôle invisibles jusqu'à l'allumage de la table à induction. Icônes de contrôle de cuisson intuitifs, avec rétroéclairage LED, qui vous guide tout au long du mode de cuisson sélectionné.

Fonction **Quick Boiling**. Puissance maximale pour faire bouillir de l'eau en quelques secondes.

Fonction **Maintien au chaud**. Oubliez ce temps où vos plats se refroidissaient pendant que vous prépariez le reste du repas. Désormais vous pouvez maintenir vos plats au chaud jusqu'à ce que tout soit parfaitement cuit et prêt à être servi.

Schott

Nous savons que vous choisissez Teka pour la qualité de nos produits. C'est pourquoi nous travaillons dur tous les jours pour faire de cette réputation notre philosophie de vie, là où la durabilité et la résistance sont des principes fondamentaux. Cette exigence s'illustre au plus haut point avec les verres Schott, leader sur le marché et reconnus pour leur qualité.



Fonctions pré-programmées

Les meilleurs résultats pour vos recettes

Faire fondre

Parfait pour faire fondre du chocolat ou faire du caramel sans risque de le brûler.

Mijoter

La température est proche de l'ébullition, pour cuisiner vos soupes, crèmes et pot-au-feu tout en douceur.

Maintien au chaud

Les plats gardent la température parfaite jusqu'à ce qu'ils soient servis.


Ébullition rapide

La table atteint le point d'ébullition le plus rapidement possible.

Cuisiner sans limites

La zone Flex est conçue pour utiliser chaque recoin de la table avec toute sorte de poêle et casserole. C'est parfait pour des grilles, TeppanYaki ou des plats rectangulaires.





Tables Twin

*Le gaz et l'induction
partageant l'espace*

Vous n'avez pas à dire adieu à la technologie quand vous souhaitez continuer de profiter d'une cuisine traditionnelle. Le pouvoir est maintenant dans vos mains et vous n'avez pas à choisir une seule façon de le faire. La vitesse de l'induction ou le traditionnel gaz. Maintenant vous avez tout dans le même espace, une plaque où les deux systèmes fonctionnent ensemble. Une flexibilité totale à votre service, vous pouvez même utiliser des pots en terre cuite ou n'importe quel récipient dont vous avez besoin pour vos meilleures recettes. Induction et gaz ensemble, pourquoi pas?



SlideCooking

Déplacez tout simplement votre poêle d'un côté à l'autre et la fonction SlideCooking fera le reste

La plaque change automatiquement de puissance pour votre plus grande commodité. Vous cuisinerez sur un feu fort (puissance 9) à l'avant de la table, medium (puissance 5) au centre et vous maintiendrez vos plats

au chaud à l'arrière (puissance 3). Un pas de géant pour cuisiner confortablement.

La zone Flex est parfaite pour des grills, TeppanYaki, des récipients rectangulaires ou tout ce que vous pouvez imaginer. Avec son design unique et pratique, chaque poêle à sa zone de cuisson.



Direct Sense

La nouvelle table à induction

DirectSense contrôle la température grâce à des capteurs qui vous aident à obtenir les meilleurs résultats.

La température, contrôlée par ces capteurs, empêche l'huile d'atteindre des températures excessivement hautes. Vous aurez la sensation de cuisiner votre plat préféré en un seul geste grâce aux 6 fonctions intuitives d'accès direct. Cuisinez sans limites grâce à la technologie FullFlex en utilisant toute la surface de cuisson. Utilisez votre imagination et cuisinez avec des récipients de toutes les tailles et formes possibles. Vos recettes n'auront pas de limites.

- Faire fondre 48°C** Vous pouvez faire fondre du beurre, du chocolat ou faire du caramel. Que vous le préfériez salé ou sucré, c'est la solution parfaite que vous recherchez.

- Maintien au chaud 60°C** Maintenez vos plats au chaud pour les servir à la meilleure température.


- Mijoter 98°C** La température idéale pour vos soupes et pot-au-feu.

- Ébullition rapide 100°C** Pour porter à ébullition 1L d'eau en seulement 3 minutes.

- Friture 180°C** C'est la température idéale pour frire n'importe quel aliment sans produire de substances toxiques à cette haute température.

- Poêle 190°C** Pour cuisiner du poisson, du poulet ou des omelettes.

- Grill 200°C** La meilleure option pour cuisiner de la viande rouge ou des légumes.






Table de cuisson à gaz en verre avec ExactFlame

Cuisson traditionnelle avec la dernière technologie

Essayer de deviner la puissance des flammes appartient désormais au passé. Avec ExactFlamme, vous pouvez facilement contrôler l'intensité des flammes avec la plus grande précision. Vous pouvez choisir parmi un intervalle de puissance allant de 1 à 9, prêt pour tout type de cuisson à tout moment.

EXACT
FLAME

Tables de cuisson

Consommation minimale, précises et très faciles à utiliser

		MAESTRO			
		IKNOB	MULTISLIDER	SLIDER	TOUCH CONTROL
INDUCTION	90		 SLIDE IZS 96600		
	80			 IR 9530  IR 9330 HS  IR 9400 HS	
	60		 DIRECT SENSE IZF 68600  SPACE IZF 6420  SPACE IZF 6320	 SPACE IRF 9480 TFT	
	DOMINO	 iKnob IT 6350			
VITROCÉRAMIQUE	80		 SLIDE IZS 34600  IZC 32300 DMS		
	80			 TRC 83631	
	60				 TZ6315
	DOMINO				 TR 3220

MAESTRO

Des appareils pour ceux qui aiment aller plus loin. Pour ceux qui souhaitent se démarquer des autres.

TOTAL



Conçus pour ceux qui demandent à leurs appareils tout pour tout le monde. Efficacité maximale en toute circonstance.


EASY

Pour ceux qui préfèrent ne pas se prendre la tête en cuisine sans renoncer à un appareil qui donne beaucoup et demande très peu.

TOTAL		EASY	
MULTISLIDER	TOUCH CONTROL	MULTISLIDER	TOUCH CONTROL
 IZ 6420  IZ 6320 ST  IZ 6320 W  IZ 6320		 IZ 6315  IB 6310  IZ 6415	

		MAESTRO	
		INDUCTION + GAZ	VERRE GAZ
GAZ	90		
	80		 <p>CGW LUX 86 T</p>
	70		 <p>GZC 75330</p>
	60	 <p>IG 620 1G AI AL DR CI</p>	
	DOMINO		
DOMINO			


TOTAL	EASY
INOX GAZ	INOX GAZ
 <p>EFX 90.1 5G AI AL DR CI LEFT</p>	
 <p>EFX 70 5G AI AL DR CI</p>	
 <p>EFX 60.1 4G AI AL DR CI</p>	
	  <p>EFX 30.1 2G AI AL CI EFX 30.1 1G AI AL CI</p>
	   <p>EFX 30.1 FRYER EFX 30.1 TEPPANYAKI EFX 30.1 GRILL</p>



MAESTRO DIRECT SENSE IZF 68600



- Table FULL FLEX Induction
- Touch Control Multislidier avec verrouillage de sécurité
- Programmateur de temps de cuisson
- 8 zones d'induction (4 + 3 Flex combiné + Full Flex)
4 zones de 263 x 195 mm
3 zones Flex de 263 x 390 mm
1 zone Full Flex de 525 x 390mm
- Fonctions directes avec capteur de température : faire fondre, maintenir chaud, mijoter, ébullition, friture, poêle, grill
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop & GO / mise en sourdine
- Système d'optimisation des casseroles
- Système d'installation Fast-Click
- Puissance nominale maximale : 7400 W
- Puissance de chaque zone indépendante de 2.400 à 3.700 W




CADRE
Verre biseauté

Réf. 112500005 | EAN : 8434778000979

Prix public indicatif : 999€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES


Largeur 600mm Profondeur 510mm



MAESTRO SLIDE IZS 96600



- Table FLEX avec système d'induction Slide Cooking
- Touch Control Multislidier avec verrouillage de sécurité
- Programmateur de temps de cuisson
- 6 zones d'induction (4 + Slide Flex + Flex combiné)
1 zone Slide Flex de 230 x 400 mm
1 zone Flex de 230 x 400 mm
2 zones de 230 x 200 mm
1 plaque à double circuit de Ø 180 / 280 mm
1 plaque de Ø 145 mm
- Fonctions directes: Ebullition rapide, Fondre, Mijoter et Maintenir au chaud
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop & Go / Fonction mise en sourdine
- Système d'optimisation des casseroles
- Système d'installation facile Fast-Click
- Puissance nominale maximale : 7400 W




CADRE
Verre biseauté


Réf. 112500004 | EAN : 8434778000931

Prix public indicatif : 1359€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 900mm Profondeur 510mm






MAESTRO SPACE IRF 9480 TFT



- Table à induction Space de 90 cm
- Écran couleur tactile de 7"
- 15 recettes préprogrammées
- Programmateur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- Menus supplémentaires : Planificateur, Service, Recettes et Paramètres
- Fonction Power Plus
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Fonction de gestion de la puissance
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 3 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
 - 1 zone à induction Flex 280x385 mm divisible en deux zones de 270x180 mm
 - 1 zone à induction Ø 280 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210184 | EAN : 8421152148556
Prix public indicatif : 2449€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900mm Profondeur 510mm

MAESTRO IR 9530



- Table à induction de 90 cm
- Touch Control Slider
- Programmateur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 2 fonctions spéciales iCooking: ébullition rapide (zone Ø 280 mm) et maintien au chaud
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Fonction Synchron : cuisine simultanée dans les deux zones Ø 180 mm
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 5 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 190/300 mm
 - 2 zones à induction Ø 180 mm
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 11.000 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210163 | EAN : 8421152148334
Prix public indicatif : 1549€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900mm Profondeur 510mm

MAESTRO IR 9400 HS



- Table à induction 90 cm
- Commandes tactiles
- Programmateur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Plus
- Fonction de gestion de la puissance
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- 1 fonction spéciale iCooking : cuisson basse température
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 4 zones de cuisson:
 - 1 zone 210 mm
 - 2 zones 180 mm
 - 1 zone 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210188 | EAN : 8421152149782
Prix public indicatif : 1189€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900mm Profondeur 400mm

MAESTRO IR 9330 HS



- Table à induction de 90 cm
- Touch Control Slider
- Programmateur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 2 fonctions spéciales iCooking : ébullition rapide (zone Ø 210 mm) et maintien au chaud
- Fonction Power Plus
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 3 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 180/280 mm
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210165 | EAN : 8421152148358
Prix public indicatif : 999€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 900mm Profondeur 400mm

MAESTRO IR 8400



- Table à induction de 80 cm
- Touch Control Slider
- Programmateur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Plus
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- 1 fonction spéciale iCooking : maintien au chaud
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 4 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 2 zone à induction Ø 180 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210187 | EAN : 8421152149775
Prix public indicatif : 889€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 800mm Profondeur 510mm

MAESTRO IR 8300 HS




- Table à induction de 80 cm
- Touch Control
- Programmateur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Plus
- Fonction maintien au chaud
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Fonction mise en sourdine
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 3 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 180/280 mm
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210166 | EAN : 8421152148365
Prix public indicatif : 749€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 800mm Profondeur 400mm



MAESTRO IKNOB IT 6350




- Table à induction 60 cm
- Commande iKnob
- Programmeur de temps de cuisson
- 3 zones de cuisson:
 - 1 zone 145 mm
 - 1 zone 210 mm
 - 1 zone 190/300 mm
- 2 fonctions spéciales iCooking : ébullition rapide et maintien au chaud
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Fonction de mise en sourdine
- Système d'optimisation des casseroles
- Système d'installation Fast-Click
- Système de verrouillage de sécurité
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Sans cadre
Réf. 10210183 | EAN : 8421152148488
Prix public indicatif : 1049€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 605mm Profondeur 515mm



MAESTRO SPACE IZF 6420




- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- 1 FlexiZone 235x395 mm
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 4 fonctions spéciales iCooking: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud et ébullition rapide
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Fonction mise en sourdine
- Système d'installation Fast-Click
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 4 zones de cuisson :
 - 2 Flex induction 235 x 180 mm = 235 x 395
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210180 | EAN : 8421152148785
Prix public indicatif : 799€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm



MAESTRO SPACE IZF 6320




- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- 1 FlexiZone 235x395 mm
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 3 fonctions spéciales iCooking: fondant, cuisson basse température et maintien au chaud
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Fonction mise en sourdine
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- Système d'installation Fast-Click
- 3 zones de cuisson :
 - 2 Flex induction 235 x 180 mm = 235 x 395
 - 1 zone à induction Ø 180/280 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210178 | EAN : 8421152148761
Prix public indicatif : 749€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm



TOTAL IZ 6420




- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 4 fonctions spéciales iCooking: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud et ébullition rapide
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Fonction Synchro : cuisine simultanée dans les deux zones Ø 180 mm
- Fonction de mise en sourdine
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- Système d'installation Fast-Click
- 4 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 2 zones à induction Ø 180 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210176 | EAN : 8421152148747
Prix public indicatif : 699€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm



TOTAL IZ 6320 ST




- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 4 fonctions spéciales iCooking: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud et ébullition rapide
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Fonction mise en sourdine
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- Système d'installation Fast-Click
- 3 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 190/300 mm
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 112510007 | EAN : 8434778009026
Prix public indicatif : 899€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm



TOTAL IZ 6320







- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 4 fonctions spéciales iCooking: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud et ébullition rapide
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Fonction mise en sourdine
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- Système d'installation Fast-Click
- 3 zones de cuisson :
 - 1 zone à induction Ø 190/300 mm
 - 1 zone à induction Ø 210 mm
 - 1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210173 | EAN : 8421152148716
Prix public indicatif : 699€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm



TOTAL IZ 6320 W



- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- 4 fonctions spéciales iCooking: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud et ébullition rapide
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Système de détection et d'optimisation des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Fonction mise en sourdine
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- Système d'installation Fast-Click
- 3 zones de cuisson :
1 zone à induction Ø 190/300 mm
1 zone à induction Ø 210 mm
1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.400 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210206 | EAN : 8421152155707
Prix public indicatif : 899€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm

EASY IZ 6415



- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- Fonction Power Plus
- Fonction Stop&Go
- Fonction de mise en sourdine
- Système de détection des casseroles
- Système de gestion de la puissance
- Système de verrouillage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- Système d'installation Fast-Click
- 4 zones de cuisson :
1 zone à induction Ø 210 mm
1 zone à induction Ø 180 mm
2 zones à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 7.200 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210161 | EAN : 842152148051
Prix public indicatif : 624€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm

EASY IZ 6315



- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider Pro
- Programmeur de temps de cuisson indépendant pour chaque zone de cuisson
- Fonction Stop&Go
- Fonction de mise en sourdine
- Système de gestion de la puissance
- Système d'installation Fast-Click
- 3 zones de cuisson :
1 zone à induction Ø 180/280 mm
1 zone à induction Ø 145 mm
1 zone Ø 180 mm
- Puissance nominale totale : 7.200 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 10210159 | EAN : 8421152148037
Prix public indicatif : 536€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm

EASY IB 6310



- Table à induction de 60 cm
- Touch Control Multislider
- Programmeur de temps de cuisson
- Fonction Stop&Go
- Fonction de mise en sourdine
- Système de gestion de la puissance
- 3 zones de cuisson :
1 zone à induction Ø 260 mm
1 zone à induction Ø 180 mm
1 zone à induction Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 5.900 W




CADRE
Cadre coins arrondis C-edge
Réf. 10210157 | EAN : 8421152148013
Prix public indicatif : 499€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm

MAESTRO SLIDE IZS 34600



- FLEX avec système d'induction Slide Cooking de 30 cm
- Touch Control Multislider
- Programmeur de temps de cuisson
- Fonction Slide Cooking
- Fonctions directes: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud
- Fonction Power Plus
- Fonction mise en sourdine
- Système d'optimisation des casseroles
- Système d'installation facile Fast-Click
- 4 zones d'induction (2 + Slide Flex + Flex combiné)
1 zone Slide Flex de 230 x 400 mm
1 zone Flex de 230 x 400 mm
2 zones de 230 x 200 mm
- Puissance nominale maximale : 3500 W




CADRE
Verre biseauté
Réf. 112500000 | EAN : 8434778000894
Prix public indicatif : 559€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 300mm Profondeur 510mm

MAESTRO IZC 32300 DMS



- Table à induction de 30 cm
- Touch Control Multislider
- Programmeur de temps de cuisson
- Fonctions directes: fondant, cuisson basse température, maintien au chaud
- Fonction Power Plus
- Fonction mise en sourdine
- Système d'optimisation des casseroles
- Système d'installation facile Fast-Click
- 2 zones d'induction
1 zone à induction Ø 145 mm
1 zone à induction Ø 210 mm
- Puissance nominale maximale : 3500 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 112510001 | EAN : 8434778000955
Prix public indicatif : 449€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 300mm Profondeur 510mm



MAESTRO TRC 83631




- Table en vitrocéramique de 80 cm
- Touch Control
- Programmeur de temps de cuisson
- 3 zones de cuisson
- 1 plaque High Light de Ø 145 mm
- 1 plaque High Light de Ø 180 mm
- 1 plaque extra-large à triple circuit High Light de Ø 210 / 270 mm
- Fonction booster
- Fonction STOP & GO
- Fonction minuterie avec alerte sonore et verrouillage de sécurité
- Puissance nominale maximale : 5.700 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 112530000 | EAN : 8434778008807
Prix public indicatif : 649€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 800mm Profondeur 400mm



EASY TZ 6315




- Table en vitrocéramique de 60 cm
- Touch Control
- Programmeur de temps de cuisson
- Fonction booster
- Fonction minuterie avec alerte sonore
- 3 zones de cuisson :
1 zone de Ø 210/270 mm
1 zone de Ø 180 mm
1 zone de Ø 140 mm
- Puissance nominale totale : 5.400 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 40239030 | EAN : 8421152148211
Prix public indicatif : 359€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 510mm



TOTAL TR 3220



- Table vitrocéramique de 30 cm
- Touch Control
- Programmeur de temps de cuisson
- Témoin de chaleur résiduelle
- 2 zones de cuisson :
1 zone Ø 120 / 180 mm
1 zone Ø 145 mm
- Puissance nominale totale : 2.900 W



CADRE
Verre biseauté
Réf. 40204370 | EAN : 8421152153482
Prix public indicatif : 249€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 300mm Profondeur 520mm



MAESTRO IG 620 1G AI AL DR



- Table de cuisson à gaz + induction de 60 cm
- Commandes tactiles Touch Control
- Programmeur de temps de cuisson
- Programmeur indépendant pour chaque foyer
- Fonction booster
- Fonction de gestion de puissance
- Grilles en fonte
- Allumage automatique
- Dispositif de sécurité de verrouillage automatique
- Boutons métalliques
- Blocage de sécurité
- Témoins de chaleur résiduelle
- 3 zones de cuisson :
1 zone à induction Ø 210 mm. 1500 W
1 zone à induction Ø 145 mm. 1200 W
1 brûleur à double couronne
- Puissance totale (gaz): 5,00 kW
- Puissance nominale totale : 3.600 W



CADRE
Verre sans cadre - Gaz de ville
Réf. 40213210 | EAN : 8421152143704
Prix public indicatif : 749€
Verre sans cadre - Butane
Réf. 40213010 | EAN : 8421152143698
Prix public indicatif : 749€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 600mm Profondeur 500mm



MAESTRO CGW LUX 86 TC 3G



- Table de cuisson à gaz en verre de 86 cm
- Grilles individuelles en fonte
- Allumage automatique
- Verrouillage automatique
- Témoins de chaleur résiduelle
- 3 foyers :
2 brûleurs wok (4,2 kW)
1 brûleur semi-rapide (1,75 kW)



CADRE
Verre sans cadre - Gaz de ville
Réf. 112560004 | EAN : 8434778003277
Prix public indicatif : 999€
Verre sans cadre - Butane
Réf. 112560003 | EAN : 8434778003215
Prix public indicatif : 999€*


DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 860mm Profondeur 450mm



MAESTRO GZC 75330




- Table de cuisson gaz verre Exact Flame
- Commandes frontales ergonomiques
- Surface en verre céramique
- 9 niveaux de puissance avec contrôle précis de la flamme
- 5 brûleurs à gaz
1 brûleur à double couronne, 4,00 kW
2 brûleurs semi-rapides, 1,75 kW
1 brûleur rapide, 2,80 kW
1 brûleur auxiliaire, 1,00 kW
- Sécurité par thermocouple intégré dans le brûleur individuel
- Auto-allumage intégré dans le brûleur et actionné par chaque commande
- Support pour Wok en option
- Grilles larges en fonte
- Kit d'installation facile



CADRE
Verre biseauté - Gaz de ville
Réf. 112570052 | EAN : 8434778006766
Prix public indicatif : 859€
Verre biseauté - Butane/Propane
Réf. 12570053 | EAN : 8434778006773
Prix public indicatif : 859€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES
Largeur 700mm Profondeur 510mm



TOTAL EFX 90.1 5G AI AL DR CI



- Table de cuisson à gaz de 90 cm
- Dessus en inox massif (0,8mm épaisseur)
- Design minimaliste et industriel avec grilles en fonte
- Design extra plat avec angles courts
- Allumage automatique du brûleur intégré dans chaque manette
- Sécurité par thermo couple de sécurité intégré dans chaque brûleur
- Brûleurs de haute efficacité
- 5 Zones de cuisson :
1 Brûleur double couronne (4kW)
1 Brûleur rapide (4kW)
2 Brûleurs semi rapides (1,75kW)
1 brûleur auxiliaire (1kW)

TOTAL EFX 70.1 5G AI AL DR



- Table de cuisson à gaz de 70 cm
- Dessus en inox massif (0,8mm épaisseur)
- Design minimaliste et industriel avec grilles en fonte
- Allumage automatique du brûleur intégré dans chaque manette
- Sécurité par thermo couple intégré dans chaque brûleur
- 5 zones de cuisson :
1 brûleur double couronne (4 kW)
1 brûleur rapide (3 kW)
2 brûleurs semi-rapides (1,75 kW)
1 brûleur auxiliaire (1 kW)

TOTAL EFX 60.1 4G AI AL DR CI



- Table de cuisson à gaz de 60 cm
- Dessus en inox massif (0,8mm épaisseur)
- Design minimaliste et industriel avec grilles en fonte
- Design extra plat avec angles courts
- Allumage automatique du brûleur intégré dans chaque manette
- Sécurité par thermo couple intégré dans chaque brûleur
- Brûleurs de haute efficacité
- 4 Zones de cuisson :
1 Brûleur Rapide (4kW)
2 Brûleurs semi rapides (1,75kW)
1 Brûleur Auxiliaire 1kW

TOTAL EFX 30 1 1G AI AL DR CI



- Table à gaz modulable
- Surface en inox
- Grille en fonte
- Allumage automatique
- Dispositif de sécurité de verrouillage automatique
- Brûleurs haute efficacité
- Bouton aspect métallique à l'avant
- 1 zone de cuisson :
1 Brûleur double couronne (4 kW)

TOTAL EFX 30 1 2G AI AL DR CI









- Table à gaz modulable
- Commandes frontales incorporées et métallisées avec dessus noir
- Brûleurs de haute efficacité
- Sécurité par thermocouple intégré dans le brûleur individuel
- Auto-allumage intégré dans le brûleur et actionné par chaque commande
- Grilles larges en fonte
- 2 zones de cuisson :
1 brûleur auxiliaire (1 kW)
1 brûleur rapide (3 kW)

TOTAL EFX 30 1 GRILL



- Table de cuisson modulable
- Barbecue
- Surface en inox
- Grille en fonte
- Commandes frontales incorporées et métallisées avec dessus noir
- Système de coupure en cas de surchauffe
- 1 résistance électrique
- Puissance nominale totale : 2.400 W



CADRE
Inox - Gaz de ville

Réf. 112610011 | EAN : 8434778003239

Prix public indicatif : 659€

Inox- Butane/Propane

Réf. 112610010 | EAN : 8434778003222

Prix public indicatif : 659€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 860mm Profondeur 510mm

CADRE
Inox - Gaz de ville

Réf. 112610013 | EAN : 8434778003284

Prix public indicatif : 539€

Inox - Butane/Propane

Réf. 112610012 | EAN : 8434778003246

Prix public indicatif : 539€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 750mm Profondeur 510mm

CADRE
Inox - Gaz de ville

Réf. 112610015 | EAN : 8434778003260

Prix public indicatif : 379€

Inox - Butane/Propane

Réf. 112610014 | EAN : 8434778003253

Prix public indicatif : 379€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 600mm Profondeur 510mm

CADRE
Inox - Gaz de ville

Réf. 40214230 | EAN : 8421152156261

Prix public indicatif : 399€*

Inox - Butane/Propane

Réf. 40214030 | EAN : 8421152156254

Prix public indicatif : 399€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 305mm Profondeur 510mm

CADRE
Inox - Gaz de ville

Réf. 40214220 | EAN : 8421152155745

Prix public indicatif : 249€*

Inox - Butane/Propane

Réf. 40214020 | EAN : 8421152155738

Prix public indicatif : 249€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 305mm Profondeur 510mm

CADRE
Inox

Réf. 40214560 | EAN : 8421152156339

Prix public indicatif : 399€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES


Largeur 305mm Profondeur 510mm



TOTAL EFX 30 1 FRYER



- Table de cuisson modulable
- Friteuse
- Surface en inox
- Commandes frontales incorporées et métallisées avec dessus noir
- Système de coupure en cas de surchauffe
- Thermostat pour un contrôle constant de la température de l'huile
- Résistance électrique
- Puissance nominale totale : 2.300 W



CADRE
Inox

Réf. 40214450 | EAN : 8421152156346
Prix public indicatif : 499€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES


Largeur 305mm Profondeur 510mm



TOTAL EFX 30 1 TEPPANYAKI



- Table de cuisson modulable
- Teppanyaki
- Surface en inox
- Commandes frontales incorporées et métallisées avec dessus noir
- Système de coupure en cas de surchauffe
- Efficacité supérieure à 90%
- Surface de résistance à haute température (AISI 304) max 270°C
- Thermostat pour un contrôle constant de la température
- Nettoyage facile
- Puissance nominale totale : 2.400 W



CADRE
Inox

Réf. 40214460 | EAN : 8421152156353
Prix public indicatif : 1289€*

DIMENSIONS EXTÉRIEURES

Largeur 305mm Profondeur 510mm

Modèle	DIRECT SENSE IZF 68600	SLIDE IZ596600	SPACE IRF 9480 TFT	IR 9530	IR 9400 HS	IR 9330 HS	IR 8400	IR 8300 HS	iKnob IT 6350
DIMENSIONS EXTÉRIEURES									
Largeur (mm)	900	900	900	900		900	800	800	605
Profondeur (mm)	510	510	510	510		400	510	400	515
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES									
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230	230	230
Puissance nominale maximale (W)	7400	7400	7400	1100	7400	7400	7400	7400	7400
Longueur de câble (cm.)	110	-	110	110	110	110	110	110	110
ZONES DE CUISSON									
Induction Ø 145 mm, 1.400/1.800 W		-	1	1	1	1	1	1	1
Induction Ø 145 mm, 1.200/1.500 W		-	-	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 180 mm, 1.850/2.500 W		-	2	2	2	-	2	-	-
Induction Ø 180 mm, 1.700/2.100 W		-	-	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W		-	-	1	-	-	-	1	1
Induction Ø 180/280 mm, 2.500/3.600 W		-	-	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W		-	-	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 210 mm, 2.000/2.300 W		-	-	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 210 mm, 2.300/3.200 W		-	-	1	1	1	1	1	1
Induction Ø 280 mm, 2.000/2.300 W		-	1	-	-	-	-	-	-
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ									
Indicateur de chaleur résiduelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blocage de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Déconnexion automatique de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modèle	SPACE IZF 6420	SPACE IZF 6320	IZ 6420	IZ 6320 IZ 6320 W IZ 6320 ST	IZ 6415	IZ 6315	IB 6310	SLIDE IZ5 34600	IZC 32300 DMS
DIMENSIONS EXTÉRIEURES									
Largeur (mm)	600	600	600	605	600	600	600	300	300
Profondeur (mm)	510	510	510	515	510	510	510	510	510
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES									
Tension (V)	230	230	230	230	230	230	230	220-240	230
Puissance nominale maximale (W)	7400	7400	7400	7400	7200	7200	5900	3.500	3.500
Longueur de câble (cm.)	110	110	110	110	110	110	110	110	110
ZONES DE CUISSON									
Induction Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	-	-	1	-	-	-	-	-
Induction Ø 145 mm, 1.200/1.500 W	-	-	-	-	2	1	1	-	1
Induction Ø 180 mm, 1.850/2.500 W	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 180 mm, 1.700/2.100 W	-	-	-	-	1	1	1	-	-
Induction Ø 180/280 mm, 2.500/3.700 W	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Induction Ø 180/280 mm, 2.500/3.600 W	-	-	-	-	-	1	1	-	-
Induction Ø 190/300 mm, 2.500/3.700 W	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Induction Ø 210 mm, 2.000/2.300 W	-	-	-	-	1	-	-	-	1
Induction Ø 210 mm, 2.300/3.200 W	1	-	1	1	-	-	-	-	-
Induction Ø 260 mm, 2.000/2.300 W	-	-	-	-	-	-	1	-	-
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ									
Indicateur de chaleur résiduelle	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Blocage de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-
Déconnexion automatique de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Modèle	CGW LUX 86 T 3G	GZC 75330	EFX 90.1 5G AI AL DR CI	EFX 70.1 5G AI AL DR	EFX 60.1 4G AI AL DR CI
DIMENSIONS EXTÉRIEURES					
Largeur (mm)	860	700	895	680	600
Profondeur (mm)	450	510	-	500	510
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES					
Tension (V)	-	230	-	230	-
Puissance maximale gaz (kW)	0,6	-	12,1	11,3	8,5
Longeur du câble (cm)	-	-	120	120	-
ZONES DE CUISSON					
Brûleur double couronne, 4,20 kW	2	-	-	-	-
Brûleur double couronne, 4,00 kW	-	-	1	1	1
Brûleur rapide, 3,00 kW	-	-	1	-	-
Brûleur rapide, 2,80 kW	-	-	-	1	-
Brûleur semi-rapide, 1,75 kW	1	-	3	2	2
Brûleur auxiliaire, 1,00 kW	-	-	-	1	1
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ					
Indicateur de chaleur résiduelle	-	-	-	-	-

Modèle	EFX 30.1 FRYER	EFX 30.1 TEPPANYAKI	EFX 30.1 GRILL	EFX 30.1 1G AI AL DR CI	EFX 30.1 2G AI AL DR CI
DIMENSIONS EXTÉRIEURES					
Largeur (mm)	305	305	305	305	305
Profondeur (mm)	510	510	510	510	510
Profondeur minimum (mm)					
CONEXIÓN ELÉCTRICA					
Tension (V)	230	230	230	230	230
Puissance maximale gaz (kW)					
Longeur du câble (cm)	135	135	135	135	135
ZONES DE CUISSON					
Type	Friteuse	Teppanyaki	Grill	1 brûleur double couronne (4,00 kW)	1 brûleur rapide (3,00 kW) 1 brûleur auxiliaire (1,00kW)
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ					
Déconnexion automatique de sécurité	✓	✓	✓	✓	✓

Modèle	IG 620 1G AI AL DR CI
DIMENSIONS DU MEUBLE	
Largeur (mm)	560
Profondeur (mm)	490
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES	
Tension (V)	
Puissance nominale max. induction (kW)	3,600
Puissance maximale gaz (kW)	5
Longeur du câble (cm)	120
ZONES DE CUISSON DOUBLE COURONNE	
Brûleur double couronne, 5,0 kW	1
Zone induction Ø 210mm: 1.500W - 2.000W	1
Zone induction Ø 145mm: 1.200W - 1.600W	1
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ	
Indicateur de chaleur résiduelle	✓

Modèle	TRC 83631	TZ 6315	TR 3220
DIMENSIONS EXTÉRIEURES			
Largeur (mm)	400	560	270
Profondeur (mm)	800	630	500
CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES			
Tension (V)	230	230	230
Puissance nominale maximale (W)	5.700	5.400	2.900
Longeur de câble (cm)	110	110	90
ZONES DE CUISSON			
Plaque Ø 145/210/270 mm, 1.050/1.950/2.700 W	1	-	-
Plaque Ø 145 mm, 1.400/1.800 W	1	-	-
Plaque Ø 180 mm, 1.800 W	1	1	-
Plaque Ø 145 mm, 1.200 W	-	1	1
Plaque Ø 120/180 mm, 700/1.700 W	-	-	1
Plaque Ø 210/270 mm, 1.500/2.400 W	-	1	-
SYSTÈMES DE SÉCURITÉ			
Indicateur de chaleur résiduelle	✓	✓	✓
Blocage de sécurité	✓	✓	✓
Déconnexion automatique de sécurité	✓	✓	✓