

I WISH

L'ESPACE NE LIMITE PAS  
VOTRE DON POUR LA CUISINE

par  
TEKA COMPACTS





# COMPACTS

WISHES COME TRUE

*Un four de petite taille avec tous les avantages d'un grand appareil.*



APERÇU DE LA GAMME



*\_Maestro*



*\_Total*



*\_Easy*



# LES COMPACTS TEKA

*Petits par la taille, mais immensément compétents*

LES NOUVEAUX FOURS **WISH** ONT BIEN GRANDI. SAUF EN TAILLE. ILS INNOVENT SUR LE PLAN CONCEPTUEL TOUT EN OFFRANT BEAUCOUP DE SOLUTIONS INTELLIGENTES DANS DES FOURS DE 45 CM.

## UNE INFINITÉ DE POSSIBILITÉS

Choisissez la combinaison d'électroménagers **WISH** qui répond le mieux à vos besoins !





## DE VÉRITABLES ÉCONOMIES

Les fours **WISH** consomment jusqu'à 20% d'énergie en moins que les modèles antérieurs. Hautement efficaces, ils offrent un maximum d'avantages pour une plus faible empreinte carbone.



## VÉRITABLEMENT PROPRES GRÂCE À DUALCLEAN

### UN DOUBLE SYSTÈME D'AUTONETTOYAGE DANS UN MÊME FOUR

Pyrolyse et HydroClean® sont combinés dans un même four, vous permettant d'opter pour un nettoyage par la chaleur ou à l'eau. Les nouveaux fours à pyrolyse de Teka disposent d'un système DualClean comportant deux systèmes d'auto-nettoyage différents. Vous pouvez ainsi choisir à tout moment lequel vous convient le mieux.

## UNE CUISINE PROFESSIONNELLE À LA MAISON

Teka vous offre un vrai espace de travail professionnel construit sous la forme d'un tiroir de 14 cm. Avec la nouvelle scelleuse sous vide, vous pourrez peser votre nourriture de manière précise avant de la mettre sous vide ou de simplement l'envelopper en utilisant le distributeur de cellophane et d'aluminium.





## UN EXPERT EN CAFÉ À VOTRE DISPOSITION EN PERMANENCE

Profitez d'un café d'excellence quand vous le voulez ! Les nouvelles cafetières **WISH** vous surprendront par l'immense satisfaction qu'elles peuvent vous apporter.



### CAFÉ, VAPEUR OU EAU CHAUDE ?

Les nouvelles machines à café sont intuitives. Contrôle facile pour accéder à ses fonctions : café, vapeur et eau chaude.

### ET MAINTENANT ÉGALEMENT POUR LE CAFÉ EN CAPSULES

Vous pouvez utiliser des capsules de café de différents types et marques directement dans la machine à café Teka. Et si vous préférez un thé, c'est également possible.

### ÉMOTION PARTAGÉE

Appréciez le goût et l'arôme du café frais en compagnie de vos proches. Préparez deux tasses de café parfaites à la fois !

### UN EXPRESSO AVEC TOUT SON GOÛT OU UN CAFÉ DOUX ?

Sélectionnez la quantité et l'intensité du café avec une extrême précision. De plus, vous pouvez utiliser des grains de café pour un goût authentique !







# WISH FOURS COMPACTS

*Consommation minimale, précis et très faciles à utiliser*

		_ M A E S T R O			
		TFT 5"	TFT 4"	TOUCH CONTROL ÉCRAN LED	ÉCRAN LCD
MACHINES À CAFÉ			 HLC 835 MC		 CLC 855 GM
VAPEUR	MULTIFUNCTION		 HLC 847 SC		
	TURBO				
MULTIFUNCTION	DUAL CLEAN		 HLC 860 P		
	TURBO				
	STRIP				
SCELLEUSE SOUS VIDE					 VS 152 GS



## MAESTRO

Des appareils pour ceux qui aiment aller plus loin. Pour ceux qui souhaitent se démarquer des autres.

## TOTAL

Conçus pour ceux qui demandent à leurs appareils tout pour tout le monde. Efficacité maximale en toute circonstance.

## EASY

Pour ceux qui préfèrent ne pas se prendre la tête en cuisine sans renoncer à un appareil qui donne beaucoup et demande très peu.

### \_ TOTAL

TOUCH CONTROL  
ÉCRAN LED

ANALOGIQUE



HSC 644 S



HSC 635



HSC 635 P

### \_ EASY

TOUCH CONTROL  
ÉCRAN LED

MÉCANIQUE



HBC 625 P



## HLC 860 P

MAESTRO



- 3 cycles de nettoyage à pyrolyse
- Système de nettoyage HydroClean PRO®
- Émail lisse
- Classe énergétique A+ : jusqu'à 20 % de consommation en moins
- Capacité : 45/44 litres (brut/net)
- TFT 4" true color avec commande tactile
- Molette de commande éclairée à LED
- Assistant de cuisine personnel
- 12 fonctions de cuisson
- Fonction de préchauffage express automatique
- Fonction SlowCook : cuisson à basse température
- Fonctions pizza, levée, décongélation et ECO
- Sécurité enfants, horloge et porte
- Système de sécurité par déconnexion automatique
- 4 portes vitrées amovibles
- Porte intérieure en verre intégral
- 1 rail coulissant à ouverture télescopique facile
- Lèchefrite antibasculement et grille renforcée
- Ventilation tangentielle Plus à 2 vitesses
- Plaque Multicook et plaque en fonte d'aluminium en option

**COULEUR** Verre-inox / Noir

RÉF. 41534020 | EAN : 8421152148686

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HBC 625 P

EASY



- Système Dual Clean : 3 cycles d'autonettoyage à pyrolyse + HydroClean® automatique
- Multifonction - 8 fonctions de cuisson
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Quatre hauteurs de cuisson
- Fonction chauffe rapide automatique
- Porte triple vitrage
- Fermeture automatique de sécurité durant le processus de pyrolyse ou de cuisson
- Ventilation tangentielle deux vitesses
- Lèchefrite avec émail pyrolytique et grille (avec système anti-basculement)

**COULEUR** Inox anti-traces

RÉF. 41534010 | EAN : 8421152148679

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HSC 635 P

TOTAL



- Système Dual Clean : 3 cycles d'autonettoyage à pyrolyse + HydroClean® automatique
- Multifonction - 8 fonctions de cuisson
- Touch Control avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Système d'un chauffe rapide
- Porte triple vitrage
- Fermeture automatique de sécurité durant le processus de pyrolyse ou de cuisson
- Ventilation tangentielle deux vitesses
- Lèchefrite avec émail pyrolytique et grille (avec système anti-basculement)

**COULEUR** Inox anti-traces

RÉF. 41534030 | EAN : 8421152148693

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

↑ 455 mm → 595 mm ↻ 559 mm



## HSC 644 S

**TOTAL**



- Émail lisse
- Capacité : 49/48 litres (brut/net)
- Panneau de commande tactile avec écran LED
- 1 fonction de cuisson
- Cuisson vapeur à 40-60-80-90-100°C
- Stérilisation et régénération
- Verrouillage de sécurité enfant
- Réservoir d'eau de 1 litre
- Triple porte vitrée
- Porte intérieure en verre intégral
- Guides chromés
- 1 Gastronorm avec plaque
- Lèchefrite avec système anti-basculement, plaque perforée en inox et grille renforcée
- Ventilation tangentielle

**COULEUR** Inox anti-traces

RÉF. 41591750 | EAN : 8421152145432

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

⬆ 455 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



## HSC 635

**TOTAL**



- Multifonction : 8 fonctions de cuisson
- Système de nettoyage HydroClean® automatique
- TouchControl avec programmation de démarrage et d'arrêt de cuisson
- Système de 1 rail télescopique, trois hauteurs de cuisson
- Porte triple vitrage
- Ventilation dynamique
- Lèchefrite émaillée et grille (avec système anti-basculement)

**COULEUR** Inox anti-traces

RÉF. 41531030 | EAN : 8421152148464

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

⬆ 455 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



## HLC 847S C

**MAESTRO**



- Système de nettoyage HydroClean® PRO
- Classe énergétique A+ : jusqu'à 20 % de consommation en moins
- Capacité : 45/44 litres (brut/net)
- TFT 4" true color avec commande tactile
- Molette de commande éclairée à LED
- Assistant de cuisine personnel
- Sonde thermique
- Cuisson à la vapeur 30-100°C
- Fonction de préchauffage express automatique

- Fonction SlowCook : cuisson à basse température
- Fonctions de combinaisons vapeur, pizza, décongélation et ECO
- Stérilisation et régénération
- Réservoir d'eau de 1 litre
- 3 portes vitrées amovibles
- Porte SoftClose
- 1 rail coulissant à ouverture télescopique facile
- Lèchefrite antibasculement, plaque perforée en inox et grille renforcée
- Ventilation tangentielle

**COULEUR** Inox anti-traces / Noir

RÉF. 40589020 | EAN : 8421152145418

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

⬆ 455 mm ➡ 595 mm ↻ 559 mm



## CLC 835 MC

**MAESTRO**



- Multicapsules (\*) et café moulu (5 adaptateurs inclus)
- Capacité : 1 tasse
- Support de tasse réglable en hauteur, 3 niveaux
- 3 fonctions (café, vapeur et eau chaude)
- Panneau de commande tactile avec écran TFT 4"
- Puissance de la pompe : 19 bar
- Tuyau rétractable pour la vapeur
- 2 compartiments de rangement latéraux
- Tiroir de rangement
- Bac de récupération de l'eau usée
- Bac de récupération des capsules usagées
- Capacité du réservoir d'eau : 1 litre
- Fonction de détartrage
- Température et quantité de café réglables : extralarge, large, moyen, petit et infusions
- Éclairage à LED
- 5 adaptateurs de capsules (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E. pod (Easy Serving Espresso), café moulu)

**COULEUR** Inox

RÉF. 40589513 | EAN : 8421152145616

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

⬆ 455 mm ➡ 595 mm ↻ 350 mm



## CLC 855 GM

**MAESTRO**



- Cafetière automatique
- Capacité : deux tasses
- Distributeur adaptable pour café, vapeur ou eau chaude
- Moulin en acier intégré pour café en grain : 13 positions différentes
- Fonction autonettoyage
- Réglage de la température, intensité et quantité de café
- Panneau de commande électronique
- Rails télescopiques pour une extraction facile de la cafetière
- 30 programmes
- Puissance de la pompe : 15 bar
- Bac de récupération du café usagé
- Bac à café en grain, capacité 200 gr
- Bac à café pré-moulu
- Réservoir à eau : 1.8 L
- Détartrage automatique
- Éclairage à LED

**COULEUR** Inox

RÉF. 41598030 | EAN : 8421152145401

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

⬆ 455 mm ➡ 595 mm ↻ 413 mm



## VS 152 GS

**MAESTRO**



- Scelleuse sous vide
- Balance de cuisine avec couvercle de protection
- Porte-rouleau de papier aluminium
- Porte-rouleau de film alimentaire
- Emplacement de rangement des accessoires
- Fermeture amortie
- Se combine parfaitement avec les fours compacts et les micro-ondes

**COULEUR** Inox

RÉF. 40589951 | EAN : 8421152145630

### DIMENSIONS EXTÉRIEURES

⬆ 140 mm ➡ 595 mm ↻ 557 mm



MODÈLES	HLC 860 P	HBC 625 P	HSC 635 P	HSC 644 S	HSC 635	HLC 847 SC
Efficacité énergétique index (EEI)	80,8	80,8	80,8	-	80,8	-
Classe énergétique	A+	A+	A+	-	A+	A+
Consommation électrique par cycle en mode conventionnel Kwh	0,77	0,77	0,77	-	0,77	-
Consommation électrique par cycle en mode chaleur tournante kwh	0,59	0,59	0,59	-	0,59	-
Nombre de cavités	1	1	1	1	1	1
Énergie	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique	Électrique
Volume (l)	44	44	44	48	48	44

#### DIMENSIONS

Extérieures, mm	455x595x 559	455x595x 559	455x595x 559	455x595x 559	455x595x559	455x595x559
Dimensions de la cavité, mm	232x475x405	232x475x405	232x475x405	232x475x405	232x475x405	232x475x405

#### SYSTÈMES DE NETTOYAGES

DualClean	•	•	•	-	-	-
Pyrolyse	•	•	•	-	-	-
HydroClean®	PRO	PRO	PRO	-	PRO	PRO
Émail	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse	Lisse

#### CARACTÉRISTIQUES

Type	Pyrolyse Multifonction Turbo	Pyrolyse Multifonction	Pyrolyse Multifonction	Four vapeur	Multifonction	Multifonction Turbo + Vapeur
Inox anti traces	•	•	•	•	•	+
Fonctions de cuisson	12	8	8	1	8	15
Régulation de température	30-270°	50-250°	50-250°	30-100°	50-250°	30-270°
Touch Control	• / TFT 4"	• / Écran LED	• / Écran LED	• / Écran LED	• / Écran LED	• / TFT 4"
Manette de commande lumineuse	•	-	-	-	-	•
SoftClose	-	-	-	-	-	•
Recettes	20 recettes	-	-	-	-	20 recettes
Sonde thermique	-	-	-	-	-	•
Cuisson basse température	•	-	-	-	-	•
Ventilation tangentielle	•	•	•	•	Dynamique	•
Préchauffage rapide	Automatique	•	•	-	-	Automatique
Guides télescopiques	1	-	1	-	1	1
Grill escamotable	-	-	-	-	•	-
Éclairage	25W	25W	25W	25W	25W	25W

#### SÉCURITÉ

Porte plein verre	4 amovible	3 amovible	3 amovible	3	3 amovible	3
Système de déconnexion automatique	•	•	•	•	-	•
Sécurité enfants	•	•	•	•	-	•
Protection de grill	•	•	•	-	•	•
Système anti-basculement des grilles	•	•	•	•	•	•

#### ACCESSOIRES

Plateau en fonte d'aluminium	optionnel	optionnel / •	optionnel	-	optionnel / •	Gastronorm / optimal
Plateau profond (50mm) anti-basculement	- / •	- / •	- / •	1 perforé / •	- / •	1 perforé / •
Grilles de cuisson anti-basculement	• / -	- / •	- / •	•	- / •	•

#### CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE

Turbo, W	1.800	-	-	-	-	1.600
Grill / Maxi grill, W	1.400 / 2.550	1.400 / 2.550	1.400 / 2.550	-	1.400 / -	1.400 / 2.500
Traditionnelle, W	2.450	2.450	2.450	-	2.550	2.100
Moteur Multifonction, W	25	25	25	-	22	30
Résistance de sole, W	1.050	1.050	1.050	1000	1.150	1.000
Ventilateur de refroidissement, W	30	30	30	18	18	18
Puissance du four à micro-ondes	-	-	-	-	-	-

#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension, V	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240	220 / 240
Fréquence, HZ	50 / 60	50 / 60	50 / 60	50	50 / 60	50
Puissance maximum, W	2.915	2.515	2.515	2.300	2.615	3.400
Longueur du câble, cm	150	110	110	110	110	110



MODÈLES	CLC 835 MC	CLC 855 GM	VS 152 GS
Multi-capsule	•	-	-

#### DIMENSIONS

Hauteur, mm	455	455	100
Largeur, mm	595	595	470
Profondeur, mm	330	413	500
Hauteur de la cavité, mm	450	450	-
Largeur de la cavité, mm	560	560	-
Profondeur de la cavité, mm	580	580	-

#### CARACTÉRISTIQUES

Type	Cafetière Multi-capsules	Cafetière	Scelleuse sous vide
Inox anti-traces	Noir	Noir	-
Électronique	• / TFT 4"	•	-
Boutons	2	2	-
Nombre de tasses	1	2	-
Hauteur coupelle ajustable	•	•	-
Café moulu	•	•	-
Capsules de café	•	-	-
Buse rétractable pour vapeur et eau chaude	•	•	-
Contenance réservoir d'eau	1 litre	1,8 litres	-
Fonction à choisir	-	-	-
On/Off	•	•	-
Vapeur	•	•	-
Type de café	extra large, large, medium, small and infusions	large, medium and small	-
Guides télescopiques	-	•	-
Éclairage LED	•	•	-
Température du café	•	•	-
Pression de la pompe	19 bar	15 bar	-

#### INDICATIONS SUR ÉCRAN



Fonction sélectionnée	•	•	-
Remplissage réservoir d'eau	•	•	-
Détartrage	•	•	-

#### ACCESSOIRES

Adaptateurs de capsules et de café	5	-	-
------------------------------------	---	---	---


#### CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES

Tension, V	230	230	220-240
Fréquence, HZ	50-60	50-60	-
Puissance maximum, W	2.100	1.350	115
Longueur du câble, cm	110	130	150




HLC 860 P  
HSC 635 P  
HBC 625 P


VS 152 GS




CLC 835 MC



CLC 855 GM



HLC 847 SC  
HSC 644 S



HSC 635

COMPACTS