



NC 680 UltraSlim NC 680 Ultraslim fekoratív páraelszívó üvegernyővel



LED



Stop Delay
Timer

LEÍRÁS

NC 680 Ultraslim fekoratív páraelszívó üvegernyővel

ÉLETSTÍLUS

Total

SZÍNEK

REFERENCIA

REF. 40455330
EAN. 8421152130476




NC 680 UltraSlim

JELLEMZŐK

Ultraslim dekoratív páraelszívó üvegernyővel
Energiahatékonysági osztály: D
Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
Működést jelző fény
3 sebesség + 1 intenzív fokozat
Légszállítási adatok
Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
Intenzív fokozat: 637 m³/h
EN 61591 szabvány szerint
3. fokozat: 402 m³/h
1. fokozat: 298 m³/h
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
Intenzív fokozat: 70 dB
3. fokozat: 60 dB
1. fokozat: 50 dB
LED világítás
Rozsdamentes acél felület
Masszív struktúrájú üvegernyő
Időzített kikapcsolás funkció
Szűrő telítettség jelző



NC 680 UltraSlim



MÉRETEK

Magasság (mm): 674-1004

Szélesség (mm): 600

Mélység (mm): 500

Súly (kg): 12,9

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

TULAJDONSÁGOK

Tanúsítványok: CE; CB; Rohs

Ø Kivezető szűkítő (mm) : 150

Csatlakozó: European plug

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50/60

Maximális teljesítmény (W): 236

Motor teljesítmény (W): 230

KIEGÉSZÍTŐK

Visszacsapó szelep: Igen

Kiömlő szűkítő: Igen

Szénszűrő (opcionális): C1RTK

TÍPUS

Szűrők száma: 1

Időzített kikapcsolás funkció: Igen

Szűrő telítettség jelző: Igen

Sebesség fokozatok: 3+1



NC 680 UltraSlim

ENERGIA CÍMKE

