



DG 680 DG 680 Ultraslim dekoratív páraelszívó



LED



Stop Delay
Timer

LEÍRÁS

DG 680 Ultraslim dekoratív páraelszívó

ÉLETSTÍLUS

Total

SZÍNEK

REFERENCIA


REF. 40485350
EAN. 8421152130360



DG 680

JELLEMZŐK

Ultraslim dekoratív páraelszívó üvegernyővel
Energiahatékonysági osztály: D
Elektronikus kezelőpanel fehér kijelzővel
3 sebesség + 1 intenzív fokozat
Légszállítási adatok
Szabad kivezetés esetén: 825 m³/h
Intenzív fokozat: 637 m³/h
EN 61591 szabvány szerint
3. fokozat: 402 m³/h
1. fokozat: 298 m³/h
Zajszint (LwA) EN 60704-2-13 szabvány szerint
Intenzív fokozat: 70 dB
3. fokozat: 60 dB
1. fokozat: 52 dB
LED világítás
Rozsdamentes acél felület
Masszív struktúrájú üvegernyő
Időzített kikapcsolás funkció
Szűrő telítettség jelző



MÉRETEK

Magasság (mm): 667 - 997

Szélesség (mm): 600

Mélység (mm): 500

Súly (kg): 10,9

TECHNIKAI SPECIFIKÁCIÓK

TULAJDONSÁGOK

Tanúsítványok: CE; CB; Rohs

Ø Kivezető szűkítő (mm) : 150

Csatlakozó: European plug

Feszültség (V): 220-240

Frekvencia (Hz): 50/60

Maximális teljesítmény (W): 236

Motor teljesítmény (W): 230

KIEGÉSZÍTŐK

Visszacsapó szelep: Igen

Kiömlő szűkítő: Igen

Szénszűrő (opcionális): C1RTK

TÍPUS

Szűrők száma: 1

Időzített kikapcsolás funkció: Igen

Szűrő telítettség jelző: Igen

Sebesség fokozatok: 3+1



DG 680

ENERGIA CÍMKE

