CGW LUX 60 TC 4G AI AL CI















Ավտոմատ Ավտոմատ Հեշտ ExactFlame բոցավառումարգելափակ**ու**նիադրում

ረՂበተՄ

REF: 40217007 EAN: 8421152129708

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

Варочная панель газ на стекле 60 см с сенсорной панелью управления

Стеклокерамика Schott Ceran®

Сенсорная панель управления

Электронный программатор (таймер) до 7 часов с точностью до минуты

Акустический сигнал

Блокировка безопасности

Индикаторы остаточного тепла

Чугунные решетки

Матовый чёрный алюминиевый профиль по заднему краю придаёт вид Hi-End

Решётки крепятся к алюминиевому профилю

Отсутствие отверстий в поверхности стеклокерамики для крепления решёток повышает её прочность

Клипсы для простого монтажа в столешницу без винтов

Увеличенное расстояние между горелками для

использования посуды с широким дном

Пониженная нагрузка на стекло

Автоподжиг на каждой горелке

Газ-контроль на каждой горелке

4 зоны приготовления:

1 основная горелка (2,8 кВт);

1 средняя горелка (1,75 кВт);

1 средняя горелка (1,4 кВт);

1 вспомогательная горелка (1 кВт) Номинальная тепловая мощность: 6,95 кВт

Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный

Сделано в Италии

ኃሀው ተርር

Արտադրանքի երկարություն (մմ): 98 Արտադրանքի լայնություն (մմ): 710 Արտադրանքի խորություն (մմ): 512 Արտադրանքի քաշ (կգ): 13,5

TECH SPECS

<րսանքի լարում (Վ)։ 220-240 Հաճախականությանուն (Հց)։ 50/60 Առավելագույն անվանական իզորություն (Վտ)։ -

ԳՈԻՅՆԵՐ



40217007 Սև ապակի

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐԴՅՈԻՆԱՎԵՏՈԻԹՅՈԻՆ

Power consumption in standby mode (W): -

Time to reach standby mode (min): -