IG 620 2G AI AL CI NAT TEKA

Стеклокерамическая комбинированная варочная панель индукция + газ 60 см












Ավտոմատ Ավտոմատ Հզորություն Հզորություն բոցավառումարգելափակում



≥ኂበ⊦ሆ

REF: 40213224 EAN: 8421152155653

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈԻԹՅՈԻՆՆԵՐ

Стеклокерамическая комбинированная варочная панель

индукция + газ 60 см

Сенсорная панель управления

Чёрные поворотные регуляторы

Цифровое программирование времени приготовления до 99

Индивидуальное программирование каждой зоны

Блокировка безопасности

Функция управления питанием

Функция повышенной мощности Power

Детектор посуды

Индикаторы остаточного тепла

Блокировка безопасности

Чугунные решетки

Автоподжиг на каждой газовой горелке

Газ-контроль на каждой газовой горелке

4 зоны приготовления:

1 индукционная зона Ø 210 мм (1,5/2,0 кВт);

1 индукционная зона Ø 145 мм (1,2/1,6 кВт);

1 основная газовая горелка (2,8 кВт);

1 вспомогательная газовая горелка (1 кВт)

Номинальная тепловая мощность (газ): 3,8 кВт

Максимальная номинальная мощность (индукция): 3600 Вт

Тип газа: LPG (бутан, пропан), природный

Сделано в Италии

ኃሀወተ ቦር

Արտադրանքի երկարություն (մմ)։Արտադրանքի լայնություն (մմ)։Արտադրանքի խորություն (մմ)։Արտադրանքի քաշ (կգ)։ 10,9

TECH SPECS

Հոսանքի լարում (Վ)։ 220-240 Հաճախականությանուն (Հց)։ 50/60

Առավելագույն անվանական հզորություն (Վտ)։ -

ԳՈԻՅՆԵՐ



40213224 Սև ապակի

ԷՆԵՐԳԻԱՅԻ ԱՐԴՅՈԻՆԱՎԵՏՈԻԹՅՈԻՆ

Power consumption in standby mode (W): -Time to reach standby mode (min): -