



**DFI 46650** Lavastoviglie integrata totale con sistema SlidingDoor, 12 coperti e 5 programmi



Funzione Eco



Porta  
scorrevole

#### DESCRIZIONE

Lavastoviglie integrata totale con sistema SlidingDoor, 12 coperti e 5 programmi

#### COLORI

#### RIFERIMENTO

REF. 114270033  
EAN. 8434778027730



**DFI 46650**

#### **CARATTERISTICHE**

Lavastoviglie integrata totale  
Pannello di controllo elettronico  
Capacità: 12 coperti  
Programmi di lavaggio: 5  
Temperature di lavaggio: 45°, 50°, 55°, 60°, 65° C  
Programma rapido: 30 min  
Programma intensivo  
Programma ECO  
1 ora  
Funzione speciale: Mezzo carico  
Sistema di sicurezza AquaSafe  
Indicatore di sale e brillantante esauriti  
Timer di avvio ritardato: 3-12 ore  
Rumorosità: 47 dBA  
Piedini regolabili dalla parte anteriore  
Cassetto detersivo scorrevole  
Sistema di installazione SlidingDoor  
Installazione a colonna

## DIMENSIONS

**Altezza del prodotto (mm):**

815

**Larghezza del prodotto (mm):**


598

**Profondità del prodotto (mm):**

550

**Lunghezza del prodotto (mm):**

**Peso netto (kg):** 32,5



## SPECIFICHE TECNICHE

### SCHEDA PRODOTTO

**Capacità (coperti):**12

**Consumo energetico (kWh/anno):** 258

**Consumo di potenza (Kwh):** 0,908

**Consumo d'acqua (litri/anno):** 3080

**Consumo d'acqua (litri):** 11

**Programma standard:** ECO

**Durata ciclo standard (minuti):** 220

**Livello di rumorosità (dB):** 47dB

### ALIMENTAZIONE ELETTRICA

**Frequenza (Hz):** 50

**Potenza (V):** 220-240

**Tipo di spina:** EU(VDE PLUG)

**Lunghezza cavo di collegamento (cm):** 150

**Potenza nominale massima (W):** 2100

**Potenza dell'elemento riscaldante (W):** 1800

**Lunghezza tubo di scarico dell'acqua (m):** 1.4

**Lunghezza tubo di ingresso dell'acqua (m):** 1.5

### CARATTERISTICHE

**Tipo di installazione:** Incasso

|                             |                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PARTICOLARI</b>          | <b>Numero di programmi:</b> 5<br><b>Numero di temperature di lavaggio:</b> 5<br><b>Addolcitore d'acqua:</b> Sì<br><b>Microfiltro:</b> Sì<br><b>Installazione in colonna:</b> Sì                           |
| <b>SISTEMA DI SICUREZZA</b> | <b>Controllo perdite interne:</b> Sì                                                                                                                                                                      |
| <b>SPIE DI CONTROLLO</b>    | <b>Indicatore di basso livello di sale:</b> Sì<br><b>Indicatore di livello basso di brillantante:</b> Sì<br><b>Indicatore programma selezionato:</b> Sì<br><b>Allarme acustico di fine programma:</b> Sì  |
| <b>FUNZIONI SPECIALI</b>    | <b>Programma rapido:</b> Sì<br><b>Programma da 1 ora:</b> Sì<br><b>Programma economico:</b> Sì<br><b>Programma intenso:</b> Sì<br><b>Mezzo carico:</b> Sì<br><b>Partenza ritardata (h):</b> 3-6-9-12hours |
| <b>ATTREZZATURA</b>         | <b>Numero di ripiani:</b> 0<br><b>Piedini posteriori regolabili dalla parte anteriore:</b> Sì                                                                                                             |



DFI 46650

ETICHETTA ENERGETICA

