



HSB 6160 SS Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura, sistema HydroClean e manopole push-pull



70L



Sistema di
pulizia a
vapore
HydroClean

DESCRIZIONE

Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura, sistema HydroClean e manopole push-pull

COLORI



RIFERIMENTO

REF. 111010065
EAN. 8434778033946



HSB 6160 SS

CARATTERISTICHE

Serie Neo
Forno multifunzione
Sistema ThermoSeal per una temperatura interna stabile
Smalto BrightClean ultra resistente
Sistema FastClick per i supporti delle teglie
Maniglia ergonomica ed elegante
6 funzioni di cottura
Sistema HydroClean
Comandi meccanici con manopole push-pull
Timer meccanico (funzione Stop)
Supporti cromati con 5 livelli di cottura
Guide telescopiche Plus Extension
Porta rimovibile con doppio vetro
Preriscaldamento rapido manuale
Motivo quadrato sulla porta
Pannello piatto in acciaio inossidabile
Vassoio profondo antiribaltamento
Acciaio inossidabile anti-impronta
Capacità (lorda/netta): 71 / 70 litri

DIMENSIONS

Altezza del prodotto (mm):

595

Larghezza del prodotto (mm):


595

Profondità del prodotto (mm):

537+22

Lunghezza del prodotto (mm):

Peso netto (kg): 27



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Certificati: N / CE / CCA / CB

Numero di cavità: 1

Cavità smaltata: Sì

Regolatore di temperatura minima (°C): 50

Regolatore di temperatura massima (°C): 250

Selettore funzioni: 7+0

Numero di funzioni di cottura: 6

Funzione grill + inferiore: Sì

Funzione grill : Sì

Funzione grill + inferiore + ventilatore: Sì

Funzione inferiore: Sì

Funzione ECO: Sì

Riscaldamento rapido meccanico: Sì

Guide telescopiche cromate rimovibili: Sì

Numero di livelli di guida: 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza nominale massima (W): 2615

Frequenza (Hz): 50/60

Potenza (V): 220/240

Lunghezza cavo di collegamento (cm): 150

CONSUMO ENERGETICO

Spina: Sì
Consumo luce interna (W): 25

Consumo energetico per ciclo in modalità convenzionale (kWh): 0.82
Consumo energetico per ciclo in modalità convezione forzata (kWh): 0.71
Elemento riscaldante inferiore (W): 1150
Griglia (W): 1400
Tradizionale (W): 2550
Turbo Multifunzione (W): 22
Motore ventola di raffreddamento (W): 18

SISTEMA DI SICUREZZA

Protezione griglia: Sì
Sistema antiribaltamento del vassoio: Sì
Termostato di sicurezza: Sì

SISTEMA DI PULIZIA

Acciaio inossidabile antimpronta: Sì
Smalto Crystal Clean (scivoloso): Sì
Hydroclean ECO: Sì

ACCESSORI

Teglia profonda (50 mm): 1
Griglia standard: 1
Vassoio profondo (cavità inferiore) (50 mm): 1

EFFICIENZA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A
Indice di efficienza energetica (EEI): 84,7

