HSB 6160 SS Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura, sistema HydroClean e manopole push-pull

70L

Sistema di pulizia a vapore HydroClean

DESCRIZIONE	Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura, sistema HydroClean e manopole push-pull
COLORI	
RIFERIMENTO	REF. 111010065 EAN. 8434778033946

HSB 6160 SS

CARATTERISTICHE

Serie Neo
Forno multifunzione
Sistema ThermoSeal per una temperatura interna stabile
Smalto BrightClean ultra resistente
Sistema FastClick per i supporti delle teglie
Maniglia ergonomica ed elegante
6 funzioni di cottura
Sistema HydroClean
Comandi meccanici con manopole push-pull
Timer meccanico (funzione Stop)
Supporti cromati con 5 livelli di cottura
Guide telescopiche Plus Extension
Porta rimovibile con doppio vetro
Preriscaldamento rapido manuale
Motivo quadrato sulla porta
Pannello piatto in acciaio inossidabile
Vassoio profondo antiribaltamento
Acciaio inossidabile anti-impronta
Capacità (lorda/netta): 71 / 70 litri

HSB 6160 SS



DIMENSIONS

Altezza del prodotto (mm): 595
Larghezza del prodotto (mm): 595
Profondità del prodotto (mm): 537+22
Lunghezza del prodotto (mm):
Peso netto (kg): 27

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Certificati: N / CE / CCA / CB
Numero di cavità: 1
Cavità smaltata: SÌ
Regolatore di temperatura minima (ºC): 50
Regolatore di temperatura massima (ºC):250
Selettore funzioni: 7+0
Numero di funzioni di cottura: 6
Funzione grill + inferiore: SÌ
Funzione grill : SÌ
Funzione grill + inferiore + ventilatore: SÌ
Funzione inferiore: SÌ
Funzione ECO: SÌ
Riscaldamento rapido meccanico: SÌ
Guide telescopiche cromate rimovibili: SÌ
Numero di livelli di guida: 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza nominale massima (W): 2615
Frequenza (Hz): 50/60
Potenza (V): 220/240
Lunghezza cavo di collegamento (cm): 150

Spina: SÌ
Consumo luce interna (W): 25

CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico per ciclo in modalità convenzionale (kWh): 0.82
Consumo energetico per ciclo in modalità convezione forzata (kWh): 0.71
Elemento riscaldante inferiore (W): 1150
Griglia (W): 1400
Tradizionale (W): 2550
Turbo Multifunzione (W): 22
Motore ventola di raffreddamento (W): 18

SISTEMA DI SICUREZZA

Protezione griglia: SÌ
Sistema antiribaltamento del vassoio: SÌ
Termostato di sicurezza: SÌ

SISTEMA DI PULIZIA

Acciaio inossidabile antimpronta: SÌ
Smalto Crystal Clean (scivoloso): SÌ
Hydroclean ECO: SÌ

ACCESSORI

Teglia profonda (50 mm): 1
Griglia standard: 1
Vassoio profondo (cavità inferiore) (50 mm): 1

EFFICIENZA ENERGETICA

Classe di efficienza energetica: A
Indice di efficienza energetica (EEI): 84,7