STEAKMASTER BK Forno multifunzione pirolitico con grill e griglia in ghisa per bistecche perfette



Guide di estensione Plus: estrazione del 75%

Sistema di pulizia a vapore HydroClean

Sistema di pulizia a pirolisi

Chiusura morbida

SurroundTemp


DESCRIZIONE	Forno multifunzione pirolitico con grill e griglia in ghisa per bistecche perfette
COLORI	
RIFERIMENTO	REF. 111000036 EAN. 8434778012576

STEAKMASTER BK

CARATTERISTICHE

Forno SteakMaster
Forno multifunzione SurroundTemp
13 funzioni di cottura
Potente SteakGrill (700ºC)
Sistema di autopulizia pirolitica e sistema automatico HydroClean
Display touch control con manopole
Timer elettronico (funzione Delay/Start)
20 programmi automatici per la carne
Supporti cromati con 5 livelli di cottura
Guide telescopiche Plus Extension
Porta smontabile con vetro quadruplo
Sistema SoftClose
Sistema di sicurezza con disconnessione automatica
Blocco di sicurezza per bambini
Preriscaldamento rapido automatico
Leccarda profonda anti-ribaltamento e griglia rinforzata
Griglia speciale in ghisa per bistecche inclusa
Capacità (lorda/netta): 71 / 63 litri

STEAKMASTER BK



DIMENSIONS

Altezza del prodotto (mm): 595
Larghezza del prodotto (mm): 595
Profondità del prodotto (mm): 537+22
Lunghezza del prodotto (mm):
Peso netto (kg): 45,8

SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Certificati: N / CE / CCA / CB / EAC
Numero di cavità: 1
Cavità smaltata: SÌ
Regolatore di temperatura minima (ºC): 30
Regolatore di temperatura massima (ºC):250
Selettore funzioni: ELECTRONIC
Numero di funzioni di cottura: 13
Numero di ricette: 20
Funzione superiore + inferiore: SÌ
Funzione grill + inferiore: SÌ
Funzione grill : SÌ
Funzione MaxiGrill: SÌ
Funzione superiore + inferiore + ventilatore: SÌ
Funzione inferiore: SÌ
Funzione inferiore + TURBO (Pizza): SÌ
Funzione Turbo: SÌ
Funzione ECO: SÌ
Funzione lievitazione: SÌ
Riscaldamento rapido automatico: SÌ
Cottura lenta: SÌ
Anello illuminato: SÌ
Guide telescopiche cromate rimovibili: SÌ
Numero di livelli di guida: 5
Guide telescopiche Easy Slide: SÌ
Chiusura ammortizzata: SÌ

COLLEGAMENTO ELETTRICO

Potenza nominale massima (W): 3518
Frequenza (Hz): 50/60
Potenza (V): 220-240
Lunghezza cavo di collegamento (cm): 150
Spina: SÌ
Consumo luce interna (W): 2x25

CONSUMO ENERGETICO

Consumo energetico per ciclo in modalità convenzionale (kWh): 1.01
Consumo energetico per ciclo in modalità convezione forzata (kWh): 0,77
Elemento riscaldante inferiore (W): 1050
Griglia (W): 2400
Maxi grill (W): 3450
Tradizionale (W): 2100
Turbo (W): 2000
Turbo Multifunzione (W): 25
Motore ventola di raffreddamento (W): 30

SISTEMA DI SICUREZZA

Disconnessione automatica all'apertura della porta: SÌ
Sistema di blocco pannello: SÌ
Opzione blocco sicurezza bambini: SÌ
Protezione griglia: SÌ
Sistema antiribaltamento del vassoio: SÌ
Termostato di sicurezza: SÌ

SISTEMA DI PULIZIA

Smalto Crystal Clean (scivoloso): SÌ
Hydroclean PRO: SÌ
Pirolitica: SÌ
DualClean: SÌ

ACCESSORI	**Teglia profonda (50 mm):** 1 **Vassoio in ghisa:** 1 **Griglia rinforzata:** 1
EFFICIENZA ENERGETICA	**Classe di efficienza energetica:** A **Indice di efficienza energetica (EEI):** 95

STEAKMASTER BK

ETICHETTA ENERGETICA

