HSB 6160 FBK Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura, sistema HydroClean e manopole push-pull





70L



Sistema di pulizia a vapore HydroClean

DESCRIZIONE	Forno multifunzione con 6 funzioni di cottura, sistema HydroClean e manopole push-pull
COLORI	
RIFERIMENTO	REF. 111010066 EAN. 8434778033953

HSB 6160 FBK


CARATTERISTICHE

Serie Neo
Forno multifunzione
Sistema ThermoSeal per una temperatura interna stabile
Smalto BrightClean ultra resistente
Sistema FastClick per i supporti delle teglie
Maniglia ergonomica ed elegante
6 funzioni di cottura
Sistema HydroClean
Comandi meccanici con manopole push-pull
Timer meccanico (funzione Stop)
Supporti cromati con 5 livelli di cottura
Guide telescopiche Plus Extension
Porta rimovibile con doppio vetro
Preriscaldamento rapido manuale
Motivo quadrato sulla porta
Pannello piatto in acciaio inossidabile
Leccaeda profonda antiribaltamento
Acciaio inossidabile anti-impronta
Capacità (lorda/netta): 71 / 70 litri

HSB 6160 FBK

DIMENSIONS

Altezza del prodotto (mm): 595
Larghezza del prodotto (mm): 595
Profondità del prodotto (mm): 537+22
Lunghezza del prodotto (mm):
Peso netto (kg): 27



SPECIFICHE TECNICHE

CARATTERISTICHE PARTICOLARI

Certificati: N / CE / CCA / CB
Numero di cavità: 1
Cavità smaltata: SÌ
Regolatore di temperatura minima (ºC): 50
Regolatore di temperatura massima (ºC):250
Selettore funzioni: 7+0
Numero di funzioni di cottura: 6
Funzione grill + inferiore: SÌ
Funzione grill : SÌ
Funzione grill + inferiore + ventilatore: SÌ
Funzione inferiore: SÌ
Funzione ECO: SÌ
Riscaldamento rapido meccanico: SÌ
Guide telescopiche cromate rimovibili: SÌ
Numero di livelli di guida: 5

COLLEGAMENTO ELETTRICO	**Potenza nominale massima (W):** 2615 **Frequenza (Hz):** 50/60 **Potenza (V):** 220/240 **Lunghezza cavo di collegamento (cm):** 150 **Spina:** SÌ **Consumo luce interna (W):** 25
CONSUMO ENERGETICO	**Consumo energetico per ciclo in modalità convenzionale (kWh):** 0.82 **Consumo energetico per ciclo in modalità convezione forzata (kWh):** 0.71 **Elemento riscaldante inferiore (W):** 1150 **Griglia (W):** 1400 **Tradizionale (W):** 2550 **Turbo Multifunzione (W):** 22 **Motore ventola di raffreddamento (W):** 18
SISTEMA DI SICUREZZA	**Protezione griglia:** SÌ **Sistema antiribaltamento del vassoio:** SÌ **Termostato di sicurezza:** SÌ
SISTEMA DI PULIZIA	**Smalto Crystal Clean (scivoloso):** SÌ **Hydroclean ECO:** SÌ
ACCESSORI	**Teglia profonda (50 mm):** 1 **Griglia standard:** 1 **Vassoio profondo (cavità inferiore) (50 mm):** 1
EFFICIENZA ENERGETICA	**Classe di efficienza energetica:** A **Indice di efficienza energetica (EEI):** 84,7

HSB 6160 FBK

ETICHETTA ENERGETICA

