



Kuchenne Inspiracje

1/2021

TEKA

Twój przepis na życie



STEAKMASTER



STEAKMASTER

Piekarnik 60 cm
 3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
 System czyszczenia HydroClean@PRO
 Emalia łatwoczyszcząca
 Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
 Sensorowy panel sterowania
 Wyświetlacz TFT 4"
 Pokręta z podświetleniem LED
 13 funkcji grzania (w tym **grill do steków**, termoobieg, pizza, SlowCook, fermentacja, rozmrażanie)
 20 programów automatycznych
Asystent przygotowywania steków
 Automatyczne szybkie nagrzewanie
 Poczwońnie przeszklone drzwi
 Zabezpieczenie przed dziećmi / Blokada drzwi
 System domykania drzwi SoftClose
 Prowadnice teleskopowe (2 poziomy)
Żeliwny ruszt do steków
Grzałka grill: SteakGrill (osiąga temperaturę 700°C)
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox + szkło w kolorze czarnym
 Nr kat.: 111000026

STEAKMASTER

DOMOWY MISTRZ PRZYZRĄDZANIA STEKÓW

Teka przedstawia jedyny w swoim rodzaju piekarnik, w którym przygotujesz idealnie grillowane steki bez wychodzenia z domu. Przyrządzenie doskonałego steku wymaga bardzo wysokiej temperatury. Specjalna **grzałka SteakGrill**, nagrzewająca się do **700°C**, oraz **profesjonalny żeliwny ruszt** to gwarancja perfekcyjnych rezultatów. Nie musisz być mistrzem kuchni: przygotuj odpowiednią sztukę mięsa i zdej się na piekarnik SteakMaster.

Dzięki 20 programom automatycznym urządzenie dobierze odpowiednie parametry temperatury i czasu, byś mógł delektować się wybornie przyrządzonym stekiem. SteakMaster to znakomite narzędzie również dla profesjonalnych kucharzy. Daj się ponieść kulinarnym pasjom, wykorzystując pozostałe funkcje piekarnika, a po zakończeniu użyj funkcji HydroClean lub Pyrolizy do wyczyszczenia wnętrza.





HLB 8600 BK

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111000010



HLB 8400 P BK

Piekarnik 60 cm
3 cykle czyszczenia pyrolytycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwórnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111000008



HLB 8400 BK

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111000005



HLC 8400 BK

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111130003



HLC 8440 C BK

Piekarnik kompaktowy 45 cm z funkcją mikrofal
System czyszczenia HydroClean @ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 41 l / 40 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
11 funkcji grzania
Maxigrill o mocy 2500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
Potrójnie przeszklone drzwi
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111160008



MLC 8440 BK

Kuchenka mikrofalowa 45 cm
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1400 W
5 poziomów mocy do 1000 W
Timer
Rozmrażanie wg wagi i czasu
Wyłącznik bezpieczeństwa
Podwójnie przeszklone drzwi
Szkłana brytfanna
Ruszt
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111160003



CLC 855 GM BK

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wewnątrz
Funkcja samoczyszczenia i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 111630004



ML 8220 BIS L BK

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Blokada uruchomienia
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L – drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 112030001



DLV 68660 BK TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A+
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 112930024



DLV 69670 BK TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Silnik bezszczotkowy
Wydajność: min. 200 m³/h – max. 880 m³/h
Poziom hałas: min. 39 dB – max. 72 dB
Filtry aluminiowe
Klasa energetyczna A+++
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 112930037



DLV 98660 BK TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 112930029



DLV 99670 BK TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik bezszczotkowy
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 590 m³/h
Poziom hałas: min. 37 dB – max. 58 dB
Wydajność wyciągu: 923 m³/h
Uchylny panel frontowy z silownikami
Wymagany zbiornik na olej
Klasa energetyczna A+++
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze czarnym
(Night River Black)
Nr kat.: 112930038

LINIA URBAN COLORS – NIGHT RIVER BLACK



GZC 75330 XBN BK

⊕
Płyta gazowa 70 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Szkło ceramiczne w kolorze czarnym
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570060



GZC 64320 XBN BK

⊕
Płyta gazowa 60 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Szkło ceramiczne w kolorze czarnym
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570045



GZC 32300 XBN BK

NOWOŚĆ

⊕
Płyta gazowa 30 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Szkło ceramiczne w kolorze czarnym
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 2,8 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570013

EXACTFLAME - PŁOMIEŃ POD KONTROLĄ

Tradycyjny sposób gotowania w połączeniu z najnowszą technologią – teraz wszystko w jednym urządzeniu. Dostosowywanie mocy płomienia metodą prób odchodzi w przeszłość. Technologia regulacji ExactFlame w płytach GZC pozwoli na kontrolę płomienia z najwyższą precyzją. Ustawiaj poziom mocy od 1 do 9, dostosuj płomień do sposobu gotowania.

Jednocześnie wysokowydajne palniki SABAF® obniżają zużycie gazu i wydzielanie tlenku węgla nawet o 25%. Przygotuj swoje ulubione potrawy jednocześnie oszczędzając czas i chroniąc środowisko naturalne.



CP 150 GS

Szuflada do podgrzewania naczyń
Wysuw na prowadnicach teleskopowych
Pojemność: zastawa obiadowa dla 6 osób
Wysokość użytkowa: 10 cm
Zakres temperatur 30-80°C
Kontrolka włączenia
Otwieranie na dotyk
Idealna do podgrzewania naczyń lub utrzymywania w ciepłe dań
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Korpus
Szklany front w jednym z 5 kolorów sprzedawany oddzielnie
Nr kat.: 111600003



VS 1520 GS

Szuflada po pakowaniu próżniowego
Wysuw na prowadnicach teleskopowych
Dwa dyspensery z obcinarkami na folie aluminiową i spożywczą w rolkach
Pakowanie próżniowe żywności
Zgrzewarka woreczków foliowych o szerokości max 295 mm
Waga kuchenna do 5 kg
Otwieranie na dotyk
Możliwość przechowywania blachy z piekarnika i innych akcesoriów kuchennych
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Korpus
Szklany front w jednym z 5 kolorów sprzedawany oddzielnie
Nr kat.: 111600004



FRONT SZKLANY VS/CP BK

Szklany front w kolorze czarnym (Night River Black)
Montaż w korpusie szuflady model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890002



HLB 8600 P ST

Piekarnik 60 cm
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Poczwornie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy, w tym 1 z pełnym wysuwem)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111000015



HLB 8600 ST

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111000011



HLB 8400 P ST

Piekarnik 60 cm
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętki
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111000009



HLB 8400 ST

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętki
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111000006



HLC 8400 ST

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętki
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111300004



HLC 8440 C ST

Piekarnik kompaktowy 45 cm z funkcją mikrofal
System czyszczenia HydroClean @ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 41 l / 40 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętki
11 funkcji grzania
Maxigrill o mocy 2500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
Potrójnie przeszklone drzwi
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111600010



MLC 8440 ST

Kuchenka mikrofalowa 45 cm
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętki
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1 400 W
5 poziomów mocy do 1 000 W
Timer
Rozmrażanie wg wagi i czasu
Wyłącznik bezpieczeństwa
Podwójnie przeszklone drzwi
Szkłana brylantowa
Ruszt
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111600004



CLC 855 GM ST

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wnętrza
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 111630003



ML 8220 BIS L ST

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętki
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1 200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Blokada uruchomienia
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L – drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 112030002



DLV 68660 ST T05

Nowość

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Funkcja recykulacji
Klasa energetyczna A+
Opcjonalny filtr węglowy (11290002)
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 1129300028


LINIA URBAN COLORS – STONE GREY



DLV 98660 ST TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 112930033



IZC 64630 ST MST

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Grillowanie, Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple, Konfitowanie
Wbudowane sensory temperatury
Sterowanie sensorowe Multislider
Funkcja Bridge
Timer
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Szkło w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Nr kat.: 112500026



GZC 75330 XBN ST

Płyta gazowa 70 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Szkło hartowane w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570103



GZC 64320 XBN ST

Płyta gazowa 60 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Szkło hartowane w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570100



FRONT SZKLANY VS/CP ST

Szklany front w kolorze kamiennym szarym (Stone Grey)
Montaż w korpusie szuflady model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890004



LINIA URBAN COLORS – STEAM GREY



HLB 8600 SM

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 111000013



HLC 8400 SM

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 111130005



CLC 855 GM SM

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Oświetlenie LED wnętrza
Funkcja samooczyszczania i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 111630001



ML 8220 BIS L SM

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L - drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 112030004



Pochłanianie szczelinowe

DLV 68660 SM TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A+
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 112930027




Pochłanianie szczelinowe

DLV 98660 SM TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 112930032



IZC 64630 SM MST

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Grillowanie, Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple, Konfitowanie
Wbudowane sensory temperatury
Sterowanie sensorowe Multislider
Funkcja Bridge
Timer
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Szkło w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Nr kat.: 112500025



GZC 64320 XBN SM

Płyta gazowa 60 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Szkło hartowane w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570097




FRONT SZKLANY VS/CP SM

Szkłany front w kolorze jasnym szarym (Steam Grey)
Montaż w korpusie szuflady
model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890005



LINIA URBAN COLORS – LONDON BRICK BROWN



HLB 8600 LB

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Nr kat.: 111000014

HLC 8400 LB

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Inox + szkło w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Nr kat.: 111300006


ML 8220 BIS L LB

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L - drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Szkło w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Nr kat.: 112030003

DLV 68660 LB TOS

Nowość

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A+
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Nr kat.: 112930026



Pochłanianie szczelinowe

DLV 98660 LB TOS

Nowość

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Funkcja recyrkulacji
Klasa energetyczna A
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Nr kat.: 112930031



IZC 64630 LB MST

Nowość

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Grillowanie, Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple, Konfitowanie
Wbudowane sensory temperatury
Sterowanie sensorowe Multislider
Funkcja Bridge
Timer
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Szkło w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Nr kat.: 112500024



GZC 75330 XBN LB

Płyta gazowa 70 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwywpytówowe gazu
Szkło hartowane w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570106




FRONT SZKLANY VS/CP LB

Szklany front w kolorze londyńskiej cegły (London Brick Brown)
Montaż w korpusie szuflady model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890006



HLB 8600 WH

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 111000012



HLB 8400 P WH

Piekarnik 60 cm
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwórnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 111000007



HLB 8400 WH

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 111000004



HLC 8400 WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 111130002



HLC 8440 C WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 111130002



DLV 68660 WH TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 232 m³/h – max. 725 m³/h
Poziom hałas: min. 49 dB – max. 65 dB
Funkcja recykulacji
Klasa energetyczna A+
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 112930025



DLV 98660 WH TOS

NOWOŚĆ

Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 290 m³/h – max. 696 m³/h
Poziom hałas: min. 51 dB – max. 67 dB
Funkcja recykulacji
Klasa energetyczna A
Opcjonalny filtr węglowy (113290002)
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 112930030



LINIA URBAN COLORS – MARBLE WHITE



ML 8220 BIS L WH

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1 200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Blokada uruchomienia
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L – drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 112030000



GZC 75330 XBN WH

Płyta gazowa 70 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Szkło hartowane w kolorze białym (Marble White)
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570104



GZC 64321 XBN WH

Płyta gazowa 60 cm
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowemu gazu
Szkło hartowane w kolorze białym (Marble White)
Pokrętła w kolorze czarnym matowym / srebrnym
Szlif przedni
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 112570050



HLC 8440 C WH

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 41 l / 40 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
11 funkcji grzania
Funkcja TURBO
Maxigrill o mocy 2 500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1 000 W
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Wytącznik bezpieczeństwa
Potrójnie przeszklone drzwi
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 111160009



FRONT SZKLANY VS/CP WH

Szklany front w kolorze białym (Marble White)
Montaż w korpusie szuflady model CP 150 GS lub VS 1520 GS
Elementy mocujące
Nr kat.: 111890003

IZC 64630 WH MST

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Sensorowe funkcje bezpośrednio: Grillowanie, Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple, Konfitowanie
Wbudowane sensory temperatury
Sterowanie sensorowe Multislider
Funkcja Bridge
Timer
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Szkło w kolorze białym (Marble White)
Nr kat.: 112500027





iOVEN P

3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 5"
18 funkcji grzania
50 programów automatycznych
Termosonda
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Poczwórnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Zestaw do pieczenia Steambox
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111000000



iOVEN

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 5"
18 funkcji grzania
50 programów automatycznych
Termosonda
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Pionowe obustronne oświetlenie wnętrza LED
Zestaw do pieczenia Steambox
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560160



HLB 880

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Termosonda
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy, w tym 1 z pełnym wysuwem)
Opuszczana grzałka grilla
Zestaw do pieczenia Steambox
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560102



HLB 860 P

3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Poczwórnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (2 poziomy, w tym 1 z pełnym wysuwem)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41566020



HLD 45.15 DOUBLE COOK

Piekarnik dwukomorowy
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Górna komora:
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 48 l / 38 l
5 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Dolna szuflada:
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Pojemność (brutto/netto): 31 l / 18 l
4 funkcje grzania
Wysuwanie na prowadnicy teleskopowej
Podwójnie przeszklone drzwi
Istnieje możliwość zastosowania kamiennej płyty do grillowania oraz płyty z terakoty
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41595025



DWIE KOMORY - WIELE MOŻLIWOŚCI

Nowy piekarnik HLD 45.15 DOUBLE COOK pozwala na przygotowanie różnych potraw w tym samym czasie dzięki wykorzystaniu dwóch oddzielnych przestrzeni do pieczenia o wysokości 45 i 15 cm.

W ten sposób można jednocześnie przygotować wyszukaną pieczeń dla gości oraz chrupiącą pizzę dla dzieci.



HLB 860

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560098



HLB 860 WH

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 41560097



HLB 850

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560290



HLB 850 WH

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 41560295

PIEKARNIKI



HLB 840 P

3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41566014



HLB 840 P WH

3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 41566011



HLB 840

System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560075



HLB 840 WH

System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 41560076



HLB 830

System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
6 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560062



HLB 822 P

3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
8 funkcji grzania
Poczwornie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41566806




HLB 822

System czyszczenia HydroClean®PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
6 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560809

TEKA DUALCLEAN

PYROLIZA I HYDROCLEAN® W JEDNYM PIEKARNIKU

Wybrane modele piekarników zostały wyposażone w dwa systemy ułatwiające czyszczenie ich wnętrza. HydroClean® z przeznaczeniem do codziennego zastosowania oraz Pyrolizę do czyszczenia mocniejszych zabrudzeń.



System czyszczenia Pyroliza usuwa zabrudzenia przy zastosowaniu temperatury sięgającej 500°C – dzięki temu wszystkie zabrudzenia i pozostałości z pieczenia ulegają spalaniu, pozostawiając jedynie łatwy do usunięcia popiół.

HydroClean® wykorzystuje wodę, którą wlewa się na dno piekarnika i podgrzewa do temperatury 90°C. Wytworzona para kondensuje się na ściankach piekarnika powodując, iż zabrudzenia stają się łatwe do usunięcia bez konieczności użycia środków czyszczących.


HCB 6535

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Klasa efektywności energetycznej A+
Pojemność netto: 70 l
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
8 trybów pieczenia
Zakres temperatur: 50-250°C
Manualne szybkie nagrzewanie
Emalia łatwoczyszcząca
Blokada rodzicielska
W pełni przeszklone drzwi wewnętrzne
Prowadnice drabinkowe
Nr kat.: 111020030


HCB 6535 BK

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Klasa efektywności energetycznej A+
Pojemność netto: 70 l
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
8 trybów pieczenia
Zakres temperatur: 50-250°C
Manualne szybkie nagrzewanie
Emalia łatwoczyszcząca
Blokada rodzicielska
W pełni przeszklone drzwi wewnętrzne
Prowadnice drabinkowe
Nr kat.: 111020031


HCB 6535 WH

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Klasa efektywności energetycznej A+
Pojemność netto: 70 l
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
8 trybów pieczenia
Zakres temperatur: 50-250°C
Manualne szybkie nagrzewanie
Emalia łatwoczyszcząca
Blokada rodzicielska
W pełni przeszklone drzwi wewnętrzne
Prowadnice drabinkowe
Nr kat.: 111020032


HCB 6545

Piekarnik elektryczny 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Klasa efektywności energetycznej A+
Pojemność netto: 70 l
Podwójnie przeszklone drzwi
Chowane pokrętła
9 trybów pieczenia
Zakres temperatur: 50-250°C
Manualne szybkie nagrzewanie
Emalia łatwoczyszcząca
Blokada rodzicielska
W pełni przeszklone drzwi wewnętrzne
1 poziom prowadnice teleskopowych
Nr kat.: 111020020

PIEKARNIK GAZOWY

HBB 725

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
7 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41560190


HBB 720 BK

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
7 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Kolor czarny
Nr kat.: 41560200


HBB 720 WH

System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
7 funkcji grzania
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Kolor biały
Nr kat.: 41560201


HSB 740 G

Pojemność (brutto/netto): 71 l / 60 l
Emalia łatwoczyszcząca
3 ergonomiczne pokrętła
4 funkcje grzania
Minutnik
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Fabrycznie przystosowany do gazu ziemnego
Dysze do gazu propan/butan
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 111040001


**ZESTAW STEAMBOX – GOTUJ NA PARZE
W PIEKARNIKU TEKA**

Gotowanie na parze jest doskonałym sposobem przygotowywania potraw, gdyż para pozwala zatrzymać cenne składniki odżywcze, witaminy i minerały, a przyrządzone w ten sposób dania są kruche, wilgotne i doskonale smakują. Teraz dzięki specjalnemu systemowi naczyń Steambox każdy piekarnik Teka można wykorzystywać do przygotowywania potraw na parze.

Zestaw składa się z głębokiej blachy ze szklaną pokrywą wykończoną silikonem, dwóch metalowych pojemników oraz rusztu. By gotować na parze w piekarniku, wystarczy nalać do głębokiej blachy ok. 500 ml wody, ułożyć warzywa, rybę lub inne dodatki w metalowych pojemnikach lub na ruszcie, zamknąć blachę szklaną pokrywą i włożyć do piekarnika nagrzanego do temperatury 150°C. Szczelna pokrywa z silikonem sprawia, że z naczynie wypętnia się parą, a wilgoć nie wydobywa się na zewnątrz. Łatwe i zdrowe gotowanie dla Ciebie i Twoich bliskich.

AKCESORIA
DO PIEKARNIKÓW

ZESTAW STEAMBOX

Do pieczenia i gotowania na parze
Do wszystkich piekarników 70 l
Szkłana pokrywa z silikonem
Dwa metalowe pojemniki
Blacha głęboka i ruszt
Nr kat.: 41599012


ŻELIWNA BRYTFANNA

Do stosowania na płytach kuchennych i w piekarniku
Do wszystkich piekarników 70 l
Silikonowe uchwyty
Wymiary zewnętrzne: 45,5 x 37,8 x 5,8 cm
Nr kat.: 41599013

URZĄDZENIA KOMPAKTOWE



HLC 847 SC

⊕⊕
Piekarnik konwekcyjno-parowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
15 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Termosonda
Zakres temperatur w gotowaniu na parze: 30-100°C
Funkcja Sterylizacja i Regeneracja
Pojemnik na wodę o pojemności 1 litra
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589020



HLC 847 C

⊕⊕
Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 41 l / 40 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
16 funkcji grzania (5 poziomów mocy mikrofal do 1 000 W)
20 programów automatycznych (w tym rozmrażanie)
Maxigrill o mocy 2 500 W
Zabezpieczenie przed dziećmi
Wyłącznik bezpieczeństwa
Potrójnie przeszklone drzwi
System domykania drzwi SoftClose
Szkłana brylantyna
Ruszt
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40587601



HLC 844 C

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 41 l / 40 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
12 funkcji grzania
Maxigrill o mocy 2 500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1 000 W
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Wyłącznik bezpieczeństwa
Potrójnie przeszklone drzwi
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40587602



HLC 844 C WHITE

Piekarnik kompaktowy z funkcją mikrofal 45 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 41 l / 40 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
12 funkcji grzania
Maxigrill o mocy 2 500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1 000 W
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Zabezpieczenie przed dziećmi
Wyłącznik bezpieczeństwa
Potrójnie przeszklone drzwi
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40587612



HLC 860 P

Piekarnik kompaktowy 45 cm
3 cykle czyszczenia pyrolitycznego
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
12 funkcji grzania, 20 programów automatycznych
Automatyczne szybkie nagrzewanie
Zabezpieczenie przed dziećmi
Wyłącznik bezpieczeństwa
Poczwornie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41534020



HLC 840

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41531020



HLC 840 WH

Piekarnik kompaktowy 45 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia łatwoczyszcząca
Pojemność (brutto/netto): 45 l / 44 l
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
9 funkcji grzania
Potrójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Opuszczana grzałka grilla
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 41531024


PIEKARNIK KONWEKCYJNO-PAROWY – TWOJE ZDROWIE NA TALERZU

Chcesz gotować jak profesjonalści? Pomoże Ci w tym gotowanie na parze. Para wodna w połączeniu z termoobiegiem pozwoli na osiągnięcie niezwykle precyzyjnych rezultatów pieczenia, takich jak idealnie wyrosnięte, lekko wilgotne domowe pieczywo z chrupiącą skórką. Pełnowartościowy posiłek na wyciągnięcie ręki.

A DODATKOWO?

Dzięki pieczeniu w piekarniku konwekcyjno-parowym Teka utrata witamin i innych wartości odżywczych zostaje zredukowana do zera, a przyrządzane produkty zachowują naturalny smak, kolor i strukturę. Nie ma potrzeby stosowania dużej ilości tłuszczu i dania nie muszą być wcześniej rozmrażane. A co najważniejsze, proces gotowania i pieczenia przebiega o prawie 20% szybciej.





CP 15 GS

Szuflada do podgrzewania naczyń
Wysuw na prowadnicach teleskopowych
Pojemność: zastawa obiadowa dla 6 osób
Wysokość użytkowa: 10 cm
Zakres temperatur 30-80°C
Kontrolka włączenia
Otwieranie na dotyk
Idealna do podgrzewania naczyń
lub utrzymywania w cieple dań
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589920



VS 152 GS

Szuflada do pakowania próżniowego
Wysuw na prowadnicach teleskopowych
Dwa dyspensery z obcinarkami
na folie aluminiową i spożywczą w rolkach
Pakowanie próżniowe żywności
Zgrzewarka woreczków foliowych
o szerokości max 295 mm
Waga kuchenna do 5 kg
Otwieranie na dotyk
Możliwość przechowywania blachy
z piekarnika i innych akcesoriów kuchennych
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589951



CLC 855 GM

Ekspres do kawy 45 cm
Elektroniczny panel sterujący
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
3 programy automatyczne
Wysuwana dysza do pary i gorącej wody
Podwójna dysza do kawy z możliwością
regulacji wysokości
Możliwość użycia kawy mielonej
Możliwość ustawienia temperatury
i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia
i wyłączenia
Oświetlenie LED wnętrza
Funkcja samoczyszcząca
i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1,8 l
Prowadnice teleskopowe
Ciśnienie: 15 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 41598030



CLC 835 MC

Ekspres do kawy na kapsułki 45 cm
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
4 programy automatyczne
5 adapterów do kawy (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, Tchibo®, Easy Serving Espresso®, kawa mielona)
Ruchoma dysza do pary
Możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy
Podstawka pod filiżankę z regulacją wysokości
Możliwość ustawienia temperatury i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Zabezpieczenie przed dziećmi
Oświetlenie LED wnętrza
Funkcja samoczyszcząca i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1 l
Ciśnienie: 19 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40589513



CLC 835 MC WHITE

Ekspres do kawy na kapsułki 45 cm
Sensorowy panel sterowania
Wyświetlacz TFT 4"
Pokrętła z podświetleniem LED
3 funkcje (kawa, spienianie mleka, gorąca woda)
4 programy automatyczne
5 adapterów do kawy (Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, Tchibo®, Easy Serving Espresso®, kawa mielona)
Ruchoma dysza do pary
Możliwość przygotowania 1 filiżanki kawy
Podstawka pod filiżankę z regulacją wysokości
Możliwość ustawienia temperatury i wielkości kawy
Możliwość ustawienia czasu włączenia i wyłączenia
Zabezpieczenie przed dziećmi
Oświetlenie LED wnętrza
Funkcja samoczyszcząca i automatycznego odkamieniania
Pojemnik na wodę o pojemności 1 l
Ciśnienie: 19 bar
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 111630000

SZUFLADA DO PAKOWANIA PRÓŻNIOWEGO

Odkryj zalety posiadania urządzenia do pakowania próżniowego we własnej kuchni. Szuflada do pakowania próżniowego Teka jest idealnym rozwiązaniem, aby w hermetycznie szczelny sposób zapakować Twoją żywność, bez ryzyka utraty walorów smakowych i odżywczych. Tak zapakowaną można przechowywać w lodówce lub w kuchennych szafkach tak długo, jak to potrzebne, oszczędzając niezbędne miejsce.

SZUFLADA DO PODGRZEWANIA

Szuflada do podgrzewania naczyń będzie perfekcyjnym uzupełnieniem dla urządzeń w Twojej kuchni. Jest to idealne rozwiązanie do utrzymywania w cieple przygotowanych dań bez utraty ich wartości smakowych. Praktyczne, eleganckie rozwiązanie dopasowane stylistycznie do innych urządzeń z linii.



KUCHENKI MIKROFALOWE



ML 822 BIS L/R

Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyswietlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1 200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L - drzwi otwierane na lewą stronę
R - drzwi otwierane na prawą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: L - 40584300, R - 40584301



ML 822 BIS L WHITE

Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Sensorowy panel sterowania
Wyswietlacz LED
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1 200 W
Opuszczana grzałka grilla
5 poziomów mocy do 850 W
9 programów automatycznych
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Funkcja Crispy
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
L - drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40584302



ML 820 BIS WHITE

Pojemność (brutto/netto): 20 l / 18 l
Sensorowy panel sterowania
Wyswietlacz TFT w kolorze białym
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill kwarcowy o mocy 1 000 W
5 poziomów mocy do 700 W
3 programy automatyczne
1 program Memory
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wbudowany talerz obrotowy o Ø 24 cm
Podwójnie przeszklone drzwi
Drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40584203



ML 820 BIS

Pojemność (brutto/netto): 20 l / 18 l
Sensorowy panel sterowania
Wyswietlacz TFT w kolorze białym
Ergonomiczne pokrętła
3 funkcje grzania
Grill kwarcowy o mocy 1 000 W
5 poziomów mocy do 700 W
3 programy automatyczne
1 program Memory
Timer (0-90 min.)
Program Quick Start (30 sek.)
Automatyczne rozmrażanie wg wagi i czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wbudowany talerz obrotowy o Ø 24 cm
Podwójnie przeszklone drzwi
Drzwi otwierane na lewą stronę
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox + szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40584200





HRB 6300 AT

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Analogowy timer
Minutnik
9 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010010



HRB 6100 AT

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Minutnik
6 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010006



MWR 32 BIA AT

Kuchenka mikrofalowa 45 cm
Pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
Mechaniczny programator
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
2 programy automatyczne
Timer (0-60 min.)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wbudowany talerz obrotowy o Ø32 cm
Podwójnie przeszklone drzwi
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586034



MWR 22 BI AT

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Mechaniczny programator
1 funkcja grzania (mikrofała)
5 poziomów mocy do 850 W
Timer (0-60 min)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
Drzwi otwierane na lewą stronę
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586300



EH 60 4G AI AL TR AT

Płyta gazowa 60 cm
Palnik z potrójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyfłowy gazu
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Palniki gazowe o mocy:
3,5 kW, 3 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40225040



DOS 90/60 AT

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
DOS 90 AT - nr kat.: 40489333
DOS 60 AT - nr kat.: 40489313



DOS 90/60 ATS

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
DOS 90 ATS - nr kat.: 113010006
DOS 60 ATS - nr kat.: 113010005



HRB 6300 VN

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Analogowy timer
Minutnik
9 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010012



HRB 6100 VN

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Minutnik
6 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 111010008



MWR 32 BIA VN

Kuchenka mikrofalowa 45 cm
Pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
Mechaniczny programator
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
2 programy automatyczne
Timer (0-60 min.)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wbudowany talerz obrotowy o Ø32 cm
Podwójnie przeszklone drzwi
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586036



MWR 22 BI VN


Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Mechaniczny programator
1 funkcja grzania (mikrofała)
5 poziomów mocy do 850 W
Timer (0-60 min)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
Drzwi otwierane na lewą stronę
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Nr kat.: 40586302

COUNTRY STYLE



EH 60 4G AI AL TR VN

Płyta gazowa 60 cm
Palnik z potrójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptykowe gazu
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Palniki gazowe o mocy:
3,5 kW, 3 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40225056



ER 60 4G AI AL VN

Płyta gazowa 60 cm
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptykowe gazu
Hartowane szkło, kolor kremowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
Bez szlif
Palniki gazowe:
3 kW, 2 x 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40260710



DOS 90/60 VN

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze mosiężnym
DOS 90 VN - nr kat.: 113010003
DOS 60 VN - nr kat.: 113010001



DOS 90/60 VNS

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 603 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801259)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
DOS 90 VNS - nr kat.: 113010004
DOS 60 VNS - nr kat.: 113010002



HRB 6300 ATS

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Analogowy timer
Minutnik
9 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 111010011



HRB 6100 ATS

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Minutnik
6 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 111010007



MWR 32 BIA ATS

Kuchenka mikrofalowa 45 cm
Pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
Mechaniczny programator
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
2 programy automatyczne
Timer (0-60 min.)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wbudowany talerz obrotowy o Ø32 cm
Potrójnie przeszklone drzwi
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 111940000



MWR 22 BI ATS

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Mechaniczny programator
1 funkcja grzania (mikrofała)
5 poziomów mocy do 850 W
Timer (0-60 min)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
Drzwi otwierane na lewą stronę
Kolor antracytowy matowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 112040000



HRB 6300 VNS

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@PRO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Analogowy timer
Minutnik
9 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 111010013



HRB 6100 VNS

Piekarnik 60 cm
System czyszczenia HydroClean@ECO
Emalia Crystal Clean
Pojemność (brutto/netto): 71 l / 70 l
Minutnik
6 funkcji grzania
Kontrolka termostatu
Podwójnie przeszklone drzwi
Prowadnice teleskopowe (1 poziom)
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 111010009



MWR 32 BIA VNS

Kuchenka mikrofalowa 45 cm
Pojemność (brutto/netto): 38 l / 32 l
Mechaniczny programator
3 funkcje grzania
Grill o mocy 1500 W
5 poziomów mocy mikrofal do 1000 W
2 programy automatyczne
Timer (0-60 min.)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Wbudowany talerz obrotowy o Ø32 cm
Potrójnie przeszklone drzwi
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 111940001



MWR 22 BI VNS

Kuchenka mikrofalowa 39 cm
Pojemność (brutto/netto): 22 l / 21,56 l
Mechaniczny programator
1 funkcja grzania (mikrofała)
5 poziomów mocy do 850 W
Timer (0-60 min)
Automatyczne rozmrażanie wg czasu
Wnętrze ze stali nierdzewnej
Ceramiczne dno
Podwójnie przeszklone drzwi
Drzwi otwierane na lewą stronę
Kolor waniliowy
Wykończenia w kolorze starego srebra
Nr kat.: 112040001




IRC 9430 KS

Płyta indukcyjna 95 cm
Sterowanie sensorowe Slider
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Power Plus
Funkcja iQuick Boiling
Funkcja Total Zone
Funkcja Stop & Go
Funkcja utrzymywania ciepła
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szkło ze szlifem
Pola indukcyjne: Ø 280 mm, Ø 180 mm,
Ø 180 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 10210162



IR 8430


Płyta indukcyjna 80 cm
Sterowanie sensorowe Slider
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Power Plus
Funkcja iQuick Boiling
Funkcja Total Zone
Funkcja Stop & Go
Funkcja utrzymywania ciepła
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szkło ze szlifem
Pola indukcyjne: Ø 280 mm, Ø 180 mm,
Ø 180 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 10210164



IZF 99700 MST

NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna 90 cm
4 pola indukcyjne
FullFlex,
SlideCooking
Wbudowane sensory temperatury
Funkcja Flex
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Alarm Akustyczny
Funkcja Wyciszenie
Child Lock
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Grillowanie,
Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu,
Szybkie zagotowanie wody, Duszenie,
Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple,
Konfitowanie
Nr kat.: 112500031



IZF 88700 MST

NOWOŚĆ


Płyta indukcyjna 80 cm
4 pola indukcyjne Flex Zone
Timer
Wbudowane sensory temperatury
Funkcja Flex
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Sterowanie sensorowe Multislider
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Alarm Akustyczny
Funkcja Wyciszenie
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Grillowanie,
Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu,
Szybkie zagotowanie wody, Duszenie,
Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple,
Konfitowanie, Gotowanie Ryżu
Nr kat.: 112500029



IZF 68700 MST

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60cm FullFlex
Sterowanie MultiSlider Pro
Programator czasu gotowania
Wbudowane sensory temperatury
7 kombinacji gotowania (4 pola + 2 strefy Flex
+ FullFlex)
10 programów automatycznych z czujnikami
temperatury: Gotowanie, Konfitowanie,
Gotowanie ryżu, Grillowanie, Smażenie w
głębokim tłuszczu, Smażenie, Podtrzymywanie
ciepła, Wrzenie, Duszenie i Rozpuszczanie
Funkcja Power Plus (Booster)
Funkcja Stop &
System łatwej instalacji Fast-Click
Nr kat.: 112500037



ITC 64630 BK MST

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60cm
4 pola grzewcze
Sterowanie MultiSliderPro
Wbudowane sensory temperatury
Timer
PowerPlus
Sensorowe funkcje bezpośrednie: grillowanie,
smażenie, smażenie w głębokim tłuszczu,
duszenie; TotalZone
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
System montażu SLIM Fast-Click
Nr kat.: 112500023



IZF 64440 BK MSP

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Timer
Funkcja Flex
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźnik zalegania ciepła
Child Lock
Sterowanie sensorowe Multislider
4x iCooking
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Szybkie
zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie,
Podtrzymywanie w cieple
Nr kat.: 112510019



IZF 64600 BK MSP

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Timer
Funkcja Flex
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Sterowanie sensorowe Multislider Pro
3x iCooking
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Gotowanie sensorowe: Duszenie,
Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple
Nr kat.: 112500035



IZC 64010 BK MSS

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne:
Timer
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Sterowanie sensorowe Multislider
Child Lock
Nr kat.: 112520015



IBC 64010 BK MS

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60cm
4 pola grzewcze
Sterowanie MultiSlider;
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźnik ciepła resztkowego
Timer;
System montażu Slim Fast-Click
Nr kat.: 112520012



IBR 64040 BK TTC

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola grzewcze
Sterowanie dotykowe
Styl retro
Funkcja utrzymywania ciepła
Funkcja Power Management
Wskaźniki ciepła resztkowego
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Nr kat.: 112520013

PŁYTY INDUKCYJNE

PRECYZJA I SWOBODA W GOTOWANIU

Odkryj inteligentną technologię sensorów temperatury MasterSense. Możesz dzięki niej korzystać z bezpośrednich, automatycznych funkcji takich jak Grillowanie, Gotowanie, Konfitowanie, Gotowanie ryżu, Grillowanie, Smażenie na głębokim tłuszczu, Smażenie, Podtrzymywanie ciepła, Wrzenie, Duszenie i Rozpuszczanie. Teraz nie musisz się już martwić czy wybrałeś odpowiedni poziom mocy – Twoja płyta zrobi to za Ciebie!


SLIDE COOKING – MOC UKRYTA W RUCHU

Zmiana poziomu mocy gotowania jest tak nieskomplikowana jak przesunięcie garnka – reszta zajmie się funkcja SlideCooking. Płyty indukcyjne IZS 96600, IZS 66700 oraz IZS 34600 automatycznie dostosowują poziom mocy, gdy przesuwasz naczynie do gotowania po powierzchni płyty.



IR 9400 HS

Płyta indukcyjna 90 cm
Sterowanie sensorowe
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Power
Funkcja iQuick Boiling
Funkcja utrzymywania ciepła
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szkło ze szlifem
Pola indukcyjne: Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 180 mm, Ø 180 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 10210188




IZF 68600

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne Teka Flex
Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider Pro
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
7 programów automatycznych: Grillowanie, Smażenie na patelni, Smażenie w głębokim tłuszczu, Funkcja Quick Boiling, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Rozpuszczanie
Funkcja Power
Funkcja Stop & Go
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szlif przedni
Pola indukcyjne: 4 x 263 x 195 mm
Nr kat.: 112500005



IZS 96600

Płyta indukcyjna 90 cm
4 pola indukcyjne (w tym 2 Teka Flex)
Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider Pro
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Slide Cooking
4 programy automatyczne: Quick Boiling, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Rozpuszczanie
Funkcja Power
Funkcja Stop & Go
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szlif przedni
Pola indukcyjne: 2 x 230 x 200 mm, Ø 280 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 112500004



IZS 66700

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne (w tym 2 Teka Flex)
Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider Pro
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Slide Cooking
4 programy automatyczne: Quick Boiling, Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Rozpuszczanie
Funkcja Power
Funkcja Stop & Go
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szlif przedni
Pola indukcyjne: 2 x 230 x 200 mm, Ø 210 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 112500003



IT 6450 iKNOB

Płyta indukcyjna 60 cm
Indywidualne sterowanie sensorowe iKnob
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Power Plus
Funkcja iQuick Boiling
Funkcja Total Zone
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Funkcja wyłączenia dźwięku
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym i niebieskim
Metalowa ramka slim
Pola indukcyjne: Ø 210 mm, Ø 180 mm, Ø 180 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 10210182




IBC 64320 BK MSP

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60cm
4 pola indukcyjne
Sterowanie sensorowe Multislider
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Szybkie zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple
4 pola indukcyjne
9 poziomów mocy
Alarm Akustyczny
Wyłącznik bezpieczeństwa
Wskaźnik zalegania ciepła
System łatwej instalacji
Funkcja Stop&Go
Power Management
Nr kat.: 112510018


PLYTY INDUKCYJNE



IZC 64630 BK MST

NOWOŚĆ

Płyta indukcyjna 60 cm
4 pola indukcyjne
Funkcja Bridge
Wbudowane sensory temperatury
Timer
Funkcja Stop & Go
Funkcja Power Management
Wskaźniki zalegania ciepła
Child Lock
Sterowanie sensorowe Multislider
Poziomy mocy: 9
Funkcja Power Plus (Booster)
Alarm Akustyczny
Funkcja Wyciszenie
Sensorowe funkcje bezpośrednie: Grillowanie, Smażenie, Smażenie w głębokim tłuszczu, Szybkie zagotowanie wody, Duszenie, Rozpuszczanie, Podtrzymywanie w cieple, Konfitowanie
Nr kat.: 112500022



IZC 42300

Płyta indukcyjna 45 cm
2 pola indukcyjne
Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szlif przedni
Pola indukcyjne: 2 x 230 x 200 mm
Nr kat.: 112510002



IZS 34600

Płyta indukcyjna 30 cm
2 pola indukcyjne Teka Flex
Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
Funkcja Slide Cooking
3 programy automatyczne: Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Rozpuszczanie
Funkcja Power Plus
Funkcja wyłączenia dźwięku
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szlif przedni
Pola indukcyjne: 2 x 230 x 200 mm
Nr kat.: 112500000



IZC 32300

Płyta indukcyjna 30 cm
Indywidualne sterowanie sensorowe Multislider
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
System rozpoznawania naczyń
3 programy automatyczne: Gotowanie na wolnym ogniu, Utrzymywanie w cieple, Rozpuszczanie
Funkcja Power Plus
Funkcja wyłączenia dźwięku
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230 V
Szlif przedni
Pola indukcyjne: Ø 210 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 112510001

PLYTY INDUKCYJNO-GAZOWE



JZC 64322 ABN BK

Płyta indukcyjno-gazowa
Sterowanie sensorowe MultiSlider
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Timer
2 pola indukcyjne i 2 palniki gazowe
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętło
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Funkcja Power Plus (Booster)
3 funkcje specjalne pól indukcyjnych:
Gotowanie na wolnym ogniu, Rozpuszczanie, Utrzymywanie w cieple
Nr kat.: 112570129



JZC 95314 ABN BK

Płyta indukcyjno-gazowa 90cm
Sterowanie sensorowe MultiSlider
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Timer
4 pola indukcyjne i 1 palnik gazowy z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętło
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Funkcja Power Plus (Booster)
3 funkcje specjalne pól indukcyjnych: Duszenie, Rozpuszczanie, Utrzymywanie w cieple
Nr kat.: 112570131



JZC 96324 ABN BK

Płyta indukcyjno-gazowa 90cm
Sterowanie sensorowe MultiSlider
Regulacja płomienia ExactFlame (9 poziomów)
Timer
4 pola indukcyjne i 2 palniki gazowe
Żeliwne ruszty
Automatyczna zapalarka w pokrętło
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Funkcja Power Plus (Booster)
3 funkcje specjalne pól indukcyjnych: Duszenie, Rozpuszczanie, Utrzymywanie w cieple
Nr kat.: 112570130

POŁĄCZONE ZALETY

Płyta gazowa czy indukcyjna? A może... obie? Płyty indukcyjne z palnikami gazowymi to idealne rozwiązanie dla zapalonych kucharzy, którzy w zaciszu domowym stają się profesjonalnymi szefami kuchni i nie wyobrażają sobie gotowania bez prawdziwego ognia. Efektywne palniki gazowe ze stabilnymi żeliwnymi rusztami oraz komfortowe pola indukcyjne sterowane sensorowo gwarantują swobodę wyboru gotowania.




PŁYTY CERAMICZNE




TR 951

Płyta ceramiczna 90 cm
Sterowanie sensorowe
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
Funkcja szybkiego zagotowania
Funkcja Stop&Go
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Szkło ze szlifem
Pola HiLight: Ø 270/210/145 mm, Ø 180/120 mm,
Ø 180 mm, Ø 160 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 10210002



TT 6415

Płyta ceramiczna 60 cm
Sterowanie sensorowe
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
Funkcja szybkiego zagotowania
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Metalowa ramka slim
Pola HiLight: Ø 210 mm, Ø 180 mm,
Ø 145 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 40239041



TB 6415

Płyta ceramiczna 60 cm
Sterowanie sensorowe
Indywidualny timer z sygnałem akustycznym
Funkcja szybkiego zagotowania
Wskaźniki zalegania ciepła
Napięcie znamionowe: 230/400 V
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Bez szlif
Pola HiLight: Ø 210 mm, Ø 180 mm,
Ø 145 mm, Ø 145 mm
Nr kat.: 40239042

PŁYTY GAZOWE



GZC 95320 XBN

Płyta gazowa 90 cm
Gaz na szkło
5 palników (1x podwójny)
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
9-stopniowa regulacja płomienia ExactFlame
Szkło ceramiczne
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Nr kat.: 112570070



GZC 64300 XBN

Płyta gazowa 60 cm
Gaz na szkło
4 palniki
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
9-stopniowa regulacja płomienia ExactFlame
Szkło ceramiczne
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Nr kat.: 112570032



GZC 32300 XBN BK

Płyta gazowa 30 cm
Gaz na szkło
2 palniki
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
9-stopniowa regulacja płomienia ExactFlame
Szkło ceramiczne
Żeliwne ruszty
System łatwego montażu
Nr kat.: 112570013



GBC 64000 KBN

Płyta gazowa 60 cm
Indywidualne żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Szkło hartowane w kolorze czarnym
Pokrętka w kolorze czarnym matowym /
czarnym błyszczącym
Bez szlif
Palniki gazowe: 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112580014



GBC 64001 KBN

Płyta gazowa 60 cm
Indywidualne żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Szkło hartowane w kolorze białym
Pokrętka w kolorze czarnym matowym /
czarnym błyszczącym
Bez szlif
Palniki gazowe: 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 112580021



VR 90 4G AI AL TR

Płyta gazowa 90 cm
Palnik z potrójną koroną
Indywidualne żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu
Szkło ceramiczne
Szkło ze szlifem
Palniki gazowe: 3,5 kW, 3 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 10205278



EW 90 5G AI AL TR BLACK

Płyta gazowa 90 cm
Palnik z potrójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
System montażu semi-filo
Kolor czarny
Palniki gazowe: 3,1 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 40219031



EW 90 5G AI AL TR INOX

Płyta gazowa 90 cm
Palnik z potrójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
System montażu semi-filo
Inox
Palniki gazowe: 3,1 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 40219030




EW 60 4G AI AL BLACK

Płyta gazowa 60 cm
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
System montażu semi-filo
Kolor czarny
Palniki gazowe: 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 40218031



EW 60 4G AI AL INOX

Płyta gazowa 60 cm
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
System montażu semi-filo
Inox
Palniki gazowe: 2,8 kW, 1,75 kW, 1,4 kW, 1 kW
Nr kat.: 40218030



EH 60 4G AI AL TR INOX

Płyta gazowa 60 cm
Palnik z potrójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Inox
Palniki gazowe: 3,5 kW, 3 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40225052



EX 90.1 5G AI AL DR

Płyta gazowa 90 cm
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Inox
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40212266



EX 70.1 5G AI AL DR

Płyta gazowa 70 cm
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Inox
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40212245



EX 60.1 4G AI AL DR

Płyta gazowa 60 cm
Palnik z podwójną koroną
Żeliwne ruszty
Sterowanie pokrętkami z zapalaczami
Zabezpieczenie przeciwwyptywowe gazu
Inox
Palniki gazowe: 4 kW, 2,8 kW, 1,75 kW, 1 kW
Nr kat.: 40212216

CIESZ SIĘ SMAKIEM KAWY JAK Z WŁOSKIEJ KAWIARNI

Dzięki specjalnej, stabilnej podstawie bez problemu można ustawić klasyczną włoską kawiarkę na rusztach na płycie gazowej i delektować się smakiem świeżo zaparzonej kawy.



ZESTAW GARNKÓW

Stal nierdzewna najwyższej jakości
Do użytku na wszystkich rodzajach płyt kuchennych: gazowych, elektrycznych, ceramicznych oraz indukcyjnych
3 garnki o ø 24 cm, 20 cm i 16 cm
1 patelnia o ø 28 cm
1 rondel o ø 16 cm
4 pokrywki
Nr kat.: 49004840



PODSTAWKA DO KAWIARKI

Pasuje do wszystkich płyt gazowych Teka
Nr kat.: 103097



OKAP WBUDOWANY W BLAT



FIH 16760 TOS BK

NOWOŚĆ

Okap wbudowany w blat
Klasa efektywności energetycznej A+
3+1 poziomy prędkości
Wydajność 630 m³/h
Poziom hałas 67 dBA
Sterowanie dotykowe
Zabezpieczenie przed dostaniem się wody
Opcjonalnie zestaw recyrkulacji
Timer
Zmywalny filtr
Silnik bezszczotkowy
Nr kat.: 113160000



DHT 1285

Okap sufitowy 120 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie pilotem
Pochłanianie szczelinowe
6 + 4 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 4 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność (max.): 807 m³/h
Inox
Nr kat.: 40484180

ECOPOWER

ECOPOWER



DH2 ISLA 1285/985

Okap wyspowy 120 lub 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 4 x 3 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 796 m³/h
Opcja recyrkulacji (40490104)
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox
Kompletne urządzenie składa się z 2 elementów:
Czasza + parasol - nr kat.: 40484671
Stelaż + silnik + kominy - nr kat.: 40484670



DPL 1180 ISLA

Okap wyspowy 110 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 4 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 650 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
Kompletne urządzenie składa się z 2 elementów:
Nr kat.: 40483180



DPL 1185 ISLA

Okap wyspowy 110 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 4 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 650 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
Kompletne urządzenie składa się z 2 elementów:
Nr kat.: 40483172



CC 485

Okap wyspowy
Klasa efektywności energetycznej: A
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkość turbiny
Wydajność max.: 771 m³/h
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Silnik Ecopower
Oświetlenie LED: 2 x 3 W
Filtry stalowe
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe: 61801262)
Nr kat.: 40480330



CC 480

Okap wyspowy Ø 40 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 2 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 650 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox
Nr kat.: 40480320

OKAPY PRZYŚCIENNE



DG3 985 ISLAND

Okap wyspowy 90cm.
Klasa efektywności energetycznej A
Elektroniczne sterowanie podświetlanymi przyciskami
Wyświetlacz w kolorze białym
3+1 prędkości turbiny
Wydajność max. 796 m³/h
Poziom hałas 52 dBA
Silnik ECOPOWER
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED
Opcja recyrkulacji
Inox, Szkło
Nr kat.: 40485150



DG3 ISLA 980

Okap wyspowy 90 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 4 x 3 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 650 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło
Nr kat.: 40485140



DVF 97670/67670 TBS WH

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A++
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Funkcja odświeżania powietrza
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED z dwustopniową regulacją natężenia: 2 x 1 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 740 m³/h
Opcja recyrkulacji: filtry węglowe 113290002 (2 szt.) lub filtry węglowe zmywalne 113290003 (2 szt.)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze białym
DVF 97670 TBS WH - nr kat.: 112930020
DVF 67670 TBS WH - nr kat.: 112930019



DVF 97670/67670 TBS BK

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A++
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Funkcja odświeżania powietrza
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Filtry metalowe
Wydajność max.: 740 m³/h
Oświetlenie LED z dwustopniową regulacją natężenia: 2 x 1 W
Opcja recyrkulacji: filtry węglowe 113290002 (2 szt.) lub filtry węglowe zmywalne 113290003 (2 szt.)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DVF 97670 TBS BK - nr kat.: 112930017
DVF 67670 TBS BK - nr kat.: 112930018

OKAPY PRZYŚCIENNE



DVS 983 WHITE

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie sensorowe
3 + 2 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 800 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801261)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40489273



DVS 983 BLACK

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie sensorowe
3 + 2 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 800 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801261)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40489271



DVS 673 WHITE

Okap przyścienny 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 665 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801261)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40489272



DVS 673 BLACK

Okap przyścienny 60 cm
Klasa efektywności energetycznej B
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 665 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 1 szt.: 61801261)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40489270



DVT 68660/78660/98660 TBS WH

Okap dekoracyjny
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Szkłane wykończenia
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Silnik Eco Power
Wydajność: min.: 307 m³/h – max. 698 m³/h;
Poziom hałas: min. 61 dB – max. 72 dB
Opcja recyrkulacji
Opcjonalny filtr węglowy
DVT 68600 TBS WH - nr kat.: 112930040
DVT 78660 TBS WH - nr kat.: 112930042
DVT 98660 TBS WH - nr kat.: 112930044



DVT 68660/78660/98660 TBS BK

Okap dekoracyjny
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Szkłane wykończenia
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Silnik Eco Power
Wydajność: min.: 307 m³/h – max. 698 m³/h;
Poziom hałas: min. 61 dB – max. 72 dB
Opcja recyrkulacji
Opcjonalny filtr węglowy
DVT 68600 TBS BK - nr kat.: 112930039
DVT 78660 TBS BK - nr kat.: 112930041
DVT 98660 TBS BK - nr kat.: 112930043



DVN 94030/74030/64030 TTC WH

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej C
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry metalowe
Wydajność max.: 425 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 1 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze białym
DVN 94030 TTC WH - nr kat.: 112950009
DVN 74030 TTC WH - nr kat.: 112950007
DVN 64030 TTC WH - nr kat.: 112950005



DVN 94030/74030/64030 TTC BK

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej C
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
2 + 1 prędkości turbiny
Timer
Filtry metalowe
Wydajność max.: 425 m³/h
Oświetlenie LED: 2 x 1 W
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801345)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DVN 94030 TTC BK - nr kat.: 112950008
DVN 74030 TTC BK - nr kat.: 112950006
DVN 64030 TTC BK - nr kat.: 112950004



DHC 90 SLIM

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 4 x 3 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 650 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze czerwonym
Inox, szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40487500



DLH 1186 T/786 T

Okap przyścienny 110 lub 70 cm
Klasa efektywności energetycznej A+
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED 1 x 6 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 701 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801236)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DLH 1186 T - nr kat.: 40487183
DLH 786 T - nr kat.: 40487181



DLH 986 T/686 T

Okap przyścienny 90 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A+
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED 1 x 6 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 701 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801236)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DLH 986 T - nr kat.: 40487182
DLH 686 T - nr kat.: 40487180



DLH 985 T

Okap przyścienny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Sterowanie sensorowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 1 x 7 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 760 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DLH 985 T - nr kat.: 40437100



DPL 986 T/786 T

Okap przyścienny 90 lub 70 cm
Klasa efektywności energetycznej A+
Sterowanie sensorowe
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 1 x 6 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 722 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło w kolorze czarnym
DPL 986 T - nr kat.: 40483131
DPL 786 T - nr kat.: 40483130



DPS 986/786

Okap przyścienny 90 lub 70 cm
Klasa efektywności energetycznej A+
Elektroniczne sterowanie przyciskami
Pochłanianie szczelinowe
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 1 x 6 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 722 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox
DPS 986 - nr kat.: 40483021
DPS 786 - nr kat.: 40483016



DBP 90/70/60 PRO

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 5 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 613 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Inox
DBP 90 PRO - nr kat.: 40460529
DBP 70 PRO - nr kat.: 40460519
DBP 60 PRO - nr kat.: 40460509



NCW 97350/77350/67350 EOS

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Filtry stalowe
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Wydajność (max.): 698,4 m³/h
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło
NCW 97350 EOS - nr kat.: 113040009
NCW 77350 EOS - nr kat.: 113040008
NCW 67350 EOS - nr kat.: 113040007



DBB 90/70/60 BLACK

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie 2 x 40 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 380 m³/h
Opcja recyrkulacji (40490116)
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Kolor czarny
DBB 90 BLACK - nr kat.: 40460442
DBB 70 BLACK - nr kat.: 40460422
DBB 60 BLACK - nr kat.: 40460402



DBB 90/70/60

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie 2 x 40 W
Filtry metalowe
Wydajność max.: 380 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Inox
DBB 90 - nr kat.: 40460440
DBB 70 - nr kat.: 40460420
DBB 60 - nr kat.: 40460400



DQ2 985

Okap przyścienny, narożny 90 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Oświetlenie LED 3 x 3 W
Filtry stalowe
Wydajność max.: 807 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło
Nr kat.: 40477002

OKAP DO ZADAŃ SPECJALNYCH

Jeśli Twoja kuchnia ma nietypowy kształt, a płyta kuchenna będzie umieszczona w szafce narożnej, to okap kuchenny DQ2 985 będzie idealnym uzupełnieniem aranżacji. Specjalna konstrukcja pozwala na zamontowanie okapu w narożniku kuchni, a ramiona czaszy o szerokości 90 cm zapewnią perfekcyjne pochłanianie.



DGW 97350/77350/67350 EOS

Okap przyścienny 90, 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Wskaźnik zabrudzenia filtrów
Filtry stalowe
Oświetlenie LED 2 x 2 W
Wydajność (max.): 702,9 m³/h
Wyświetlacz w kolorze białym
Inox, szkło
DGW 97350 EOS - nr kat.: 113040012
DGW 77350 EOS - nr kat.: 113040011
DGW 67350 EOS - nr kat.: 113040010



OKAPY PODSZAFKOWE



DHI 90

Okap 90 cm z otwieranym panelem ze stali nierdzewnej
2 rodzaje montażu: naścienny oraz do zabudowy
Klasa efektywności energetycznej D
Elektroniczne sterowanie przyciskami
3 + 1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED 3 x 3 W
Filtry stalowe
Wydajność (max.): 650 m³/h
Wymienne panele boczne oraz frontowy
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt. 61801262)
Inox
Nr kat.: 40487400



GFL 77650/57650 EOS

3+1 prędkości turbiny;
Wydajność 646 m³/h;
Sterowanie przyciskami,
Oświetlenie
LED 7.4W; do zabudowy w szafce o głęb. 30 cm
Wykończenie ze stali szlachetnej
GFL 77650 EOS - nr kat.: 113100003
GFL 57650 EOS - nr kat.: 113100002

ECO POWER

Silnik, który łączy nowoczesną technologię z ekologią i ekonomią to zwiększona wydajność i niższy poziom hałasu, bardziej sprawna praca i niższy pobór energii.

Wszystko to sprawia, że okap EcoPower jest efektywny i przyjazny środowisku. Pozwala osiągnąć ponad 60% oszczędności i klasę efektywności energetycznej A.



GFG2 INOX

Okap podszafkowy 55 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 329 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40446753



GFG2 GLASS BLACK

Okap podszafkowy 55 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 334 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Szkło w kolorze czarnym
Nr kat.: 40446752



GFG2 GLASS WHITE

Okap podszafkowy 55 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 5 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 334 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Szkło w kolorze białym
Nr kat.: 40446751



GFH 73/55

Okap podszafkowy 73 lub 55 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Sterowanie przyciskami
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 2 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 329 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
GFH 73 - nr kat.: 40446710
GFH 55 - nr kat.: 40446700



ECOPOWER

ECOPOWER

ECOPOWER

ECOPOWER



CNL 6815 PLUS

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 730 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 26210816)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox
Nr kat.: 40436840



CNL 6415 PLUS

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 385 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Inox
Nr kat.: 40436820



CNL 6415 PLUS BLACK

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 385 m³/h
Wymienna szklana listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Kolor czarny, listwa frontowa szklana
Nr kat.: 40436822



CNL 6415 PLUS WHITE

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej A
Automatyczny włącznik/wyłącznik
5+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 1 x 9 W
1 silnik
Filtry stalowe
Wydajność max.: 385 m³/h
Wymienna szklana listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801346)
Kolor biały, listwa frontowa szklana
Nr kat.: 40436821



CNL 6610

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej C
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2+1 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 1,5 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 694 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801262)
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox
Nr kat.: 40436830



TL 7420/6420

Okap podszafkowy teleskopowy 70 lub 60 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Automatyczny włącznik/wyłącznik
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 6 W
2 silniki
Wymienna listwa frontowa
Filtry metalowe
Wydajność (max.): 350 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801232)
Inox
TL 7420 - nr kat.: 40474110
TL 6420 - nr kat.: 40474260



TL 6420 WHITE

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Automatyczny włącznik/wyłącznik
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 6 W
2 silniki
Wymienna listwa frontowa
Filtry metalowe
Wydajność (max.): 350 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801232)
Kolor biały
Nr kat.: 40474261



TL 9310

Okap podszafkowy teleskopowy 90 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Automatyczny włącznik/wyłącznik
3 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 6 W
1 silnik
Wymienna listwa frontowa
Filtry metalowe
Wydajność (max.): 339 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40474390



TL 6310

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40474250



TL 6310 BLACK

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Kolor czarny
Nr kat.: 40474252



TL 6310 WHITE

Okap podszafkowy teleskopowy 60 cm
Klasa efektywności energetycznej E
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie halogenowe 2 x 28 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Wymienna listwa frontowa
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Kolor biały
Nr kat.: 40474251



TL1-52


Okap podszafkowy teleskopowy 50 cm
Klasa efektywności energetycznej D
Automatyczny włącznik/wyłącznik
2 prędkości turbiny
Oświetlenie LED 2 x 6 W
1 silnik
Filtry metalowe
Wydajność max.: 332 m³/h
Opcja recyrkulacji
(filtry węglowe 2 szt.: 61801251)
Inox
Nr kat.: 40474400

50 cm



RMF 77920 EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca czterodrzwiowa
 Wysokowydajny kompresor inwerterowy
 LongLife No Frost
 Klasyfikacja zamrażarki: ****
 Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
 Ochrona antybakteryjna
 Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
 System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
 Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
 Funkcja Holiday
 Komora Multizone (zakres temperatur: od -18 do +7 °C)
 Kostkarka do lodu typu Twister
 6 szuflad w zamrażarce
 2 szuflady na warzywa FreshBox
 2 szuflady BIO (0-3°C)
 3 przestawne szklane półki (chromowane wykończenia)
 6 przestawnych półek na drzwiach (chromowane wykończenia)
 Górne oświetlenie LED w tylnej części chłodziarki
 Oświetlenie w zamrażarce
 Blokada ustawień
 Powierzchnia drzwi zabezpieczona przed odciskami palców
 Zintegrowane uchwyty
 Pojemność całkowita (brutto/netto): 648/637 l (netto: chłodziarka – 455 l, zamrażarka – 182 l)
 Wymiary: 193,5 x 90,5 x 77,5 cm
 Klasa klimatyczna: N – T
 Inox
 Nr kat.: 113430009



A⁺⁺

A⁺⁺

RFD 77820 GBK EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca French Door
Wysokowydajny kompresor inwerterowy
LongLife No Frost
Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD na drzwiach
System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
Sensor kontroli temperatury TempGuard Radar
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday
Gourmet Box - teleskopowa szuflada z domykaniem softclose z niezależną kontrolą temperatury od -2 do +3°C
2 szuflady VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
Eleganckie wykończenia inox
Górna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, wyposażona w głęboką szufladę oraz 2 pojemniki do przechowywania mięsa i ryb
Dolna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, głęboka, wyposażona w płytką szufladę na prowadnicach teleskopowych
Łatwy demontaż szuflad zamrażarki, by wyczyścić urządzenie
Tacka do kostek lodu
Górne oświetlenie LED w tylnej części chłodziarki
Oświetlenie w zamrażarce
Zintegrowane uchwyty
Pojemność całkowita (brutto/netto): 537/500 l (netto: chłodziarka – 335 l, zamrażarka 165 l)
Wymiary: 189,8 x 83,3 x 68,5 cm
Klasa klimatyczna: T
Czarne szkło
Nr kat.: 113430004

RFD 77820 SS EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca French Door
Wysokowydajny kompresor inwerterowy
LongLife No Frost
Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem LCD na drzwiach
System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
Sensor kontroli temperatury TempGuard Radar
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday
Gourmet Box - teleskopowa szuflada z domykaniem softclose z niezależną kontrolą temperatury od -2 do +3°C
2 szuflady VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
Eleganckie wykończenia inox
Górna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, wyposażona w głęboką szufladę oraz 2 pojemniki do przechowywania mięsa i ryb
Dolna szuflada w zamrażarce: teleskopowa, z domykaniem softclose, głęboka, wyposażona w płytką szufladę na prowadnicach teleskopowych
Łatwy demontaż szuflad zamrażarki, by wyczyścić urządzenie
Tacka do kostek lodu
Górne oświetlenie LED w tylnej części chłodziarki
Oświetlenie w zamrażarce
Zintegrowane uchwyty
Pojemność całkowita (brutto/netto): 537/500 l (netto: chłodziarka – 335 l, zamrażarka 165 l)
Wymiary: 189,8 x 83,3 x 68,5 cm
Klasa klimatyczna: T
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox
Nr kat.: 113430005

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE



A⁺

RLF 74910 SS EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca side by side
Klasa efektywności energetycznej A⁺
Full No Frost: chłodziarka+zamrażarka
Klasyfikacja zamrażarki: ****
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday
2 szuflady na warzywa FreshBox
8 przestawnych szklanych półek
10 półek na drzwiach
2 szuflady w zamrażarce
Kostkarka do lodu typu Twister
Oświetlenie LED w chłodziarce i zamrażarce
Blokada nastawień
Metalowe uchwyty na drzwiach (drażki)
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Powierzchnia drzwi zabezpieczona przed odciskami palców
Pojemność całkowita (brutto/netto): 587/510 l (netto: chłodziarka – 335 l, zamrażarka – 175 l)
Wymiary: 178,8 x 89,5 x 74,5 cm
Klasa klimatyczna: N – T
Stal zabezpieczona przed odciskami palców
Inox
Nr kat.: 113430012



A⁺

RLF 74910 WH EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca side by side
Klasa efektywności energetycznej A⁺
Full No Frost: chłodziarka+zamrażarka
Klasyfikacja zamrażarki: ****
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday
2 szuflady na warzywa FreshBox
8 przestawnych szklanych półek
10 półek na drzwiach
2 szuflady w zamrażarce
Kostkarka do lodu typu Twister
Oświetlenie LED w chłodziarce i zamrażarce
Blokada nastawień
Metalowe uchwyty na drzwiach (drażki)
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Pojemność całkowita (brutto/netto): 587/510 l (netto: chłodziarka – 339 l, zamrażarka – 171 l)
Wymiary: 178,8 x 89,5 x 74,5 cm
Klasa klimatyczna: N – T
Kolor biały
Nr kat.: 113430013



RLF 74925 EU


Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca side by side
 Klasa efektywności energetycznej A++
 Full No Frost: chłodziarka+zamrażarka
 Klasyfikacja zamrażarki: ****
 Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
 Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
 Funkcja Holiday
 Barek (umożliwia bezpośredni dostęp do napojów)
 Ice Maker: dyspenser zimnej wody i lodu (z filtrem, podłączenie do instalacji wodnej)
 2 szuflady na warzywa FreshBox
 7 przestawnych szklanych półek
 8 półek na drzwiach
 2 szuflady w zamrażarce
 Oświetlenie LED w chłodziarce i zamrażarce
 Blokada nastawień
 Metalowe uchwyty na drzwiach (dźwigniki)
 Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
 Powierzchnia drzwi zabezpieczona przed odciskami palców
 Pojemność całkowita (brutto/netto): 574/490 l (netto: chłodziarka – 334 l, zamrażarka – 156 l)
 Wymiary: 178,8 x 89,5 x 74,5 cm
 Klasa klimatyczna: N – T
 Inox
 Nr kat.: 113430010



RLF 74920 EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca side by side
 Klasa efektywności energetycznej A++
 Full No Frost: chłodziarka+zamrażarka
 Klasyfikacja zamrażarki: ****
 Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
 Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
 Funkcja Holiday
 IceMaker: dyspenser zimnej wody i lodu (z filtrem, podłączenie do instalacji wodnej)
 2 szuflady na warzywa FreshBox
 7 przestawnych szklanych półek
 8 półek na drzwiach
 2 szuflady w zamrażarce
 Oświetlenie LED w chłodziarce i zamrażarce
 Blokada nastawień
 Metalowe uchwyty na drzwiach (dźwigniki)
 Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
 Powierzchnia drzwi zabezpieczona przed odciskami palców
 Pojemność całkowita (brutto/netto): 573/490 l (netto: chłodziarka – 334 l, zamrażarka – 156 l)
 Wymiary: 178,8 x 89,5 x 74,5 cm
 Klasa klimatyczna: N – T
 Stal zabezpieczona przed odciskami palców
 Inox
 Nr kat.: 113430011

CHŁODZIARKO-ZAMRAŻARKI WOLNOSTOJĄCE



BRF 78720 GBK EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Combi
Klasa efektywności energetycznej A++
LongLife No Frost
Klasyfikacja zamrażarki: ****
Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
Antybakteryjna uszczelka drzwiowa
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday / Funkcja ECO
Komora ZeroBox (0 - 3°C)
Szuflada VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
4 przestawne szklane półki (chromowane wykończenia)
4 przestawne półki FlexiRack na drzwiach (chromowane wykończenia)
Chromowany stelaż na butelki
3 szuflady w zamrażarce
Kostkarka do lodu typu Twister
Oświetlenie LED w chłodziarce
Blokada nastawień
Zintegrowany uchwyt
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Odwracane drzwi
Pojemność całkowita (brutto/netto): 510 / 461 l (netto: chłodziarka – 333 l; zamrażarka – 128 l)
Wymiary: 192 x 70 x 72,1 cm
Klasa klimatyczna: SN – T
Czarne szkło
Nr kat.: 113400000

BRF 78720 GWH EU

Chłodziarko-zamrażarka wolnostojąca Combi
Klasa efektywności energetycznej A++
LongLife No Frost
Klasyfikacja zamrażarki: ****
Technologia IonClean (neutralizacja bakterii oraz brzydkich zapachów)
Antybakteryjna uszczelka drzwiowa
Elektroniczny panel sterujący z wyświetlaczem na drzwiach
System kontroli temperatury „Fuzzy Logic”
Funkcja szybkiego zamrażania / szybkiego chłodzenia
Funkcja Holiday / Funkcja ECO
Komora ZeroBox (0 - 3°C)
Szuflada VitaCare Box na warzywa i owoce z niezależną kontrolą temperatury
4 przestawne szklane półki (chromowane wykończenia)
4 przestawne półki FlexiRack na drzwiach (chromowane wykończenia)
Chromowany stelaż na butelki
3 szuflady w zamrażarce
Kostkarka do lodu typu Twister
Oświetlenie LED w chłodziarce
Blokada nastawień
Zintegrowany uchwyt
Regulowane przednie nóżki, tylne nóżki: kółka
Odwracane drzwi
Pojemność całkowita (brutto/netto): 510 / 461 l (netto: chłodziarka – 333 l; zamrażarka – 128 l)
Wymiary: 192 x 70 x 72,1 cm
Klasa klimatyczna: SN – T
Białe szkło
Nr kat.: 113400001



A⁺

CIB 342 EU

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Elektroniczny panel sterujący
Automatyczne rozmrażanie chłodziarki
Komora BIO (0-3°C)
Powłoka antybakteryjna
Zamrażarka****
Oświetlenie LED wnętrza chłodziarki
Przestawne szklane półki
Odwracane drzwi
Regulowane nóżki
Pojemność całkowita (brutto/netto):
283 l/264 l (netto: chłodziarka – 186 l,
zamrażarka 78 l)
Wymiary: 177,6 x 54 x 54,5 cm
Klasa efektywności energetycznej A+
Nr kat.: 113570003



A⁺

CIB 330 NF

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Sterowanie mechaniczne
Automatyczne odszranianie w chłodziarce
NoFrost
FreshBox,
zawiasy ślizgowe,
Automatyczne odmrażanie
System antybakteryjny
Półki z bezpiecznego szkła
Wymiary 176,5 x 54 x 54,5
Klasa A+
Pojemność netto chłodziarka/zamrażarka:
193 / 69 l
Nr kat.: 113570004



A⁺⁺

TKI4 325 DD EU

NOWOŚĆ

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Klasa efektywności energetycznej A++
Elektroniczny panel sterujący
Automatyczne rozmrażanie chłodziarki i
zamrażarki
No Frost w zamrażarce
Funkcja szybkiego chłodzenia
ZeroBox
Freshbox
Alarm otwartych drzwi
Powłoka antybakteryjna
Zamrażarka ****
Przestawne szklane półki
Odwracane drzwi
Pojemność całkowita netto: chłodziarko – 186
l, zamrażarka 69 l
Nr kat.: 113570009



A⁺⁺

TKI4 325 EU

NOWOŚĆ

Chłodziarko-zamrażarka do zabudowy
Autorozmrażanie w komorze chłodziarki
Klasyfikacja zamrażarki: ****
Oświetlenie LED
Komora BIO (0-3°C)
Chromowany stelaż na butelki
Uszczelka antybakteryjna
Odwracalne drzwi
ZeroBox
Freshbox
Pojemność całkowita netto: chłodziarka – 193 l,
zamrażarka 78 l
Klasa efektywności energetycznej A++
Nr kat.: 113570008



A⁺⁺

TKI2 300 EU

NOWOŚĆ

Chłodziarka do zabudowy
Automatyczne odszranianie
Montaż typu Door on door
Półki z bezpiecznego szkła
Z szuflady FreshBox
Pojemnik na jajka
Klasa energetyczna: A
Pojemność netto: 394 + 104 l
Nr kat.: 113470002



A⁺⁺

TG12 200 NF EU

NOWOŚĆ

Zamrażarka do zabudowy
Elektroniczny panel sterujący
Wyświetlacz wewnętrzny
Odwracane drzwi
Strefa szybkiego zamrażania
Oświetlenie wnętrza
Wymiary 177x54x54,5;
Klasa A++
Pojemność netto: 196 l
Nr kat.: 113500002

CHŁODZIARKI PODBLATOWE

A⁺⁺



TS1 135 EU

NOWOŚĆ

Wolnostojąca chłodziarka podblatowa z górnym zamrażalnikiem wewnętrznym
Sterowanie mechaniczne
Rozmrażanie manualne
Odwracane drzwi
Regulowane przednie nóżki
Zintegrowany uchwyt
Pojemność netto: 84l + 14l
Klasa efektywności energetycznej A⁺⁺
Kolor biały
Poziom hałasu (dBA): 39
Regulowany termostat
2 szklane półki
1 pojemnik na warzywa
3 przezroczyste półki na drzwiach
1 pojemnik na jajka
Tacka do kostek lodu
Nr kat.: 113320000



TG1 80 EU

Zamrażarka wolnostojąca
Mechaniczny panel sterowania
Regulowany termostat
Manualne odmrażanie
3 transparentne szuflady
Odwracalne drzwi
Tacka na kostki lodu
Klasa energetyczna A⁺
Pojemność netto: 84 l
Zintegrowany uchwyt
Kolor biały
Nr kat.: 40670410

ZMYWARKI



DFI 76950

NOWOŚĆ

9 programów
6 poziomów temperatury zmywania
3 kosze
Klasa A+++
15 kompletów naczyń
42 dBA
IonClean
Premium Dry
PowerWash
MultiFlex
FlexiSet
Beam on Floor
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114260004



DFI 46950

NOWOŚĆ

Zmywarka 45cm
7 programów
5 poziomów temperatury zmywania
Klasa A++
15 kompletów naczyń
46 dBA
FlexiSet
Beam on Floor
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114270001



DFI 74950

NOWOŚĆ

9 programów
6 poziomów temperatury zmywania
3kosz
Klasa A+++
11 kompletów naczyń
45 dBA
PowerWash
FlexiSet
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114300000



DFI 74910

NOWOŚĆ

9 programów
6 poziomów temperatury zmywania
3kosz
Klasa A++
11 kompletów naczyń
45 dBA
PremiumDry
FlexiSet
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114300001



DFI 44700


NOWOŚĆ

Zmywarka 45cm
7 programów
5 poziomów temperatury zmywania
Klasa A++
19 kompletów naczyń
49 dBA
FlexiSet
Opcja 1/2 załadunku
AquaStop
SmartSensor
Nr kat.: 114310000

NOWE ZMYWARKI DO ZABUDOWY WIĘCEJ NIŻ MOŻESZ SOBIE WYOBRAZIĆ

Odkryj naszą rewolucyjną linię zmywarek do zabudowy oferującą mnogość funkcji, które odpowiedzą na wszystkie Twoje oczekiwania.

Nasze nowe zmywarki posiadają unikalną technologię IonClean, która neutralizuje bakterie i nieprzyjemne zapachy. Wyposażone zostały w silnik inwerterowy najnowszej generacji, dzięki czemu są trwałe i wyjątkowo ciche. Inteligentny system czujników SmartSensor sam dostosowuje parametry zmywania do poziomu zabrudzenia naczyń, w zależności od pozostałości, zapewniając nienaganny efekt. Dzięki klasie energetycznej A⁺⁺⁺, nasze zmywarki zużywają minimalną ilość wody, a Ty nie musisz martwić się o środowisko!



ZLEWOZMYWAKI STALOWE TEKA GWARANCJĄ NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI!

Jako wyraz wdzięczności za zaufanie, którym przez lata były obdarzane produkty Teka, objęliśmy wszystkie zlewozmywaki ze stali szlachetnej **Gwarancją Wieczystą – Lifetime Warranty**.

Dzięki najwyższym standardom produkcji i restrykcyjnym testom jakościowym, którym poddawane są zlewozmywaki Teka, jesteśmy w stanie zagwarantować długoletnią trwałość produktów a tym samym zapewnić spokój ducha i wieloletnie zadowolenie naszych Klientów.



CN

ZENIT RS15 1 1/2B 1D 3Ø R/L

⊕⊕
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
o szafek od 80 cm
100 x 52 x 20/14 cm
Automat zamykający
SilentSmart
Wkład sitowy
Deska do krojenia
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Dozownik na płyn do naczyń
W celu zamontowania młynka do
rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter
o nr. katalogowym 88801300
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115130001
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115130003



CN

ZENIT RS15 1 1/2B 1D 2Ø R/L

⊕⊕
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 80 cm
100 x 52 x 20/14 cm
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
W celu zamontowania młynka do
rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter
o nr. katalogowym 88801300
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115130000
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115130002



CN

ZENIT RS15 1B 1D 78 3Ø R/L

⊕⊕
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
78 x 52 x 20 cm
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Komplet akcesoriów w zestawie
W celu zamontowania młynka do
rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter
o nr. katalogowym 88801300
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115100007
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115100009



CN

ZENIT RS15 1B 1D 78 2Ø R/L

⊕⊕
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
78 x 52 x 20 cm
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
W celu zamontowania młynka do
rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter
o nr. katalogowym 88801300
R-prawy ociekacz, nr kat.: 115100007
L-lewy ociekacz, nr kat.: 115100009



CN

ZENIT RS15 1B 3Ø

⊕⊕
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 60 cm
60 x 52 x 20 cm
2 otwory
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Komplet akcesoriów w zestawie
W celu zamontowania młynka do
rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter
o nr. katalogowym 88801300
Nr kat.: 115000021



CN

ZENIT RS15 1B 2Ø

⊕⊕
Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 60 cm
60 x 52 x 20 cm
2 otwory
Automat zamykający
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
W celu zamontowania młynka do
rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter
o nr. katalogowym 88801300
Nr kat.: 115000021



ZENIT – KUCHENNA STREFA DOWODZENIA

Seria Zenit to profesjonalna strefa przygotowywania posiłków, którą można wykorzystać nie tylko do zmywania naczyń, ale także dzięki praktycznym akcesoriom pozwala zagospodarować powierzchnię zlewozmywaka w optymalny sposób.



ZESTAW POJEMNIKÓW ZENIT

1 wysokie naczynie ceramiczne
2 niskie naczynia ceramiczne
2 pokrywki silikonowe
Taca drewniana bambusowa
Do stosowania w piekarniku i kuchence mikrofalowej lub do przechowywania w zamrażarce
Nr kat.: 40199270



WKŁAD SITOWY ZENIT

42 x 20 x 7,4 cm
Pasuje do zlewozmywaków o szerokości komór 40 cm
Stalowy
Nr kat.: 40199072



DESKA ZENIT

Wymiar 44,2 x 20,1 cm
Grubość 3,1 cm
Drewno bambusowe
Nr kat.: 40199236



DOZOWNIK ZENIT

Dozownik na płyn do naczyń
Pojemność 350 ml
Stal szlachetna satynowana
Nr kat.: 115890012



FRAME 1 1/2 B 1D PRAWY/LEWY

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
97 x 51 x 18/12 cm
Automat zamykający
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Dozownik na płyn do naczyń
R-prawy ociekacz, nr kat.: 40180631
L-lewy ociekacz, nr kat.: 40180630



FRAME 1 1/2 B 1D PRAWY/LEWY

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
97 x 51 x 16/12 cm
Automat zamykający
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Dozownik na płyn do naczyń
R-prawy ociekacz, nr kat.: 40180641
L-lewy ociekacz, nr kat.: 40180640



FRAME 1 1/2 B

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
59,5 x 51 x 16/12 cm
Automat zamykający
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Dozownik na płyn do naczyń
Nr kat.: 40180620



FRAME 1B 1D PLUS

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
97 x 51 x 18 cm
Automat zamykający
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Dozownik na płyn do naczyń
Komora prawa - nr kat.: 40180610
Komora lewa - nr kat.: 40180611



FRAME 1B PLUS

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
59,5 x 51 x 18 cm
Automat zamykający
Wkład sitowy z tworzywa sztucznego
Dozownik na płyn do naczyń
Nr kat.: 40180600



DIAMOND RS15 1B 1D 86 BLACK

Zlewozmywak szklany do szafek od 50 cm
86 x 51 x 20 cm
Automat zamykający
Odwracalny
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Szkło hartowane
Nr kat.: 115100011



DIAMOND RS15 1B 1D 86 WHITE

Zlewozmywak szklany do szafek od 50 cm
86 x 51 x 20 cm
Automat zamykający
Odwracalny
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Szkło hartowane
Nr kat.: 115100012

DIAMOND – POŁĄCZENIE KLASYKI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Kombinacja klasycznej stali oraz eleganckiego szkła hartowanego o bardzo wysokiej odporności na zarysowania i temperaturę to nietuzinkowe rozwiązanie, które nada wyjątkowy charakter Twojej kuchni. Głęboka komora wykonana ze stali nierdzewnej wyposażona została w kwadratowy odpływ z dekoracyjną nakładką oraz **technologię SilentSmart**, która zapewnia jeszcze lepszą izolację akustyczną.

ZLEWOZMYWAKI STALOWE PURELINE



CN

FORLINEA RS15 2B 740

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
74 x 50 x 20 cm
Automat zamykający Silent Smart
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem;
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ;
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem
Nr kat.: 115030011

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FORLINEA RS15 2B 580

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
58 x 50 x 20/14 cm
Automat zamykający SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem
Nr kat.: 115030013

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FORLINEA RS15 50.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
54 x 50 x 20 cm
Automat zamykający SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem
Nr kat.: 115000017

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FORLINEA RS15 40.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
44 x 50 x 20 cm
Automat zamykający SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem
Nr kat.: 115000019

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 2B 740 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
74 x 44 x 20 cm
Automat zamykający SilentSmart
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem/ podwieszany
Nr kat.: 115030009

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 2B 580 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
58 x 44 x 20/14 cm
Automat zamykający Silent Smart
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem/ podwieszany
Nr kat.: 115030010

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 71.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
75 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem/ podwieszany
Nr kat.: 115000011

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 50.40 M-XM 1B

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
54x44x20;
MagicClean – wyjątkowa powłoka hybrydowa
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem/ podwieszany
Nr kat.: 115000012

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



Złoto, Miedź, Tytan
CN

NOWOŚĆ

FLEXLINEA RS15 50.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
54 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż: do wbudowania w blat/na równi z blatem/ podwieszany
Chrom - nr kat.: 115000012
Złoto - nr kat.: 115000023
Tytan - nr kat.: 115000024
Miedź - nr kat.: 115000025

Złoto Miedź Tytan

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



Technologia pvd niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



CN

FLEXLINEA RS15 45.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
49 x 44 x 20/14 cm
Automat zamykający Silent Smart
Komplet odpływowy z auto 3 1/2" i syfonem;
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ;
Montaż:
do wbudowania w blat/na równi z blatem/
podwieszany
Nr kat.: 115030013

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 40.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
44 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż:
do wbudowania w blat/na równi z blatem/
podwieszany
Nr kat.: 115000014

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 34.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
38 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż:
do wbudowania w blat/na równi z blatem/
podwieszany
Nr kat.: 115000015

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

FLEXLINEA RS15 27.40

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
31 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Dekoracyjna nakładka na kwadratowy odpływ
Montaż:
do wbudowania w blat/na równi z blatem/
podwieszany
Nr kat.: 115000016

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

PREMIUM 1 1/2B 1D

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
100 x 50 x 20/13,5 cm
Automat zamykający Odwracalny
Wkład sitowy stalowy
Deska drewniana
Nr kat.: 12128010



CN

PREMIUM 1B 1D

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
86 x 50 x 20 cm
Automat zamykający Odwracalny
Deska drewniana
Nr kat.: 12128009



CN

PREMIUM 2B 80

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 80 cm
80 x 50 x 20 cm
Nr kat.: 11128008



CN

PREMIUM MAX 1B

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
51 x 50 x 20 cm
Automat zamykający
Nr kat.: 12128016



SQUARE 340/400 & 180/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 60 cm
57,5 x 43 x 18 cm
Automat zamykający
W celu zamontowania młynka do rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter o nr. katalogowym 88801300
Nr kat.: 40170180

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



SQUARE 500/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 70 cm
53 x 43 x 18 cm
Automat zamykający
W celu zamontowania młynka do rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter o nr. katalogowym 88801300
Nr kat.: 40170130

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



SQUARE 400/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 50 cm
43 x 43 x 18 cm
Automat zamykający
W celu zamontowania młynka do rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter o nr. katalogowym 88801300
Nr kat.: 40170120

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



SQUARE 340/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej satynowanej do szafek od 45 cm
37 x 43 x 18 cm
Automat zamykający
W celu zamontowania młynka do rozdrabniania odpadów należy zakupić adapter o nr. katalogowym 88801300
Nr kat.: 40170110

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 2B 580

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm
58 x 44 x 20/14 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115030008

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 71.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 80 cm
75 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000004

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 50.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm
54 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000005

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



ZLEWOZMYWAKI STALOWE PURELINE



BE LINEA RS15 45.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm
49 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000006

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 40.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
44 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000007

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 34.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm
38 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000008

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



BE LINEA RS15 27.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm
31 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000009

wyposażenie za dodatkową opłatą:
uniwersalny ociekacz



CN

STARBRIGHT 45 E-XM 1B 1D

79x50x16;
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem;
odwracalny
Nr kat.: 115120036



MTX
CN

STARBRIGHT 50 E-XM 1B RND 10

Ø51x16;
Do szafek 45cm, wpuszczany w blat
Średnica odpływu: 3 1/2"
CN MAT - nr kat.: 115020009
MTX - nr kat.: 115020010

ZLEWOZMYWAKI PODWIESZANE STALOWE



BE LINEA RS15 18.40

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm
22 x 44 x 20 cm
SilentSmart
Nr kat.: 115000010



BE 450/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 60 cm
47,9 x 42,9 x 20 cm
Nr kat.: 10125123



BE 400/400 PLUS

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
43,5 x 43,5 x 20 cm
Nr kat.: 10125152



BE 400/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
43,5 x 43,5 x 18 cm
Nr kat.: 10125005



BE 340/400 PLUS

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 50 cm
36,7 x 42,7 x 20 cm
Nr kat.: 10125149



BE 280/400

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm
30,7 x 43,3 x 18 cm
Nr kat.: 10125003



BE Ø39

Zlewozmywak podwieszany ze stali szlachetnej polerowanej do szafek od 45 cm
Szerokość komory Ø 51 x 18 cm
Nr kat.: 10125006

NOWOŚĆ



CN

CLASSIC MAX 1C 1E R/L

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
86 x 50 x 20 cm
R-prawy ociekacz
L-lewy ociekacz
Stal polerowana lub mikrotekstura
CN, R - nr kat.: 11119200
CN, L - nr kat.: 11119201



MTX
CN

CLASSIC 1C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
86 x 50 x 19 cm
Stal polerowana lub mikrotekstura
CN - nr kat.: 10119056
MTX - nr kat.: 10119057



MTX
CN

CLASSIC 1C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 50 cm
65 x 50 x 19 cm
Stal polerowana lub mikrotekstura
CN - nr kat.: 10119070
MTX - nr kat.: 40109611



MTX

CLASSIC 1B 1D 580

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
58 x 50 x 15 cm
Stal matowa lub mikrotekstura
MTX - nr kat.: 40109615



MTX
CN

PRINCESS 1 1/2 C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
100 x 50 x 16,2/13,3 cm
Stal polerowana lub mikrotekstura
MTX - nr kat.: 40109135
CN - nr kat.: 40109103



MTX
CN

PRINCESS 1 1/2 C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 60 cm
80 x 50 x 16,2/13,3 cm
Stal polerowana lub mikrotekstura
MTX - nr kat.: 40109182
CN - nr kat.: 40109181



DR 80 1B 1D

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
84 x 44 x 16
Nr kat.: 10110005



MTX

DR-77 1C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
77 x 50 x 18 cm
Mikrotekstura
Nr kat.: 40127303



MTX

STYLO 1C 1E

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
83 x 48,5 x 17 cm
Mikrotekstura
MTX - nr kat.: 10107043



STYLO 1B 1D

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek 45cm
83 x 48,5 x 17 cm
kpl. odpływowy 3 1/2" z syfonem;
odwracalny
Nr kat.: 10107021



MTX
CN

STYLO 1C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
46,5 x 48,5 x 16 cm
Stal polerowana lub mikrotekstura
CN - nr kat.: 10107026
MTX - nr kat.: 10107045



MTX
CN

CENTROVAL 385 1B

Zlewozmywak ze stali szlachetnej do szafek od 45 cm
Ø 51 x 18 cm
Stal polerowana lub mikrotekstura
CN - nr kat.: 10111022
MTX - nr kat.: 10111024



ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD



MAT
CN

UNIVERSE 45 T-XP 1B 1D REV 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
79 x 50 x 17
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem;
odwracalny
CN - nr kat.: 115110011
MAT - nr kat.: 115110029



CN

UNIVERSE 50 T-XM 1B 1D MAX REV 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 50 cm
79 x 50 x 17,5
Do szafek 50cm
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem;
odwracalny
Nr kat.: 115110030



CN

UNIVERSE 60 T-XP 1 1/2 B 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 60 cm
65 x 50 x 16
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem
Nr kat.: 115070001



MTX
CN

UNIVERSE 80 T-XP 2B 1D REV 3 1/2

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 80 cm
116 x 50 x 16
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem;
odwracalny
CN - nr kat.: 115170001
MTX - nr kat.: 115170006



MTX
CN

UNIVERSE 80 T-XP 2B

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 80 cm
79 x 50 x 17
CN - nr kat.: 115040009
MTX - nr kat.: 115040011



CN

BAHIA 1B PLUS

Zlewozmywak stalowy
do szafek o szerokości 90cm
86 x 50 x 20 mm
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem
1 otwór
CN - nr kat.: 11127004



CN

BAHIA 1B PLUS SD CL CB

Zlewozmywak stalowy
do szafek o szerokości 90cm
86 x 50 x 20 mm
Komplet odpływowy 3 1/2" z syfonem
3 otwory
Akcesoria: wkład sitowy stalowy; dozownik;
deska drewniana
CN - nr kat.: 12127001





CN

VK 44 STD

Komora ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie

48,5 x 38,5 cm, pojemność 22 l
Bez przelewu, bez syfonu, z otworem odpływowym oraz elementami mocującymi

Nr kat.: 705080200



CN

VK 50 STD

Komora ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie

55,5 x 45,5 cm, pojemność 34 l
Bez przelewu, bez syfonu, z otworem odpływowym oraz elementami mocującymi

Nr kat.: 705060200



CN

VK 60 STD

Komora ze stali nierdzewnej do montażu na ścianie

65,5 x 50,5 cm, pojemność 47 l
Bez przelewu, bez syfonu, z otworem odpływowym oraz elementami mocującymi

Nr kat.: 705050200



CN

VK 44 NF

Komora ze stali nierdzewnej wpuszczana w blat

48,5 x 38,5 cm, pojemność 22 l
Z przelewem, bez syfonu, z otworem odpływowym i kompletem odpływowym oraz elementami mocującymi

Nr kat.: 705020200



CN

VK 50 NF

Komora ze stali nierdzewnej wpuszczana w blat

55,5 x 45,5 cm, pojemność 34 l
Z przelewem, bez syfonu, z otworem odpływowym i kompletem odpływowym oraz elementami mocującymi

Nr kat.: 705010200

wyposażenie za dodatkową opłatą:
ociekaacz perforowany VKRIST



CN

VK 60 NF

Komora ze stali nierdzewnej wpuszczana w blat

65,5 x 50,5 cm, pojemność 47 l
Z przelewem, bez syfonu, z otworem odpływowym i kompletem odpływowym oraz elementami mocującymi

Nr kat.: 705000200

wyposażenie za dodatkową opłatą:
ociekaacz perforowany VKRIST



CN

TEMPRA50

Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej szcztokowanej do montażu na ścianie

55 x 45 x 23 cm, pojemność 34 l
W zestawie przelew, komplet odpływowym oraz wsporniki ze stali nierdzewnej (wsporniki)

Nr kat.: 136870000



ZLEWOZMYWAKI STALOWE STANDARD



CN

ERC REDONDO 450

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
Ø 45 x 18 cm
Stal polerowana
Nr kat.: 10108007



CN

E 1C

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 30 cm
28 x 40,5 x 15 cm
Stal polerowana
Nr kat.: 10132001



MTX
CN MAT

E 50 1C 465 X 465

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
46,5 x 46,5 x 15 cm
Stal matowa lub mikrotekstura
CN MAT - nr kat.: 40109613
MTX - nr kat.: 40109614



CN MAT

E 50 1C 465 X 440

Zlewozmywak ze stali szlachetnej
do szafek od 45 cm
46,5 x 44 x 15 cm
Stal matowa
Nr kat.: 40109612

MIKROTEKSTURA

Mikrotekstura (MTX) to atrakcyjna struktura stali, która ułatwia utrzymanie zlewozmywaka w czystości. Krople wody spływają nie zatrzymując się na powierzchni zlewozmywaka, co redukuje osadzanie się kamienia do minimum. Wykończenie to ma wyjątkowo atrakcyjny i elegancki wygląd oraz doskonale współgra z innymi elementami wykończenia kuchni np. z aluminium.



Tegranit Plus i Tequarc naturalne piękno kamienia

Tegranit Plus oraz Tequarc to alternatywa dla wszystkich tych, którzy preferują kolorowe zlewozmywaki o niepowtarzalnej, naturalnej powierzchni. Materiały te zapewniają wieloletnią trwałość oraz naturalny kamienny wygląd dzięki połączeniu naturalnego kwarcu oraz żywicy, w proporcjach 80% do 20%.

Zlewozmywaki wykonane z tych materiałów są:

- bardzo wytrzymałe i odporne na uszkodzenia
- niezwykle łatwe w pielęgnacji
- odporne na używane powszechnie środki czyszczące
- bezpieczne dla produktów spożywczych
- odporne na wysokie temperatury i promieniowanie UV



AURA 60 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
106 x 52,5 x 22,8/22,5 cm
Automat zamykający
Deska szklana
Biały, onyks, carbon
Nr kat.: 40143068

wyposażenie za
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy



STONE 60 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
100 x 51 x 19,9/13,9
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 115360012
Topaz - nr kat.: 115360011
Płaskowy beż - nr kat.: 115360009
Aluminium - nr kat.: 115360007
Ciemny szary - nr kat.: 115360013
Onyks - nr kat.: 115360010
Carbon - nr kat.: 115360008



STONE 90 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 90 cm
86 x 51 x 19,9
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 115260012
Topaz - nr kat.: 115260011
Płaskowy beż - nr kat.: 115260009
Aluminium - nr kat.: 115260007
Ciemny szary - nr kat.: 115260013
Onyks - nr kat.: 115260010
Carbon - nr kat.: 115260008



STONE 60 S-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
78 x 51 x 20 cm
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 115330040
Topaz - nr kat.: 115330039
Płaskowy beż - nr kat.: 115330037
Aluminium - nr kat.: 115330035
Ciemny szary - nr kat.: 115330041
Onyks - nr kat.: 115330038
Carbon - nr kat.: 115330036



STONE 45 S-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 45 cm
65 x 51 x 20 cm
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 115330054
Topaz - nr kat.: 115330053
Płaskowy beż - nr kat.: 115330051
Aluminium - nr kat.: 115330049
Ciemny szary - nr kat.: 115330055
Onyks - nr kat.: 115330052
Carbon - nr kat.: 115330050



Wysokie standardy jakości i najnowsze technologie produkcji dają gwarancję maksymalnej głębi koloru, a zróżnicowana paleta kolorystyczna szeroki wybór możliwości dopasowania do stylu każdej

kuchni. Potwierdzeniem najwyższej jakości naszych zlewozmywaków jest 25 lat gwarancji, którą objęte są wszystkie modele z tegraniu i tequarcu.

Więcej informacji: www.teka.com



FORSQUARE 2B 590 TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
59 x 50 x 20/15,5 cm
Automat zamykający
Arktyczny biały - nr kat.: 115260023
Jasny kremowy - nr kat.: 115260022
Beżowy awena - nr kat.: 115260021
Kamienny szary - nr kat.: 115260020
Czarny - nr kat.: 115260019



FORSQUARE 50.40 TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
57 x 50 x 20 cm
Automat zamykający
Arktyczny biały - nr kat.: 115230009
Jasny kremowy - nr kat.: 115230008
Beżowy awena - nr kat.: 115230007
Kamienny szary - nr kat.: 115230006
Czarny - nr kat.: 115230005



FORSQUARE 34.40 TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 45 cm
41 x 50 x 20 cm
Automat zamykający
Arktyczny biały - nr kat.: 115230014
Jasny kremowy - nr kat.: 115230013
Beżowy awena - nr kat.: 115230012
Kamienny szary - nr kat.: 115230011
Czarny - nr kat.: 115230010



SQUARE 2B 560 TG

Zlewozmywak podwieszany z tegraniu
do szafek od 60 cm
56 x 44 x 20/15,5 cm
Arktyczny biały - nr kat.: 115260033
Jasny kremowy - nr kat.: 115260032
Beżowy awena - nr kat.: 115260031
Kamienny szary - nr kat.: 115260030
Czarny - nr kat.: 115260029



SQUARE 50.40 TG

Zlewozmywak podwieszany z tegraniu
do szafek od 60 cm
54 x 44 x 20 cm
Arktyczny biały - nr kat.: 115230024
Jasny kremowy - nr kat.: 115230023
Beżowy awena - nr kat.: 115230022
Kamienny szary - nr kat.: 115230021
Czarny - nr kat.: 115230020



SQUARE 40.40 TG

Zlewozmywak podwieszany z tegraniu
do szafek od 50 cm
44 x 44 x 20 cm
Arktyczny biały - nr kat.: 115230029
Jasny kremowy - nr kat.: 115230028
Beżowy awena - nr kat.: 115230027
Kamienny szary - nr kat.: 115230026
Czarny - nr kat.: 115230025



ASTRAL 70 E-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 70 cm
100,2 x 50 x 20,5/12 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40143565
Onyks - nr kat.: 40143532



ASTRAL 60 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
78 x 50 x 20/14,5 cm
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 40143520
Topaz - nr kat.: 40143578
Amber - nr kat.: 40143526
Płaskowy beż - nr kat.: 40143576
Czekoladowy brąz - nr kat.: 40143522
Aluminium - nr kat.: 40143577
Onyks - nr kat.: 40143575
Carbon - nr kat.: 40143539



ASTRAL 45 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 45 cm
65 x 50 x 20 cm
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 40143510
Alabaster - nr kat.: 40143514
Topaz - nr kat.: 40143585
Amber - nr kat.: 40143516
Płaskowy beż - nr kat.: 40143503
Czekoladowy brąz - nr kat.: 40143512
Sepia - nr kat.: 40143504
Aluminium - nr kat.: 40143509
Onyks - nr kat.: 40143518
Carbon - nr kat.: 40143505



SIMPLA 45 B-TG S

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 45 cm
78 x 50 x 19 cm
Automat zamykający
Onyks - nr kat.: 40144516
Carbon - nr kat.: 40144517

HIT
CENOWY



CENTROVAL 45-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 45 cm
Ø 51 x 18,4 cm
Automat zamykający
Biały - nr kat.: 40143206
Płaskowy beż - nr kat.: 40143204
Onyks - nr kat.: 40143205
Carbon - nr kat.: 40143209



KEA 60 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 60 cm
86 x 43,5 x 20/12 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40143379
Aluminium - nr kat.: 40143378
Carbon - nr kat.: 40143359

wyposażenie za
dodatkową opłatą:
wkład sitowy stalowy



KEA 45 B-TG

Zlewozmywak z tegraniu
do szafek od 45 cm
86 x 43,5 x 20 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40143344
Płaskowy beż - nr kat.: 40143351
Carbon - nr kat.: 40143345





CLIVO 60 B-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 60 cm
80 x 49,5 x 19/11 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40148022
Grafit - nr kat.: 40148021
Onyks - nr kat.: 40148020



CLIVO 60 S-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 60 cm
61 x 49,5 x 19/11 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40148032
Grafit - nr kat.: 40148031
Onyks - nr kat.: 40148030



CLIVO 45 B-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 45 cm
78 x 49,5 x 19 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40148002
Grafit - nr kat.: 40148001
Onyks - nr kat.: 40148000



CLIVO 50 S-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 50 cm
49 x 45,5 x 19 cm
Automat zamykający
Topaz - nr kat.: 40148012
Grafit - nr kat.: 40148011
Onyks - nr kat.: 40148010



LIVA 60 S-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 60 cm
78 x 50 x 20 cm
Automat zamykający
Onyks - nr kat.: 40148180



COMFOR 60 B-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 60 cm
76 x 44 x 17/9,5 cm
Automat zamykający
Onyks - nr kat.: 115380000



COMFOR 45 B-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 45 cm
76 x 44 x 17 cm
Automat zamykający
Onyks - nr kat.: 115350001



COMFOR 45 S-TQ

Zlewozmywak z tequarcu
do szafek od 45 cm
62 x 44 x 17 cm
Automat zamykający
Onyks - nr kat.: 115350000



PALETA KOLORÓW I MATERIAŁÓW

Tegranit Plus/Tequarc



Arktyczny
biały



Jasny
kremowy




Beżowy
avena



Kamienny
szary



Ciemny
szary



Czarny



Biały



Alabaster



Topaz



Amber



Piaskowy beż



Czekoladowy brąz



Sepia



Carbon



Aluminium
(kolor metaliczny)



Grafit
(kolor metaliczny)



Onyks
(kolor metaliczny)

Stal szlachetna



Stal szlachetna
polerowana (CN)



Stal szlachetna
satynowana



Stal szlachetna
matowa (CN MAT)



Mikrotekstura
(MTX)



TekaPure® woda wolna od zanieczyszczeń

Baterie kuchenne OS TekaPure pozwolą delektować się wodą wolną od nieczystości i odorów dzięki zaawansowanemu systemowi filtrującemu*.

- Poprawia smak i zapach wody
Neutralizuje smak chloru oraz nieczystości organiczne.
- Trwałość: 7600 l przefiltrowanej wody lub 1 rok
Średnie zużycie wody na rodzinę = 1350 l/rok (25 l tygodniowo).
- Wkłady filtrujące są dostępne w sklepach z urządzeniami sanitarnymi Teka
- Łatwa wymiana wkładu filtrującego
- System filtrujący zajmuje bardzo mało miejsca pod zlewozmywakiem
- Certyfikacja żywnościowa przyłączeń
Przetestowany i poświadczony przez Międzynarodowy NSF wg normy ANSI/NSF 42 dotyczącej smaku, zapachu i redukcji chloru klasy I.



OS 206

bateria mieszakowa
z opcją filtrowania
Chrom
Nr kat.: 182060200

wyposażenie za
dodatkową opłatą:
system filtrujący
Nr kat.: R1038600



OS 200

bateria mieszakowa
z opcją filtrowania
Chrom
Nr kat.: 182000200

wyposażenie za
dodatkową opłatą:
system filtrujący
Nr kat.: R1038600

- 1 Lewy mieszacz
– sterowanie wodą przefiltrowaną
- 2 Prawy mieszacz
– sterowanie wodą z wodociągu
- 3 Dwa oddzielne wyjścia wody w wylewce:
1) woda przefiltrowana, 2) woda z wodociągu

*system filtrujący za dodatkową opłatą

BATERIE KUCHENNE Z ELASTYCZNĄ WYLEWKĄ



INX 983

Bateria mieszakowa
z rozkładaną wylewką
perlator anti-scale
wykonanie: stal nierdzewna
Nr kat.: 749830200



INX 939

Bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
zmienny strumień wody
perlator anti-scale
Nr kat.: 749390200



INX 938

Bateria wyciągana
z elastyczną wylewką
perlator
Nr kat.: 749380200



ARK 999

Bateria mieszakowa
z elastyczną i standardową wylewką
Chrom
Nr kat.: 239991200



ARK 939 WHITE

Bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
Zmienny strumień wody
Kolor biały i chrom
Nr kat.: 23939120W



ARK 939

Bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
Zmienny strumień wody
Chrom
Nr kat.: 239391200



IC 939 ICON

Bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
Chrom
Nr kat.: 339390200



FO 999

Bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
Chrom
Nr kat.: 629990200



FO 939

Bateria mieszakowa
z elastyczną wylewką
Chrom
Nr kat.: 629390200

BATERIE KUCHENNE Z WYCIĄGANĄ WYLEWKĄ



ARK 938 TG

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Onyks - nr kat.: 23938120Q
Carbon - nr kat.: 23938120CN



ARK 938 BLACK

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Kolor: czarny i chrom
Nr kat.: 23938120N



ARK 938

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Chrom
Nr kat.: 239381200



ARN 938

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Chrom
Nr kat.: 116020002



IN 938

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Chrom
Nr kat.: 539381200



IN 978

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Zmienny strumień wody
Chrom
Nr kat.: 469781200



VTK 938

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Chrom
Nr kat.: 249380200




AUK 978 TG

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Onyks - nr kat.: 509780207



MTP 978 TG

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Zmienny strumień wody
Płaskowy bez - nr kat.: 469780205
Onyks - nr kat.: 46978020Q
Carbon - nr kat.: 46978020CN



AUK 978

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Chrom
Nr kat.: 509780200



MTP 978

Bateria mieszakowa
z wyciąganą wylewką
Zmienny strumień wody
Chrom
Nr kat.: 469780200

Baterie podokienne Teka - swoboda dostępu

DZIĘKI BATERIOM PODOKIENNYM TEKA PROBLEM MONTAŻU ZLEWOZMYWAKA BLISKO OKNA PRZESTAJE ISTNIEĆ!

Teleskopowa wylewka jest niezwykle praktycznym rozwiązaniem – przy wysuniętej do góry można cieszyć się swobodnym i praktycznym zmywaniem, natomiast wsunięta maksymalnie do dołu ma wysokość tylko 2 cm (dot. modelu FO 985), co pozwoli na bezproblemowe otwieranie okna znajdującego się blisko zlewozmywaka. Mieszacz stanowi oddzielną część baterii, dlatego też można go zamontować w miejscu dogodnym dla użytkownika i gwarantującym niczym nie ograniczony dostęp do okna.



AUK 983

Bateria mieszakowa podokienne z wyciąganą wylewką
Chrom
Nr kat.: 509830200

FO 985

Bateria mieszakowa podokienne
Chrom
Nr kat.: 629850200



BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI



SYSTEM OSZCZĘDZANIA WODY A+

Dzięki zastosowaniu nowoczesnych perlatorów wybrane modele baterii kuchennych zużywają jedynie 5-7 litrów wody na minutę i osiągają klasę przepływu A+.

Dbaj o środowisko i swój dom razem z Teka.



IC 915 ICON WHITE

Bateria mieszakowa
Kolor biały
Nr kat.: 33915020W



IC 915 ICON BLACK

Bateria mieszakowa
Kolor czarny
Nr kat.: 33915020N



IC 915 ICON

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 339150200



MTN 979

Bateria mieszakowa
Perlator anti-scale
Wkład niskociśnieniowy
Nr kat.: 116040001

BATERIE KUCHENNE BEZ WYCIĄGANEJ WYLEWKI



FOT 995

Bateria mieszakowa
Chrom - nr kat.: 116030022
Złoto - nr kat.: 116030034
Miedź - nr kat.: 116030036
Tytan - nr kat.: 116030035



Technologia pvd niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



FOT 990

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 116030028



FO 915

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 629150200



SP 995 TG

Bateria mieszakowa
Topaz - nr kat.: 55995020T
Piaskowy beż - nr kat.: 55995020S
Onyks - nr kat.: 55995020Q
Carbon - nr kat.: 55995020CN



ARK 915

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 239151200



IN 995 INCA TG

Bateria mieszakowa
Piaskowy beż - nr kat.: 53995120S
Onyks - nr kat.: 53995120Q
Carbon - nr kat.: 53995120CN



IN 995 INCA WHITE

Bateria mieszakowa
Kolor biały i chrom
Nr kat.: 53995120FW



IN 995 INCA BLACK

Bateria mieszakowa
Kolor czarny i chrom
Nr kat.: 53995120FN




IN 995 INCA GREY

Bateria mieszakowa
Kolor szary metaliczny i chrom
Nr kat.: 53995120FM



IN 995 INCA

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 5399512



AUK 913

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 509130200



MTP 913 TG

Bateria mieszakowa
Piaskowy beż - nr kat.: 46913020S
Onyks - nr kat.: 46913020Q
Carbon - nr kat.: 46913020CN



MTP 913

Bateria mieszakowa
Chrom
Nr kat.: 469130200



GO 914 CHROM

Bateria mieszakowa
Chrom - nr kat.: 116030018
Miedź - nr kat.: 116030019



Barwione techniką PVD, dzięki czemu produkt jest odporny na ścieranie się koloru



GO 915 CHROM

Bateria mieszakowa
Chrom - nr kat.: 116030016
Miedź - nr kat.: 116030017



Barwione techniką PVD, dzięki czemu produkt jest odporny na ścieranie się koloru



GO 994 CHROM

Bateria mieszakowa
Chrom - nr kat.: 116030020
Miedź - nr kat.: 116030021



Barwione techniką PVD, dzięki czemu produkt jest odporny na ścieranie się koloru



ICO 915 CHROM

Bateria mieszakowa
Chrom - nr kat.: 116030009
Złoto - nr kat.: 116030032
Miedź - nr kat.: 116030033
Tytan - nr kat.: 116030031



Technologia pvd niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.



ICT 915 CHROM

Bateria mieszakowa
Chrom - nr kat.: 116030010
Złoto - nr kat.: 116030012
Miedź - nr kat.: 116030013
Tytan - nr kat.: 116030011



Technologia pvd niezwykle zwiększa trwałość stali i zapewnia piękny wygląd przez lata.


QUADRO

Dozownik na pływ do naczyń
Pojemność 500 ml
Chrom
Nr kat.: SQ-CPB


CROMO

Dozownik na pływ do naczyń
Pojemność 275 ml
Butelka na pływ ze stali nierdzewnej
Chrom
Nr kat.: 40199330


JAD CPB

Dozownik na pływ do naczyń
Pojemność 500 ml
Chrom
Nr kat.: JAD CPB


HC20CPB

Dozownik na pływ do naczyń
Pojemność 500 ml
Chrom
Nr kat.: HC20CPB


UNIVERSAL

Dozownik na pływ do naczyń
Pojemność 300 ml
Chrom
Nr kat.: 40199310


WKŁAD SITOWY AURA 60/45

38,7 x 17 x 8,5 cm
Pasuje do małej komory
Stalowy
Nr kat.: 88466


UNIWERSALNY OCIEKACZ

42 x 20 x 7,4 cm
Pasuje do zlewozmywaków
o szerokości komór 40 cm
Stalowy
Nr kat.: 40199072


WKŁAD SITOWY KEA 60

27,9 x 12,9 x 8,6 cm
Pasuje do małej komory
Stalowy
Nr kat.: 40199070


DESKA SZKLANA AURA


42,2 x 19 cm
Hartowane szkło
Pasuje do zlewozmywaków Aura, Gloria, Linea i Square
Nr kat.: 88037


DESKA SZKLANA BIAŁA

49 x 30 cm
Hartowane szkło w kolorze białym
Pasuje do zlewozmywaków do wbudowania o szerokości 50 cm oraz do zlewozmywaków Aura, Fortlinea, Linea i Square
Nr kat.: 40199228


STARGLANZ

Pasta do czyszczenia i pielęgnacji stali szlachetnej
Opakowanie: tuba 150 ml
Nr kat.: 08258


SYFON 1 1/2"

Syfon 1/2 z 1 odejściem
Odprowadzenie z tworzywa sztucznego 40 i 50 mm, obracalne o 90°
Pasuje do wszystkich modeli
Standardowo w cenie każdego zlewozmywaka
Nr kat.: 08265


PRZEDŁUŻKA

Przedłużka do kompletów odpływowych 12851.2
Pasuje do 1-komorowych zlewozmywaków: UNIVERSO 1C 1E, CLASSICO, STYLO 1C 1E, STYLO 1C, ELINE, BASICO, DR-78 1C 1E, DR-77, E 50 1C 580 x 500
Nr kat.: G300216


ADAPTER DO MŁYNKA SQUARE

Adapter do młynka SQUARE
Nr kat.: 88801300


TR 750

Młynek do rozdrabniania odpadów
Stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
Moc 0,75 KM (405 W)
Waga: 8,2 kg
Wymiary: 185 x 318 mm
Wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny mocowany zewnętrznie
Nr kat.: 115890014


TR 550

Młynek do rozdrabniania odpadów
Stal nierdzewna, ochrona antykorozyjna
Moc 0,55 KM (380 W)
Waga: 7,2 kg
Wymiary: 173 x 318 mm
Wyposażenie w cenie: wyłącznik pneumatyczny mocowany zewnętrznie
Nr kat.: 115890013


MŁYNEK DO ROZDRABNIANIA ODPADÓW

Młynek do rozdrabniania odpadów ułatwia wiele czynności domowych, a przygotowanie potraw jest znacznie łatwiejsze – wszystkie odpadki organiczne zamiast do kosza można wrzucić wprost do zlewozmywaka.



TEKA daje więcej!

U nas promocje się nie kończą

4+1

Kup **4 produkty** TEKA
i odbierz **piąty za 1 zł!**

7+2

Kup **7 produktów** TEKA, a **ósmą**
i **dziwiątą** otrzymasz **za 1 zł!**



5 lat gwarancji
na AGD

Więcej informacji o promocjach na stronie teka.com.pl



TWÓJ PRZEPIS NA ŻYCIE



OFERTA
PRODUKTÓW KUCHENNYCH
TEKA



TEKA

Teka Polska Sp. z o.o.
ul. Żwirki i Wigury 14
02-092 Warszawa
www.teka.com

