STROHM

TEKA

Welcome to your comfort zone

KATALOG 2021/2022

STROHM

TEKA

Welcome to your comfort zone

TEKA STROHM 4

SYSTEMY NATRYSKOWE 16

BATERIE ŁAZIENKOWE 38

AKCESORIA ŁAZIENKOWE 102

STROHM TEKA

Globalne rozwiązania dla przestrzeni łazienkowych.

Grupa Teka od ponad 100 lat prowadzi działalność biznesową związaną z produkcją baterii łazienkowych i kuchennych.

Dziś tą działalnością stała się Teka Strohm, należąca do szwajcarskiej grupy holdingowej Heritage B i skupiająca się na dostarczaniu globalnych rozwiązań dla łazienek. Oprócz baterii i pryszniców Teka Strohm oferuje szereg modeli brodzików, kabin prysznicowych, szafek podumywalkowych, umywalek, wanien, toalet i akcesoriów łazienkowych.

Teka Strohm: zawsze stara się ulepszyć Twój dom i powitać Cię w Twojej strefie komfortu.

Welcome to your comfort zone



W WASZYCH DOMACH OD PONAD 100 LAT

Strohm posiada dwie fabryki, które specjalizują się w produktach łazienkowych, od baterii, poprzez systemy natryskowe i brodziki po meble, wyroby ceramiczne i kabiny prysznicowe.

Zlokalizowane na Węgrzech i w Chinach fabryki wytwarzają produkty dla naszych partnerów w ponad 50 krajach. Dzięki stuletniemu doświadczeniu zdobyliśmy zaufanie instalatorów i hydraulików na całym świecie.



Hiszpania

Teka Sanitary Systems S.A jest główną siedzibą firmy Strohm zajmującej się wyposażeniem łazienkowym. W odpowiedzi na potrzeby badań i rozwoju nowych technologii oraz posiadania bezpośredniego nazdzoru nad laboratorium i kontrolą jakości, Teka Sanitary Systems S.A. wybrała Madryt jako główne centrum dystrybucyjne dla działalności biznesowej.



Węgry

Lider rynku na Węgrzech i jeden z głównych europejskich producentów zaworów kulowych do gazu i wody. Strategicznie zlokalizowany przy głównej trasie bardzo blisko Wiednia, niedawno uzyskał następujące certyfikaty: Zarządzanie środowiskowe ISO 14001, System zarządzania jakością ISO 9001 i Normy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy OH-SAS 18001. Jako centrum produkcyjne posiada również certyfikat CSTB-NF (Francja).



Chiny

Mając na celu wzmocnienie pozycji Teka Strohm na rynku azjatyckim, zakład ten uzyskał certyfikaty 14001 Zarządzania środowiskowego i Systemu zarządzania jakością ISO 9001. Jako centrum produkcyjne posiada również certyfikaty AENOR (Hiszpania) oraz AFNOR i CSTB-NF (Francja).

TEKA STROHM, WŁASNY PROCES PRODUKCYJNY

1

Dział odlewniczy

Wysokoprecyzyjne maszyny odlewnicze wykorzystujące wysokiej jakości mosiądz CC757S.

2

Dział obróbki skrawaniem

Najlepszym sposobem na zapewnienie doskonałej jakości obróbki jest usprawnienie wszystkich operacji w jednym procesie przy użyciu nowoczesnych maszyn transferowych CNC.

3

Dział Szlifowania i Polerowania

Robotyka jest używana do pełnej automatyzacji procesu szlifowania, zapewniając jednocześniestałą jakość pracy.

Zautomatyzowane jest także polerowanie szlifowanych elementów w celu zapewnienia wysokiego połysku przed nałożeniem powłoki chromowej.



4

Dział galwanizacji

W pełni zautomatyzowany dział galwanizacji wyposażony został w najnowocześniejsze technologie ochrony środowiska.

Wysokiej jakości powłoka chromowa o wysokiej odporności na korozję i zarysowania gwarantujje trwały połysk (grubość 12,5 NI-Cr).

5

Pracowania specjalistycznych wykończeń


Stosowane są tu lakiery o wysokiej odporności i inne najnowocześniejsze wykończenia, takie jak farba fotoluminescencyjna i nanotechnologia.

6

Kontrola jakości, montaż i pakowanie

Montaż elementów i działanie produktu poddawane są szczegółowej kontroli i wielu testom, m.in. wodoszczelności.

Wszystkie produkty pakowane są w dopasowane opakowania ochronne.



BADANIA + DESIGN + INNOWACJE +

STROHM COOL LAB

Wszystkie innowacje, technologie i projekty produktów w jednym miejscu - Strohm Cool Lab © - nasz wewnętrzny dział projektowy współpracujący z międzynarodowymi projektantami w celu tworzenia innowacyjnych funkcji, takich jak kolor PVD, powłoki antybakteryjne i chroniące przed odciskami palców.

Udoskonalenia produktów powstają w naszym laboratorium pomysłów, które nieustannie poszukuje najlepszych i najbardziej wydajnych rozwiązań.





CERTYFIKATY JAKOŚCI

Większość naszych produktów spełnia rygorystyczne normy jakości na wielu różnych rynkach, takich jak Francja (NF), Norwegia (SINTEF) i Hiszpania.

Hiszpania

Francja

Singapur

Norwegia

BYGGFORSK
Norges byggforskningsinstitutt

Francja

ACS
Attestation conformité sanitaire

Tajlandia

STROHM TEKA

Welcome to your comfort zone

Z dumą prezentujemy katalog przedstawiający produkty łazienkowe naszej nowej marki: Teka Strohm. Zrodził się on z naszej pasji do opracowywania najlepszych rozwiązań dla Twojego domu,

Dzięki ponad 100-letniemu doświadczeniu w branży i nieustannej pogoni za jakością, użytecznością i wydajnością wszystkich naszych produktów, Teka Strohm odcisnęła swoje piętno w świecie łazienek, starając się przekształcić codzienne doświadczenia w komfortowe i przyjemne chwile.

Gorący prysznic po pracowitym dniu, przygotowywanie się na wyjątkową okazję, stopy dziecka radośnie pluskające w wannie, chwila samotności i refleksji, ten czas tylko dla siebie...

W dzisiejszych czasach łazienka to szczególne miejsce w domu; przestrzeń do oczyszczenia i odnowienia umysłu, ciała i duszy. Teka Strohm jest tutaj, aby zaspokoić wszystkie Twoje potrzeby, zapewniając pełną gamę atrakcyjnych i funkcjonalnych produktów i usług, aby zapewnić Ci łazienkę, której potrzebujesz i lubisz.

Witaj w swojej strefie relaksu



WARTOŚCI MARKI

Wartości, jakimi się kierujemy, są częścią DNA marki Strohm. Leżą one u podstaw naszego doświadczenia, kształtując każdy proces, wprowadzenie produktu i decyzję biznesową. Spójna marka pomaga wzmacniać nasze cele i zacieśniać relacje.

WARTOŚCI MARKI



KOMFORT

W Teka Strohm projektujemy nie tylko łazienki dla domów: projektujemy je dla ludzi. Szeroka gama naszej armatury pomoże Ci zbudować łazienkę marzeń. Dzielimy Twoją wizję aranżacji i pomagamy w jej realizacji krok po kroku, kawałek po kawałku, kafelek po kafelku.



TROSKA

Oferujemy wyjątkowy design i silne zaangażowanie w dobro, bezpieczeństwo i spokój naszych klientów. Pomagamy Ci zadbać o Ciebie i Twoich bliskich zapewniając jakość i innowacyjność, której możesz zaufać.



INSPIRACJA

To jest twój czas. Zasłużyłeś na to. Cicha chwila na refleksję i odnowę w otoczeniu niezbędnych akcesoriów łazienkowych stworzonych, abyś czuł się dobrze. Teka Strohm, dzięki szerokiej gamie produktów ma na celu zaspokojenie potrzeb i pragnień klientów sprawiając, że ich wymarzone łazienki stają się rzeczywistością.



KOLORY PVD

KOLORY PVD
LINIA ITACA



BRĄZ



ZŁOTY



RÓŻOWE ZŁOTO



CZARNY

KOLORY PVD
LINIA SENSE



BRĄZ



ZŁOTY



RÓŻOWE ZŁOTO



CZARNY

KOLORY PVD

KOLORY PVD
AKCESORIA



BRĄZ



ZŁOTY



RÓŻOWE ZŁOTO



CZARNY

WYKOŃCZENIE PVD

Traditional Chrome
CHROM



Pure Gold
ZŁOTY



Proud Rose
RÓŻOWE ZŁOTO



Black
BRĄZ



Loyal Bronze
BRĄZ



SYSTEMY NATRYSKOWE

HEALTHY	18
TERMOSTATYCZNE	22
DUAL CONTROL	26
JEDNOUCHWYTOWE	30




HEALTHY

ANTYBAKTERYJNY SYSTEM NATRYSKOWY

WIDEO

CZYSTA WODA OD POCZĄTKU DO KOŃCA

Antybakteryjny prysznic, który poprawia jakość Twojego życia.



Healthy

0% bacteria
0% dripping
100% health

Nowy termostatyczny prysznic Healthy firmy Strohm dba o zdrowie Twoje i Twojej rodziny. Po zakończeniu kąpieli resztka wody zostaje automatycznie usunięta, co gwarantuje całkowitą higienę.

Healthy odpowiada za wyeliminowanie ryzyka namnażania się bakterii w wyniku zatrzymania wody w prysznicu, chroniąc Twoją skórę i zapewniając bezpieczną kąpieli.

Antybakteryjny

Zabezpieczenie antybakteryjne dzięki technologii odprowadzania wody po każdym użyciu.

Ochrona najmłodszych

Temperatura wody nie przekroczy 38°C, by chronić delikatną skórę dziecka przed poparzeniem. W trosce o Ciebie i Twoją rodzinę.

Zabezpieczenie przed poparzeniem

Wszystkie nasze termostaty są wyposażone w ogranicznik temperatury do 38°C. To urządzenie zapobiega niepożądanym wahaniom temperatury, zmniejszając w ten sposób ryzyko poparzeń.



· Healthy
system antybakteryjny



ANTYBAKTERYJNY SYSTEM NATRYSKOWY



Antybakteryjny system natryskowy z termostatem

- Bateria natryskowa
- termostatyczna
- Międzynarodowy patent
- Bateria termostatyczna z wyłącznikiem bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Zintegrowany automatyczny rozdzielacz
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 790 mm
  - max. wysokość: 1300 mm
- Głowica prysznicowa ABS 250 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Wysokiej jakości elastyczny, metalowy wąż prysznicowy o długości 1,5 m
- Regulowany uchwyt na prysznic ręczny



Wykończenie
Chrom

REF.
182300200

THERMOSTAT BEZPIECZEŃSTWO, KOMFORT I PRECYZJA

Czym jest bateria termostatyczna?

Jest to mieszacz wody, który automatycznie utrzymuje stałą temperaturę wody w wybranym zakresie, nawet w przypadku wahań temperatury lub przepływu.

Jak to działa?

Bateria termostatyczna Strohm automatycznie miesza gorącą i zimną wodę. Wszystko, co musisz zrobić, to wybrać na regulatorze żądaną temperaturę, która w kilka sekund będzie idealnie taka, jak chcesz i nie zmieni się aż do końca kąpieli.

Jakie są zalety takiej baterii?

Bateria termostatyczna Strohm zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania. Co więcej, ogranicza zużycie energii oraz wody o 50%.


KOMORA POWIETRZNA / BEZPIECZNA OBUDOWA



Safe Touch System

Plastikowa osłona tworząca kieszeń powietrzną chroni zewnętrzne, metalowe elementy baterii przed nadmiernym nagrzewaniem się.

PRZEPŁYWOWY MIESZACZ TERMOSTATYCZNY



Zapewnia maksymalny komfort i bezpieczeństwo użytkowania i ogranicza zużycie energii oraz wody o 50%.

Przyjazne dla środowiska

Baterie termostatyczne pomagają oszczędzać wiodę i energię dbając tym samym o środowisko.

Ochrona najmłodszych

Temperatura wody nie przekroczy 38°C, by chronić delikatną skórę dziecka przed poparzeniem. W trosce o Ciebie i Twoją rodzinę.

Zabepieczenie przed poparzeniem

Wszystkie nasze termostaty są wyposażone w ogranicznik temperatury do 38°C. To urządzenie zapobiega niepożądanym wahaniom temperatury, zmniejszając w ten sposób ryzyko poparzeń.



TERMOSTATYCZNE SYSTEMY NATRYSKOWE

NOWOŚĆ



ITACA
Termostatyczny system natryskowy

- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zintegrowany przełącznik głowica/rączka natryskowa
- Regulowany drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Ultrapłaska deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 3-funkcyjna rączka natryskowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Srebrny elastyczny wąż prysznicowy z powłoką PVC o długości 1,5 m z systemem antitwist
- Zawory zwrotne zabezpieczone-filtrami



Wykończenie
Chrom

REF.
672380200

NOWOŚĆ



ITACA
Termostatyczny system natryskowy

- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zintegrowany przełącznik głowica/rączka natryskowa
- Regulowany drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 1-funkcyjna rączka natryskowa
- Elastyczny wąż natryskowy o długości 1,5 m
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami






Wykończenie	REF.
Pure Gold	67237020G2
Proud Rose	67237020G3
Brave Black	67237020N2
Loyal Bronze	67237020BZ



SOLLER
Termostatyczny system natryskowy

- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zintegrowany przełącznik-głowica/rączka natryskowa
- Regulowany kwadratowy drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 830 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Ultrapłaska deszczownica 250 x250 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się
- kamienia
- Rączka natryskowa 1-funkcyjna 80 mm z systemem zapobiega-jącym osadzaniu się kamienia
- Srebrny, elastyczny wąż prysznicowy z PVC o długości
- 1,5 m z systemem anti-twist
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami



Wykończenie
Chrom


REF.
852370200

NOWOŚĆ



SOLLER
Termostatyczny system natryskowy

- Termostatyczna bateria natryskowa
- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 800 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Deszczownica 202 x 202 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 1-funkcyjna rączka natryskowa 42,5 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Srebrny, elastyczny wąż prysznicowy z PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtram



Wykończenie
Chrom

REF.
852380200

TERMOSTATYCZNE SYSTEMY NATRYSKOWE



MANACOR
Termostatyczny system natryskowy

· System Safe Touch
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
· Ultrapłaska deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia:
  - Ø250 mm
  - grubość 2 mm
· Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
· Elastyczny wąż natryskowy PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
· Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
· Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami

Wykończenie
Chrom

REF.
842370200



INCA
Termostatyczny system natryskowy

· Bateria termostatyczna
· Regulowany drążek natryskowy wys max. 1310 mm
· Okrągła deszczownica o średnicy 20 cm
· 3-funkcyjna rączka natryskowa
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Blokada bezpieczeństwa 38°C

Wykończenie
Chrom

REF.
532380200

NOWOŚĆ



MANACOR
System natryskowy z baterią termostatyczną

· System Safe touch system
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 800 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
· Metalowa, ultrapłaska deszczownica z system zapobiegającym osadzaniu się kamienia:
  - Ø200 mm
  - grubość 2 mm
· Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
· Elastyczny wąż natryskowy 1,5 m, metalowy a nie PCV
· Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
· Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami

Wykończenie
Chrom

REF.
842380200-H




DUAL CONTROL


BEZPIECZNE BATERIE JEDNOUCHWYTOWE

Termostatyczny system natryskowy Strohm Dual Control łączy w sobie estetykę baterii termostatycznej z użytecznością baterii jednouchwytowej. To niezwykle eleganckie rozwiązanie.


Kolekcje natryskowe MANACOR i SOLLER wykorzystują w pełni tę technologię. System Safe Touch zabezpiecza metalowy korpus baterii przed nagrzewaniem się od gorącej wody, zapobiegając w ten sposób możliwym oparzeniom i czyniąc go idealnym dla dzieci i seniorów.



Kontrola temperatury
Prawa strona baterii reguluje temperaturę, Przesuń uchwyt w prawo bądź w lewo, by uzyskać żądaną temperaturę wody.



Podwójna kontrola zapewnia większe bezpieczeństwo, wydajność i komfort pod prysznicem.



Lewy uchwyt pełni podwójną funkcję:
Wybór miejsca wypływu wody (deszczownica lub rączka) oraz regulacja przepływu wody.

WIDEO

DUAL CONTROL



SOLLER
System natryskowy
Dual Control

- System Safe Touch
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 800 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Deszczownica 202 x 202 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Rączka natryskowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Elastyczny wąż natryskowy z PVC o długości 1,5 m, zapobiegający skręcaniu
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami



Wykończenie
Chrom

REF.
852780200



MANACOR
System natryskowy
Dual Control

- System Safe Touch
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany, okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Metalowa, ultrapłaska deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia:
  - Ø250 mm
  - grubość 2 mm
- Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Elastyczny wąż natryskowy z PVC o długości 1,5 m
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Zawory zwrotne zabezpieczone
- filtrami



Wykończenie
Chrom

REF.
842770200


lifestyle
leaf
collections

BATERIE JEDNOUCHWYTOWE POŁĄCZENIE DESIGNU I PROSTOTY

Łatwa w instalacji
technologia oszczędzania wody

Klasyczny system natryskowy z mieszaczem.
Wyposażony w drążek regulowany przez użytkownika i system zapobiegający osadzaniu się kamienia dla jeszcze łatwiejszego czyszczenia. Występuje w wielu opcjach do wyboru, by dopasować się do potrzeb każdego Klienta. Posiada również w większości modeli rozwiązania oszczędzające wodę.



Instalacja DYI

Swój nowy system natryskowy możesz teraz zamocować samodzielnie, bez konieczności wzywania fachowców.



Regulowane drążki teleskopowe

Regulowane drążki teleskopowe umożliwiają dopasowanie natrysku do Twoich potrzeb.



Oszczędzanie wody

Jeśli ciśnienie wody jest zbyt wysokie, zalecamy zainstalowanie automatycznego zaworu sterującego przepływem, który umożliwia oszczędzanie wody za każdym razem, gdy bierzesz prysznic.





BATERIE JEDNOUCHWYTOWE



FORMENTERA
System natryskowy z baterią jednouchwytową

- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany, kwadratowy drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 950 mm
  - max. wysokość: 1140 mm
- Deszczownica kwadratowa XL z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia, 279 x 279 mm
- Wysokiej jakości elastyczny, metalowy wąż natryskowy o długości 1,5 m
- Rączka natryskowa Formentera 1-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami

Wykończenie
Chrom

REF.
622980200



ITACA
System natryskowy z baterią jednouchwytową

- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 840 mm
  - max. wysokość: 1350 mm
- Deszczownica Ø250 mm z systemem zapobiegającym
- osadzaniu się kamienia
- Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Srebrny, elastyczny wąż prysznicowy z PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową

Wykończenie
Chrom

REF.
672980200

BATERIE ŁAZIENKOWE

SENSE	36
SOLLER	40
FORMENTERA	46
ITACA	58
ALAIOR	66
MANACOR	72
INCA PRO	78
INCA	82





SENSE

Poczuj to wszystkimi zmysłami. Najbardziej zaskakujące formy życia z dna oceanu są inspiracją dla kolekcji, która stara się zanurzyć nas w całkowitym spokoju.



METALLIC - WYKOŃCZENIE PVD



Traditional Chrome	Pure Gold	Proud Rose	Brave Black	Loyal Bronze
CHROM	ZŁOTY	RÓŻOWE ZŁOTO	CZARNY	BRĄZ

WIDEO




SENSE



Bateria umywalkowa M

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min
· Oszczędność do 60% wody
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8 "i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	913460200
Pure Gold	91346020G2
Proud Rose	91346020G3
Brave Black	91346020N2
Loyal Bronze	91346020BZ






Bateria umywalkowa L

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min
· Oszczędność do 60% wody
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	913860200
Pure Gold	91386020G2
Proud Rose	91386020G3
Brave Black	91386020N2
Loyal Bronze	91386020BZ






Bateria umywalkowa trzyotworowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Elastyczne wężyki montażowe 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	914310200
Pure Gold	91431020G2
Proud Rose	91431020G3
Brave Black	91431020N2
Loyal Bronze	91431020BZ






Bateria umywalkowa podtynkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Wylewka maksymalnie 218 mm
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	914610200
Pure Gold	91461020G2
Proud Rose	91461020G3
Brave Black	91461020N2
Loyal Bronze	91461020BZ






Bateria umywalkowa podtynkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Wylewka maksymalnie 218 mm
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	914910200
Pure Gold	91491020G2
Proud Rose	91491020G3
Brave Black	91491020N2
Loyal Bronze	91491020BZ




SENSE



Bateria bidetowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	916260200
Pure Gold	91626020G2
Proud Rose	91626020G3
Brave Black	91626020N2
Loyal Bronze	91626020BZ






Bateria wannowo-natryskowa bez zestawu natryskowego

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktory hałasu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	911210200
Pure Gold	91121020G2
Proud Rose	91121020G3
Brave Black	91121020N2
Loyal Bronze	91121020BZ




NOWOŚĆ



Bateria wannowo-natryskowa trzyotworowa

· Z rączką natryskową Stream
· Przełącznik wylewka /rączka natryskowa
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Elastyczny wężyk 3/8"

Wykończenie	REF.
Chrom	911520200
Pure Gold	91152020G2
Proud Rose	91152020G3
Brave Black	91152020N2
Loyal Bronze	91152020BZ






Bateria natryskowa

· Without shower set
· Equipped with noise reducers

Wykończenie	REF.
Chrom	912310200
Pure Gold	91231020G2
Proud Rose	91231020G3
Brave Black	91231020N2
Loyal Bronze	91231020BZ




NOWOŚĆ



Dwudrożna bateria podtynkowa

· Bez zestawu natryskowego
· Zestaw podtynkowy w komplecie

Wykończenie	REF.
Chrom	911710200
Pure Gold	91171020G2
Proud Rose	91171020G3
Brave Black	91171020N2
Loyal Bronze	91171020BZ





SOLLER

Zainspirowane architekturą platform kolejowych i pociągów, baterie SOLLER urzekają minimalizmem i prostotą projektu, Podają wodę z maksymalną wydajnością, ograniczając jednocześnie jej zużycie, a dzięki wbudowanym reduktorom hałasu, pomagają utrzymać harmonię w Twoim domu.



WIDEO




SOLLER



Bateria umywalkowa S

- Bez zamknięcia odpływu
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min.
- Oszczędność do 60% wody
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
- Regulowany perlator

Wykończenie	REF.
Chrom	853461250






Bateria umywalkowa L

- Bez zamknięcia odpływu
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min
- Oszczędność do 60% wody
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
- Regulowany perlator
- System łatwego montażu



Wykończenie	REF.
Chrom	853861250



NOWOŚĆ




Bateria umywalkowa XL

- Bez zamknięcia odpływu
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min
- Oszczędność do 60% wody
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
- Regulowany perlator
- System łatwego montażu



Wykończenie	REF.
Chrom	853111250






Bateria bidetowa

- Bez zamknięcia odpływu
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Regulowany perlator

Wykończenie	REF.
Chrom	856261200







Bateria wannowo-natryskowa

- Bez zestawu natryskowego
- Wyposażona w reduktory hałasu
- Chowana wylewka wannowa
- Mechaniczny przełącznik wanna/natrysk wbudowany w wylewkę
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Regulowany perlator

Wykończenie	REF.
Chrom	851211200







SOLLER



Bateria natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażony w reduktory hałasu






Wykończenie	REF.
Chrom	852311200

NOWOŚĆ



Dwudrożna bateria podtynkowa

· Bez zestawu natryskowego
· Zestaw podtynkowy w komplecie
· Ultracienka płytka




Wykończenie	REF.
Chrom	851711200


NOWOŚĆ



Podtynkowa dwudrożna termostatyczna bateria natryskowa

· System Safe touch
· 2-drożny przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami
· Bez zestawu natryskowego






Wykończenie	REF.
Chrom	780220200


NOWOŚĆ



Podtynkowa trzydrożna termostatyczna bateria wannowo-natryskowa

· System Safe touch
· 3-drożny przełącznik deszczownica / rączka natryskowa / wylewka
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami
· Bez zestawu natryskowego






Wykończenie	REF.
Chrom	780230200

SOLLER



System natryskowy Dual Control

- Bateria Dual Control
- System Safe touch
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 800 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Deszczownica 202 x 202 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 42,5 mm rączka natrysku z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Srebrny, elastyczny wąż prysznicowy z PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami




Wykończenie	REF.
Chrom	852780200



Termostatyczny system natryskowy

- Termostatyczna bateria natryskowa
- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany kwadratowy drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 830 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Ultraspłaska deszczownica 250 x 250 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 3-funkcyjna rączka natryskowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Srebrny, elastyczny wąż prysznicowy z PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami




Wykończenie	REF.
Chrom	852370200

NOWOŚĆ




Termostatyczny system natryskowy

- Termostatyczna bateria natryskowa
- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa przy temp. 38°C
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 800 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Deszczownica 202 x 202 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 1-funkcyjna rączka natryskowa 42,5 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Srebrny, elastyczny wąż prysznicowy z PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami



Wykończenie	REF.
Chrom	852380200





FORMENTERA

Atrakcyjny i wyrafinowany design, który przekształca najbardziej intymną część Twojego domu w miejsce pełne komfortu, relaksu i zmysłowości.

WIDEO


200g
ARTESANAL


FORMENTERA



Kaskadowa bateria umywalkowa

- Bez zamknięcia odpływu
- Otwarta wylewka kaskadowa
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
- Innowacyjny system zapobiegający rozpryskiwaniu i oszczędzający wodę umieszczony w głowicy

Wykończenie	REF.
Chrom	623310200






Kaskadowa bateria umywalkowa czarny/chrom

- Bez zamknięcia odpływu
- Otwarta wylewka kaskadowa
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
- Innowacyjny system zapobiegający rozpryskiwaniu i oszczędzający wodę umieszczony w głowicy

Wykończenie	REF.
Czarny	62331020NC






Kaskadowa bateria umywalkowa do misek umywalkowych

- Bez zamknięcia odpływu
- Otwarta wylewka kaskadowa
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
- Innowacyjny system zapobiegający rozpryskiwaniu i oszczędzający wodę umieszczony w głowicy

Wykończenie	REF.
Chrom	623110200






Bateria umywalkowa z perlatorem kaskadowym

- Bez zamknięcia odpływu
- Perlator kaskadowy
- Innowacyjny system zapobiegający rozpryskiwaniu i oszczędzający wodę umieszczony w głowicy
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8”

ACS

Wykończenie	REF.
Chrom	623860200




FORMENTERA



Bateria umywalkowa

· Z zamknięciem odpływu
· System oszczędzania wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	623420200






Bateria umywalkowa czarny/chrom

· Bez zamknięcia odpływu
· System oszczędzania wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· **Końcówka serii**

Wykończenie	REF.
Czarny	62346020NC






Bateria umywalkowa biały/chrom

· Bez zamknięcia odpływu
· System oszczędzania wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· **Końcówka serii**

Wykończenie	REF.
Biały	62346020BC






Bateria umywalkowa

· Z zamknięciem odpływu
· System oszczędzania wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	623421200






Bateria umywalkowa czarny/chrom

· Bez zamknięcia odpływu
· System oszczędzania wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Czarny	62346120NC




FORMENTERA



Bateria umywalkowa biały/chrom

- Bez zamknięcia odpływu
- System oszczędzania wody
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- **Końcówka serii**

Wykończenie	REF.
Biały	62346120BC







Bateria umywalkowa podtynkowa

- Bez zamknięcia odpływu
- Wylewka max. 178 mm
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Zestaw podtynkowy w komplecie

Wykończenie	REF.
Chrom	624610200









Bateria bidetowa

- Bez zamknięcia odpływu
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Obrotowa wylewka

Wykończenie	REF.
Chrom	626260200









Bateria wannowo-natryskowa

- Bez zestawu natryskowego
- Wyposażona w reduktor hałasu
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa

Wykończenie	REF.
Chrom	621210200








FORMENTERA




Bateria wannowo-natryskowa czarny/chrom

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktor hałasu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa



ACS


Wykończenie	REF.
Czarny	62121020NC






Bateria wannowo-natryskowa biały/chrom

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktor hałasu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· **Końcówka serii**



ACS


Wykończenie	REF.
Biały	62121020BC






Bateria natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktory hałasu



ACS


Wykończenie	REF.
Chrom	622310200






Bateria natryskowa czarny/chrom

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktory hałasu



ACS


Wykończenie	REF.
Czarny	62231020NC






Bateria natryskowa biały/chrom

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktory hałasu
· **Końcówka serii**



ACS

Wykończenie	REF.
Biały	62231020BC





FORMENTERA



Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa

- System SAFE TOUCH
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami
- Bez zestawu natryskowego
- Ciśnieniowy przełącznik wanna-natrysk
- **Końcówka serii**






Wykończenie	REF.
Chrom	621010200



Dwudrożna bateria podtynkowa

- Zestaw podtynkowy w komplecie
- Bez zestawu natryskowego
- Ultracienka płytka





Wykończenie	REF.
Chrom	621710200



Jednodrożna bateria podtynkowa

- Zestaw podtynkowy w komplecie
- Bez zestawu natryskowego
- Ultracienka płytka
- **Końcówka serii**






Wykończenie	REF.
Chrom	622410200



Trzyotworowa bateria wannowo-natryskowa

- Z rączką natryskową Formentera
- Zintegrowany przełącznik wylewka/ rączka natryskowa
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8"



Wykończenie	REF.
Chrom	621520200

FORMENTERA

ZESTAWY PODTYNKOWE COMBO BOX



Dwudrożna bateria podtynkowa

COMBO

- **Combo Box**
  - 2-drożna bateria podtynkowa
  - Zestaw podtynkowy w komplecie
  - Deszczownica Formentera
  - Ramię natryskowe
  - Rączka natryskowa jednofunkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
  - Uchwyt na rączkę natryskową z odpływem
  - 1,50 m Elastyczny wąż natryskowy

Wykończenie
Chrom

REF.
621720220



Jednodrożna bateria podtynkowa

COMBO

- **Combo Box**
  - 1-drożna bateria podtynkowa
  - Zestaw podtynkowy w komplecie
  - Rączka natryskowa jednofunkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
  - Uchwyt na rączkę natryskową z odpływem
  - 1,50 m elastyczny wąż natryskowy
  - **Końcówka serii**

Wykończenie
Chrom

REF.
622420220




FORMENTERA



Jednouchwytowy system natryskowy

- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany kwadratowy drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 950 mm
  - max. wysokość: 1140 mm
- Deszczownica XL 279 x 279 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Wysokiej jakości elastyczny metalowy wąż natryskowy o długości 1,5 m
- Rączka natryskowa Formentera z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Wyposażony w reduktory hałasu





Wykończenie	REF.
Chrom	622980200





ITACA

Ponadczasowe połączenie klasyki i nowoczesności

METALLIC

Traditional Chrome	Pure Gold	Proud Rose	Brave black	Loyal Bronze
CHROM	ZŁOTY	RÓŻOWE ZŁOTO	CZARNY	BRĄZ

WIDEO


TEA
CHROM


ITACA



Bateria umywalkowa S

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody do 5 l / min
· Oszczędność do 60% wody
· Bez zamknięcia odpływu
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	673460200
Pure Gold	6734602OG2
Proud Rose	6734602OG3
Brave black	67346020N2
Loyal Bronze	67346020BZ






Bateria umywalkowa L

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody do 5 l / min
· Oszczędność do 60% wody
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	673860200
Pure Gold	6738602OG2
Proud Rose	6738602OG3
Brave black	67386020N2
Loyal Bronze	67386020BZ






Bateria do misek umywalkowych XL

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody do 5 l / min
· Oszczędność do 60% wody
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	673660200
Pure Gold	6736602OG2
Proud Rose	6736602OG3
Brave black	67366020N2
Loyal Bronze	67366020BZ






Trzyotworowa bateria umywalkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	674310200
Pure Gold	67431020G2
Proud Rose	67431020G3
Brave black	67431020N2
Loyal Bronze	67431020BZ







Bateria umywalkowa podtynkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Maksymalna długość wylewki: 21 cm
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	674610200
Pure Gold	67461020G2
Proud Rose	67461020G3
Brave black	67461020N2
Loyal Bronze	67461020BZ






ITACA



Bateria bidetowa

- Bez zamknięcia odpływu
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	676260200
Pure Gold	67626020G2
Proud Rose	67626020G3
Brave black	67626020N2
Loyal Bronze	67626020BZ




NOWOŚĆ



Trzyotworowa bateria wannowa

- Z rączką natryskową w zestawie
- Zintegrowany przełącznik wylewka/rączka natryskowa
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- W zestawie elastyczne wężyki montażowe 3/8" i 1/2"

Wykończenie	REF.
Chrom	671520200
Pure Gold	67152020G2
Proud Rose	67152020G3
Brave black	67152020N2
Loyal Bronze	67152020BZ





Bateria wannowo/natryskowa

- Bez zestawu natryskowego
- Wyposażona w reduktor hałasu
- Prerlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Zintegrowany przełącznik wylewka/rączka natryskowa



Wykończenie	REF.
Chrom	671010200
Pure Gold	67101020G2
Proud Rose	67101020G3
Brave black	67101020N2
Loyal Bronze	67101020BZ







Bateria natryskowa

- Bez zestawu natryskowego
- Wyposażona w reduktor hałasu



Wykończenie	REF.
Chrom	672310200
Pure Gold	67231020G2
Proud Rose	67231020G3
Brave black	67231020N2
Loyal Bronze	67231020BZ






ITACA



Bateria podtynkowa dwudrożna

· Bez zestawu natryskowego
· Zestaw podtynkowy w komplecie
· Ultracienka płytka







Wykończenie	REF.
Chrom	671710200
Pure Gold	67171020G2
Proud Rose	67171020G3
Brave black	67171020N2
Loyal Bronze	67171020BZ



Jednodrożna bateria podtynkowa

· Bez zestawu natryskowego
· Zestaw podtynkowy w komplecie
· Ultracienka płytka
· **Końcówka serii**





Wykończenie	REF.
Chrom	672410200

ITACA


NOWOŚĆ



Termostatyczny system natryskowy

- Termostatyczna bateria natryskowa
- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany drążek teleskopowy
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Rączka natryskowa z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 1-funkcyjna rączka natryskowa
- Elastyczny wąż natryskowy o długości 1,5 m
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami







Wykończenie	REF.
Pure Gold	67237020G2
Proud Rose	67237020G3
Brave Black	67237020N2
Loyal Bronze	67237020BZ


NOWOŚĆ



Termostatyczny system natryskowy

- Termostatyczna bateria natryskowa
- System Safe Touch
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zintegrowany automatyczny rozdzielacz
- Regulowany drążek teleskopowy
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Ultrapłaska metalowa deszczownica o średnicy 300 mm z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- 1,5 m srebrny. elastyczny wąż natryskowy z PVC z systemem anti-twist
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami





Wykończenie	REF.
Chrom	672380200


ITACA



System natryskowy z baterią jednouchwytową

· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Regulowany, okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 840 mm
  - max. wysokość: 1350 mm
· Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
· Srebrny, elastyczny wąż natryskowy z PVC o długości 1,5 m z systemem anti-twist
· Regulowany uchwyt na rączkę natryskową





Wykończenie
Chrom

REF.
672980200



Jednodrożna bateria podtynkowa Combo Box

· **Zestaw All-in-one**
· 1-drożna bateria podtynkowa
· Zestaw podtynkowy w komplecie
· Zestaw natryskowy
  - Rączka natryskowa
  - Uchwyt na rączkę natryskową z odpływem
  - Elastyczny wąż natryskowy
  - **Końcówka serii**

Wykończenie
Chrom

REF.
672420220





Dwudrożna bateria podtynkowa Combo Box

· **Zestaw All-in-one**
· 2-drożna bateria podtynkowa
· Zestaw podtynkowy w komplecie
· Ultrapłaska deszczownica 250 x 250 mm
· Ramię natryskowe 300 mm
· Zestaw natryskowy:
  - Rączka natryskowa
  - Uchwyt na rączkę natryskową z odpływem
  - Elastyczny wąż natryskowy
  - **Końcówka serii**

Wykończenie
Chrom

REF.
671720220





ALAIOR

Doceń na nowo urok prostoty. ALAIOR- minimalistyczna kolekcja cylindrycznych form pasująca do każdej łazienki.




ALAIOR



Bateria umywalkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	223460200






Bateria umywalkowa do misek umywalkowych

· Długość wylewki: 180 mm
· Z zamknięciem odpływu
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	553620200






Bateria umywalkowa podtynkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Długość wylewki: max. 187 mm
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	224610200




NOWOŚĆ



Bateria wannowo-natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktory hałasu
· Ciśnieniowy przełącznik wylewka/rączka natryskowa

Wykończenie	REF.
Chrom	221210200




NOWOŚĆ



Bateria natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Wyposażona w reduktory hałasu

Wykończenie	REF.
Chrom	222310200




ALAIOR



Bateria podtynkowa dwudrożna

· Bez zestawu natryskowego
· W komplecie zestaw podtynkowy

Wykończenie	REF.
Chrom	551710200






Bateria podtynkowa jednodrożna

· Bez zestawu natryskowego
· W komplecie zestaw podtynkowy
· **Końcówka serii**

Wykończenie	REF.
Chrom	552410200







Termostatyczna bateria wannowo-natryskowa

· Zintegrowany przełącznik wanna/natrysk
· Bateria termostatyczna
· System Safe Touch
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· **Końcówka serii**

Wykończenie	REF.
Chrom	221010200









Termostatyczna bateria natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Bateria termostatyczna
· System Safe Touch
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· **Końcówka serii**

Wykończenie	REF.
Chrom	222010200





BATERIA DO WANNY WOLNOSTOJĄCEJ


NOWOŚĆ



Wolnostojąca bateria wannowa

· 1-funkcyjna rączka natryskowa Stream
· Do wanien wolnostojących
· Elastyczny wąż natryskowy o długości 1,5 m

PVD





Wykończenie	REF.
Chrom	182330200
Pure Gold	18233020G2
Proud Rose	18233020G3
Brave Black	18233020N2
Loyal Bronze	18233020BZ





MANACOR

Kolekcja o prostych, gładkich liniach, idealnie wpisująca się w eleganckie wnętrza.

WIDEO




MANACOR



Bateria umywalkowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min.
· Oszczędność do 60% wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8”

Wykończenie	REF.
Chrom	843461250






Bateria umywalkowa do misek umywalkowych

· Długość wylewki: 112 mm
· Bez zamknięcia odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody do 5 l / min
· Oszczędnośćdo 60% wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
· System szybkiego montażu



Wykończenie	REF.
Chrom	843111250






Bateria bidetowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Ruchomy perlator

Wykończenie	REF.
Chrom	846261200







Bateria wannowo-natryskowa

· Wyposażona w reduktory hałasu
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Bez zestawu natryskowego

Wykończenie	REF.
Chrom	841211200









Bateria natryskowa

· Wyposażona w reduktory hałasu
· Bez zestawu natryskowego

Wykończenie	REF.
Chrom	842311200






MANACOR



Bateria wannowo-natryskowa podtynkowa dwudrożna

- Bez zestawu natryskowego
- W komplecie zestaw podtynkowy
- Ultracienka płyta
- Mechaniczny przełącznik




Wykończenie	REF.
Chrom	841711200



Bateria natryskowa podtynkowa

- Bez zestawu natryskowego
- W komplecie zestaw podtynkowy
- Ultracienka płyta
- **Końcówka serii**



Wykończenie	REF.
Chrom	842411200


NOWOŚĆ



System natryskowy z baterią termostatyczną

- System Safe touch system
- Blokada bezpieczeństwa 38°C
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
- Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 800 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
- Metalowa, ultrapłaska deszczownica z system zapobiegającym osadzaniu się kamienia:
  - Ø 200 mm
  - grubość 2 mm
- Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
- Elastyczny wąż natryskowy 1,5 m, metalowy a nie PCV
- Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
- Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami





Wykończenie	REF.
Chrom	842380200-H


MANACOR



System natryskowy z baterią termostatyczną

· Termostatyczna bateria natryskowa
· System Safe Touch
· Blokada bezpieczeństwa 38°C
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
· Metalowa, ultrapłaska deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia:
  - Ø250 mm
  - grubość 2 mm
· Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
· Elastyczny wąż natryskowy PVC 1,5 m z systemem antitwist
· Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
· Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami






Wykończenie	REF.
Chrom	842370200



Dual Control system natryskowy z baterią

· System Safe Touch
· Zintegrowany przełącznik deszczownica/rączka natryskowa
· Regulowany okrągły drążek teleskopowy:
  - min. wysokość: 970 mm
  - max. wysokość: 1310 mm
· Metalowa, ultrapłaska deszczownica z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia:
  - Ø 250 mm
  - grubość 2 mm
· Rączka natryskowa 3-funkcyjna z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
· Elastyczny wąż natryskowy 1,5 m PVC z systemem zapobiegającym osadzaniu się kamienia
· Regulowany uchwyt na rączkę natryskową
· Zawory zwrotne zabezpieczone filtrami






Wykończenie	REF.
Chrom	842770200



INCA PRO

Opływowy i prosty design inspirowany płynącą wodą.








INCA PRO



Bateria umywalkowa

· Z zamknięciem odpływu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia z ogranicznikiem przepływu wody 5 l / min
· Oszczędność do 60% wody
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8”

Wykończenie	REF.
Chrom	273420200






Bateria bidetowa

· Bez zamknięcia odpływu
· Elastyczne wężyki montażowe 3/8”
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Obrotowa końcówka wylewki

Wykończenie	REF.
Chrom	276260200







Bateria wannowo-natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Reduktory hałasu
· Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie	REF.
Chrom	271210200









Bateria natryskowa

· Bez zestawu natryskowego
· Reduktory hałasu

Wykończenie	REF.
Chrom	272310200







INCA

Klasyczna kolekcja stworzona w hołdzie dla przeszłości.




INCA



Bateria umywalkowa

- Z zamknięciem odpływu
- Elastyczne wężyki montażowe 3/8"
- Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia




Wykończenie	REF.
Chrom	5334212



System natryskowy z termostatem

- Bateria termostatyczna
- Regulowany drążek natryskowy wys max. 1310 mm
- Okrągła deszczownica o średnicy 20 cm
- 3-funkcyjna rączka natryskowa
- Zintegrowany przełącznik deszczownica/ rączka natryskowa
- Blokada bezpieczeństwa 38°C





Wykończenie	REF.
Chrom	532380200



Bateria wannowo-natryskowa

- Reduktory hałasu
- Bez zestawu natryskowego







Wykończenie	REF.
Chrom	5310112



Bateria natryskowa

- Reduktory hałasu
- Bez zestawu natryskowego





Wykończenie	REF.
Chrom	5323112





AKCESORIA

RĄCZKI NATRYSKOWE	88
DESZCZOWNICE	92
ZESTAWY NATRYSKOWE I DRĄŻKI	94
AKCESORIA NATRYSKOWE	95
AKCESORIA	98


CLEANING

ARTIK
SYSTEM SAMOOCZYSZCZANIA



· Funkcja samooczyszczania to tylko jeden ruch – wystarczy nacisnąć przycisk, a pojawią się plastikowe bolce, które oczyszczą otwory wylotowe z kamienia.

Prosty system samooczyszczania: końcówki czyszczące wychodzą z głowicy prysznicowej po naciśnięciu przycisku.
System samooczyszczania pomaga w codziennym utrzymaniu prysznica w czystości.

PROSTOTA I UŻYTECZNOŚĆ

Utrzymuj prysznic w czystości dzięki naszej funkcji samooczyszczania.

GŁADKA KONSTRUKCJA

Gładka konstrukcja głowicy prysznicowej Artik posiada funkcję samooczyszczania przez dotknięcie przycisku. Końcówki czyszczące pomagają usunąć kamień i inne pozostałości nagromadzone w głowicy prysznicowej.

WYSOKA FUNKCJONALNOŚĆ

Oprócz ergonomicznej konstrukcji, głowica prysznicowa Artik oferuje funkcję samooczyszczania:, by usunąć kamień i inne pozostałości nagromadzone w głowicy prysznicowej.


CLEANING

RĄCZKI NATRYSKOWE

NOWOŚĆ



ARTIK rączka natryskowa

- 3 funkcje:
  - Kaskada
  - Masaż
- Funkcja samooczyszczania
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Ø125 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790038700

NOWOŚĆ



STREAM rączka natryskowa

- 1 funkcja
  - Deszcz
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	790038900
Pure Gold	7900389OG2
Proud Rose	7900389OG3
Brave Black	79003890N2
Loyal Bronze	79003890BZ

NOWOŚĆ



Ø125 mm

SENSE rączka natryskowa

- 5 funkcji
  - Strumień
  - Bąbelki
  - Deszcz
  - Masaż
  - Miękki
- Łatwość czyszczenia
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Ø125 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790038500

NOWOŚĆ



SOLLER Rączka natryskowa

- 1 funkcja
  - Deszcz
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie
Chrom

REF.
790038800

NOWOŚĆ



Ø110 mm

ITACA rączka natryskowa

- 3-funkcyjna
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Ø110 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790038600



STICK rączka natryskowa

- 1 funkcja
  - Deszcz
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia

Wykończenie
Chrom

REF.
7900355

RĄCZKI NATRYSKOWE



FORMENTERA rączka natryskowa

· 1 funkcja
  – Deszcz
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia



Wykończenie
Chrom

REF.
790038000



CALM SPORT rączka natryskowa

· 1 funkcja:
  – Deszcz
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia



Wykończenie
Chrom

REF.
790036600

DESZCZOWNICE



Ø250 mm



SPA1 250 Ultrapłaska deszczownica

- Stal nierdzewna AISI 304
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Ø250 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790066600



250 X 250 mm



SPA2 250 Ultrapłaska deszczownica

- Stal nierdzewna AISI 304
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- 250 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790066900



Ø300 mm



SPA1 300 Ultrapłaska deszczownica

- Stal nierdzewna AISI 304
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- Ø300 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790066700



300 X 300 mm



SPA2 300 Ultrapłaska deszczownica

- Stal nierdzewna AISI 304
- System zapobiegający osadzaniu się kamienia
- 300 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790067000

DESZCZOWNICE

NOWOŚĆ



Ø220 mm



ARTIK deszczownica

· Ø220 mm
· System samooczyszczania
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia


Wykończenie
Chrom

REF.
790068000

NOWOŚĆ



Ø250 mm



STREAM deszczownica

· Chromowany mosiądz
· Ø250 mm
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Obrotowy przegub kulowy

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790068100
Pure Gold	79006810G2
Proud Rose	79006810G3
Brave Black	79006810N2
Loyal Bronze	79006810BZ



279 X 279 mm



FORMENTERA deszczownica

· 279 x 279 mm
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Obrotowy przegub kulowy

Wykończenie
Chrom

REF.
790066500

Ø65 mm



OCEAN deszczownica

· 1 funkcja:
  - Deszcz
· Ø65mm.
· System zapobiegający osadzaniu się kamienia
· Obrotowy przegub kulowy

Wykończenie
Chrom

REF.
7900651

ZESTAWY NATRYSKOWE I DRĄŻKI NATRYSKOWE



STYLO SPORT Zestaw natryskowy

- Drążek natryskowy Baltic
- Ø 25 mm
- Wysokość: 600 mm
- 3-funkcyjna rączka natryskowa Stylo Sport
- Wzmocniony elastyczny wąż metalowy 1,75 m
- Regulowany uchwyt natryskowy

Wykończenie
Chrom

REF.
790026600



BALTIC Drążek natryskowy

- Ø 25 mm
- Wysokość: 600 mm
- Półeczka na mydło
- Regulowany uchwyt natryskowy

Wykończenie
Chrom

REF.
7900150



FORMENTERA Drążek natryskowy

- Regulacja ustawienia pozycji drążka o 10 stopni
- Wysokość: 718 mm
- Regulowany uchwyt natryskowy

Wykończenie
Chrom

REF.
790016300

AKCESORIA NATRYSKOWE



Ramię natryskowe 300 mm

· 300 mm
· 25x25mm
· Gwint 1/2”

Wykończenie
Chrom

REF.
790075500

Ramię natryskowe 400 mm

Wykończenie
Chrom

REF.
790075600



Pionowe ramię natryskowe

· 200 mm
· Gwint 1/2”

Wykończenie
Chrom

REF.
790075900


NOWOŚĆ



Pionowe ramię natryskowe

· 200 mm
· Gwint 1/2”

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790076000
Pure Gold	79007600G2
Proud Rose	79007600G3
Brave Black	79007600N2
Loyal Bronze	79007600BZ



Zestaw ECO KIT

· 3 perlatory wyposażone w system ANTI-SCALE, ograniczające przepływ wody do 5 l/min, do montażu w bateriach umywalkowych i bidetowych 1 regulator przepływu wody do 9 l/min, do montażu na wężach prysznicowych, montowanych do baterii natryskowych i wannowonatryskowych

Wykończenie
Chrom

REF.
1035000

NOWOŚĆ



Mosiężne ramię natryskowe 300 mm

· 300 mm
· Ø22mm
· Gwint 1/2”

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790075700
Pure Gold	79007570G2
Proud Rose	79007570G3
Brave Black	79007570N2
Loyal Bronze	79007570BZ

Ramię natryskowe 400 mm

Wykończenie	REF.
Chrom	790075800
Pure Gold	79007580G2
Proud Rose	79007580G3
Brave Black	79007580N2
Loyal Bronze	79007580BZ



Wylewka wannowa ścienna


· Długość 200 mm
· Chromowany mosiądz

Wykończenie
Chrom

REF.
R1217400

ECO KIT

Szybkim i prostym sposobem na oszczędzanie wody oraz energii bez wymiany baterii jest zamontowanie perlatora wyposażonego w regulator przepływu. W ten sposób możesz zaoszczędzić nawet do 60% wody. Ogranicznik przepływu w perlatorze ogranicza zużycie wody do 5 l/min niezależnie od ciśnienia. Stosując Eco Kit przyczyniasz się do ochrony środowiska.



AKCESORIA NATRYSKOWE



Kwadratowe przyłącze kątowe z uchwytem

· Mosiężne
· Podłączenie wylotu wody 1/2"
· Uchwyt na rączkę natryskową

Wykończenie
Chrom

REF.
790105300



FORMENTERA Uchwyt natryskowy

· Regulowany

Wykończenie
Chrom

REF.
790045400



Przyłącze kątowe

· Mosiężne
· Podłączenie wylotu wody 1/2"

Wykończenie
Chrom

REF.
7901050





STYLO Uchwyt natryskowy

· Ø45mm
· Regulowany

Wykończenie
Chrom

REF.
7900451


NOWOŚĆ



Okrągłe przyłącze kątowe

· Mosiężne
· Podłączenie wylotu wody 1/2"

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790105600
Pure Gold	7901056OG2
Proud Rose	7901056OG3
Brave Black	79010560N2
Loyal Bronze	79010560BZ


NOWOŚĆ



Okrągłe przyłącze kątowe z uchwytem

· Mosiężne
· Podłączenie wylotu wody 1/2"
· Uchwyt na prysznic

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790105200
Pure Gold	7901052OG2
Proud Rose	7901052OG3
Brave Black	79010520N2
Loyal Bronze	79010520BZ

NOWOŚĆ



STREAM Uchwyt natryskowy

· Regulowany

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790045600
Pure Gold	7900456OG2
Proud Rose	7900456OG3
Brave Black	79004560N2
Loyal Bronze	79004560BZ

AKCESORIA NATRYSKOWE

NOWOŚĆ



Wąż natryskowy czarny 1.75 m

Wykończenie
Czarny

REF.
790096100



Wąż w oplocie stalowym 1.75 m

Wykończenie
Chrom

REF.
7900952

Długość 1,5 m


REF.
7900953

NOWOŚĆ



STREAM Wąż natryskowy 1.75m

PVD



Wykończenie	REF.
Chrom	790096200
Pure Gold	79009620G2
Proud Rose	79009620G3
Brave Black	79009620N2
Loyal Bronze	79009620BZ



KOREK TYPU CLICK-CLACK

Funkcja umożliwiająca automatyczne usuwanie wody zgromadzonej w misie umywalkowej po jednokrotnym naciśnięciu pokrywy.

NOWOŚĆ





PVD Korek typu click-clack

- Manualne otwieranie/zamykanie
- Uniwersalny
- INOX
- G 1 1/4

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	1106200
Pure Gold	110620G2
Proud Rose	110620G3
Brave Black	110620N2
Loyal Bronze	110620BZ



FORMENTERA korek umywalkowy click-clack kwadratowy

- Mosiężny korek typu click-clack
- Manualne otwieranie/zamykanie
- G 1 1/4

Wykończenie
Chrom

REF.
1107300



ALAIOR korek click-clack okrągły

Mosiężny korek typu click-clack

- Manualne otwieranie/zamykanie
- G 1 1/4

Wykończenie
Chrom

REF.
1107000

NOWOŚĆ



Korek click-clack mineralny

- G 1 1/4

Wykończenie	REF.
Czarny	1108900
Biały	1108600



AKCESORIA ŁAZIENKOWE

WYKOŃCZENIE METALICZNE - PVD

Chrome	Pure Gold	Proud Rose	Brave Black	Loyal Bronze
CHROM	ZŁOTY	RÓŻOWE ZŁOTO	CZARNY	BRĄZ



BATHROOM
ACCESSORIES

AKCESORIA ŁAZIENKOWE




Wieszak na ręczniki pojedynczy

· Metaliczny
· 600 mm

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170760200
Pure Gold	17076020G2
Proud Rose	17076020G3
Brave Black	17076020N2
Loyal Bronze	17076020BZ






Wieszak na ręczniki podwójny

· Metaliczny
· 600 mm

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170770200
Pure Gold	17077020G2
Proud Rose	17077020G3
Brave Black	17077020N2
Loyal Bronze	17077020BZ






Haczyk na ręczniki

· Metaliczny

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170800200
Pure Gold	17080020G2
Proud Rose	17080020G3
Brave Black	17080020N2
Loyal Bronze	17080020BZ






Kubek z uchwytem

· Szkło ceramiczne

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170810200
Pure Gold	17081020G2
Proud Rose	17081020G3
Brave Black	17081020N2
Loyal Bronze	17081020BZ






Mydelniczka

· Szkło ceramiczne

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170820200
Pure Gold	17082020G2
Proud Rose	17082020G3
Brave Black	17082020N2
Loyal Bronze	17082020BZ



AKCESORIA ŁAZIENKOWE




Uchwyt na papier

· Metaliczny

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170830200
Pure Gold	1708302OG2
Proud Rose	1708302OG3
Brave Black	1708302ON2
Loyal Bronze	1708302OBZ






Szczotka toaletowa

PVD

Wykończenie	REF.
Chrom	170850200
Pure Gold	1708502OG2
Proud Rose	1708502OG3
Brave Black	1708502ON2
Loyal Bronze	1708502OBZ





CECHY PRODUKTÓW

BATERIE UMYWALKOWE I NATRYSKOWE/ZESTAWY



Oszczędność wody

W przypadku standardowej baterii średni przepływ wody wynosi od 12 do 16 l/min, w zależności od ciśnienia. Dzięki umieszczonemu ogranicznikowi przepływu na perlatorze baterii ECO przepływ nie przekracza 5 l/min niezależnie od tego, jak wysokie jest ciśnienie.



Bezpieczna temperatura

Wszystkie nasze termostaty są wyposażone w ogranicznik temperatury na poziomie 38°C. To urządzenie zapobiega niepożądanym wahaniom temperatury, zmniejszając w ten sposób ryzyko poparzeń.



Super Eco A++

Od 12 do 5 litrów na minutę przy ciśnieniu 3 Bar.



System Safe touch

Niektóre z naszych modeli zawierają ten dodatkowy system zabezpieczający dla zapewnienia dodatkowej ochrony.



Perlator zapobiegający osadzaniu się kamienia

System ochrony przed osadzaniem się kamienia wydłużający żywotność perlatora.



Przyjazny środowisku

Baterie termostatyczne Teka pomagają oszczędzać wodę i energię, chroniąc w ten sposób środowisko.



Ochrona dzieci

Temperatura bezpieczeństwa wynosi 38°C aby zapobiec poparzeniom. Dbamy o Ciebie i Twoją rodzinę.



Reduktory hałasu

Baterie wannowo-natryskowe i natryskowe zawierają reduktory hałasu, które znacznie ograniczają hałas powodowany przez wodę krążącą w kranie.



System łatwego montażu

Szybki i łatwy system mocowania (w większości przypadków wystarczy zwykły klucz oczkowy 12 mm).



Zimna bateria

Bateria do zimnej wody.




Łatwe czyszczenie

Usuń osad wapienny, po prostu naciskając otwory wylotowe opuszkami palców.



Zawór sterujący przepływem

Zawór sterujący przepływem pozwala oszczędzać wodę za każdym razem, gdy korzystasz z prysznica.



Teleskopowy system natryskowy

Wszystkie zestawy prysznicowe Teka Strohm są wyposażone w teleskopowy drążek do regulacji wysokości.



Ultrapłaska deszczownica

Deszczownica ze stali nierdzewnej o grubości 2 mm.



Anti-twist

Elastyczny wąż zapobiegający skręcaniu się.



System antybakteryjny

Technologia odprowadzania wody po każdym użyciu pomaga chronić przed chorobami.



Bez odcisków palców

Technologia zapobiegająca pozostawianiu śladów palców na powierzchni urządzeń.







STROHM

TEKA

Welcome to your comfort zone

Teka Strohm belongs to Heritage B holding

HERITAGE®
INSPIRING OWNERSHIP



STROHM TEKA

Welcome to your comfort zone

www.strohm-teka.com

CAGENERAL2020