

**TEKA**

**100**  
YEARS

# Zlewozmywaki i baterie kuchenne

Teka Polska Sp. z o.o.



---

# ZLEWOZMYWAKI



# WIĘCEJ NIŻ ZLEWOZMYWAK

## DOŻYWOTNIA GWARANCJA

**Ponad 90 lat doświadczenia w produkcji zlewozmywaków pozwala nam oferować najlepszą gwarancję.**

Zlewozmywaki Teka charakteryzują się najwyższą jakością, trwałością, niezwykle odporną austenityczną stalą nierdzewną, ergonomicznym designem, funkcjonalnością, bezproblemowym montażem i doskonałą obsługą. Wytwarzane są w Europie, a wszystkie nasze fabryki posiadają certyfikaty najwyższej jakości i są przyjazne dla środowiska.

### Zlewozmywaki z dożywotnią gwarancją

W Teka jesteśmy tak pewni naszych standardów jakości, że oferujemy dożywotnią gwarancję na wszystkie nasze modele zlewozmywaków ze stali nierdzewnej, abyś był całkowicie spokojny. Odwiedź [teka.com](http://teka.com), aby uzyskać więcej informacji.



\* Gwarancja dotyczy wyłącznie zlewozmywaków stalowych do użytku domowego.

# SilentSmart, niewidzialny bohater

## 50% mniej hałasu: maksimum komfortu i dobre samopoczucie

Seria R515 jest najlepsza w swojej klasie. Zlewozmywaki te charakteryzują się designem i specjalną konstrukcją, aby były wyjątkowo ciche. Specjalne nakładki redukują hałas spadającej wody, zapewniając komfort i wygodę przez cały dzień.







# PureClean, dodatkowa higiena i czystość

*Powłoka PureClean zapewnia czystą i suchą powierzchnię, zapobiegając gromadzeniu się bakterii w twoim zlewozmywaku. Oprócz właściwości antyseptycznych stali nierdzewnej, z tą powłoką, nie będziesz mieć już problemów z osadzającym się kamieniem, brudem i wszystkimi cząstkami, które wcześniej pozostawały w zlewie. One po prostu odpłyną pozostawiając czystszy i bardziej higieniczny zlewozmywak.*



## **Powłoka Anti-fingerprint**

Dzięki wykończeniu SofTexture, na powierzchni nie pozostają odciski palców, a matowy wygląd idealnie pasuje do najnowszych trendów w projektowaniu kuchni.



## **Odrobina wyrafinowania czysty i nowoczesny design**

Promień R515 ułatwia czyszczenie i odprowadzanie wody. Elementy dekoracyjne elegancko zakrywają odpływ zlewozmywaka. Większa pojemność przy głębokości 20 cm.





# FlexLinea, seria dla każdego

## FlexLinea, seria zlewozmywaków, która zaspokoi wszystkie gusta

Elastyczność jest jednym z głównych priorytetów Teka, dlatego powstała ta seria.

Oferujemy szeroką gamę różnych kompozycji zlewozmywaków w różnych rozmiarach, wszystkie z nich z kwadratowym przelewem i odpływem, aby zachować spójny wygląd.

Zlewozmywak, który dzięki 3 możliwościom montażu, można zainstalować na każdym rodzaju blatu. Wszystkie serie objęte są dożywotnią gwarancją oraz systemem SilentSmart, który redukuje dźwięk kapania wody o 50%.


Ciesz się spokojem, jaki zapewnia dożywotnia gwarancja i technologia SilentSmart.



Pod blatem



Na blacie



Na równi z blatem



**DOŻYWOTNIA  
GWARANCJA**

Dotyczy wszystkich zlewozmywaków ze stali nierdzewnej.  
Zobacz warunki na [teka.com](http://teka.com)



**SILENTSMART  
TECHNOLOGY**


# Seria Zenit, stacja robocza

*Seria Zenit wyróżnia się wszechstronnością, przede wszystkim dlatego, że wprowadza porządek w Twojej kuchni.*

## Więcej niż zlewozmywak

Zenit to nie tylko kolejna seria zlewozmywaków. Jest to strefa przygotowywania posiłków z ergonomicznymi akcesoriami, idealnymi do krojenia, mycia, gotowania, serwowania i... delectowania się!

Nakładka na odpływ o kwadratowym kształcie łączy się z atrakcyjnymi prostymi liniami, które wnoszą osobowość i design do Twojej kuchni.



# Zestaw Zenit

Teka opracowała ekskluzywny zestaw do gotowania, który zawiera:

- 3 naczynia ceramiczne różnej wielkości, odpowiednie do piekarników, kuchenek mikrofalowych i zmywarek.
- Bambusową deskę do krojenia.
- Zestaw silikonowych pokrywek pozwalających na przechowywanie żywności.
- Kwadratowy dozownik mydła/płynu do naczyń ze stali nierdzewnej, durszlak ze stali nierdzewnej, który można zawiesić na krawędziach zlewozmywaka.
- Automatyczny odpływ pop-up idealnie komponuje się ze zlewozmywakami Teka.



# Tegranite+, wysoka jakość


*Zlewozmywaki przekształciły się w miejsce pracy dla miłośników kuchni, którzy szukają w kuchni innowacji, praktyczności i funkcjonalności.*

**Stone, Forsquare i Square** to serie naszych nowych produktów Tegranite+. Zostały wykonane z wysokiej jakości kwarcu, materiału, który zyskuje na popularności. 80% kwarcu połączono z żywicami akrylowymi w celu uzyskania utwardzonego materiału bardzo odpornego na szoki termiczne, uderzenia i zabrudzenia. Ponadto materiał ten jest dostępny w szerokiej gamie kolorystycznej.


- Powierzchnia odporna na zarysowania: powierzchnia o wysokiej odporności na wysokie temperatury i zmiany temperatury.
- Intensywność koloru: doskonała odporność na promieniowanie UV i długa trwałość koloru. Specyficzna metoda barwienia cząstek granitu zapewnia wyższą odporność na odbarwienie.
- Higiena: materiał nie jest porowaty, jego powierzchnia jest bardzo łatwa do czyszczenia i nie pozostawia miejsca dla bakterii.
- Bezpieczny dla żywności: dodatkowo Tegranite+ posiada ochronę antybakteryjną wzbogaconą o jony srebra, które minimalizują rozwój bakterii.
- Łatwe do czyszczenia: Tegranite+ ma bezwonne i odporne na plamy wykończenie. Sprzątanie nie może być łatwiejsze ani szybsze!

Teka poleca wyłącznie zlewozmywaki wykonane z innowacyjnych materiałów, które charakteryzują się dużą wytrzymałością i są łatwe do czyszczenia.







Onyks




Carbon




Ciemny szary




Arktyczny biały




Piaskowy beż




Aluminium




Topaz




Czarny




Kamienny szary



Beżowy



Jasny Kremowy



Biały



# Zlewozmywaki


## Teka, maksymalna elastyczność montażu

*Wybierając zlewozmywak, należy wziąć pod uwagę styl kuchni i to, co może być bardziej wygodne pod względem funkcjonalności.*

### Montaż podblatowy



Popularna opcja do montażu z kamieniem, granitem i nowoczesnymi materiałami kompozytowymi. Ten zlewozmywak jest montowany i uszczelniany od spodu za pomocą specjalnych klipsów.

Montaż podblatowy jest bardzo łatwy w utrzymaniu czystości i zapobiega osadzaniu się brudu wokół lub poniżej krawędzi, blat jest całkowicie gładki, a zlewozmywak wygląda elegancko i praktycznie. Zlewozmywak jest całkowicie szczelny!



### Montaż nablutowy



Wąska krawędź umożliwia dokładne ustawienie zlewozmywaka na blacie. Nadaje się do blatów z dowolnego materiału, a szczególnie polecany jest do drewna lub laminatów. Mała krawędź zapobiega rozlewaniu się wody na powierzchnię blatu.



## Montaż na równi z blatem



Zlewozmywak i blat stają się spójną całością, wolną od niewygodnych krawędzi i narożników. Krawędź komory jest wyfrezowana w blacie, a wycięcie musi być bardzo dokładne.

Całkowicie jednolity obszar roboczy jest również estetyczny i łatwy do czyszczenia. Idealny do naturalnych materiałów, takich jak kamień, gdzie frezowanie nie stanowi problemu.



## Montaż nablatowy wpuszczany

Najbardziej tradycyjna metoda instalacji. Wystarczy wsunąć zlewozmywak od góry w przygotowane wycięcie, a krawędź zlewozmywaka przylega do powierzchni roboczej. Zlewozmywaki wpuszczane Teka można zamontować na praktycznie każdym blacie roboczym. Zlewozmywak jest mocowany do blatu od spodu, bez widocznych śrub czy wkrętów.



# ZLEWOZMYWAKI




## MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 MOSIĄDZ

Nr kat.: 115000023

- Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z powłoką PVD
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



#### KOLOR

 Mosiądz

#### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




## MAESTRO FLEXLINEA RS15 50.40 TYTAN

Nr kat.: 115000024

- Zlewozmywak jednokomorowy ze stali nierdzewnej z powłoką PVD
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA




#### KOLOR


 Tytan

#### WYMIARY PRODUKTU


Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




NA RÓWNI Z BLATEM




NABLADOWY




PODBLADOWY




NA RÓWNI Z BLATEM



NABLADOWY



PODBLADOWY



### MAESTRO FLEXLINIA RS15 50.40 MIEDŹ

Nr kat.: 115000025



- Zlewozmywak jedнокomorowy ze stali nierdzewnej z powłoką PVD
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nablátowy, podblátowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### MAESTRO AMERICAN PROFESSIONAL 60 M-XP 1B

Nr kat.: 115000055

- Jedнокomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Wypuszczony na zewnątrz stalowy front zlewozmywaka
- 3 typy montażu: nablátowy, podblátowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

#### DOŁĄCZONE AKCESORIA




#### KOLOR

 Mosiądz

#### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm

#### DOŁĄCZONE AKCESORIA



#### KOLOR

 Stal szlachetna

#### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 595x468 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 536 x 400 x 200 mm

# ZLEWOZMYWAKI



## MAESTRO FLEXLINEA PURECLEAN RS15 71.40 M-XTM

Nr kat.: 115000054


- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Powłoka hydrofobowa PureClean
- Wykończenie: SoftTexture
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Komora XXL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

## MAESTRO FLEXLINEA FORTINOX RS15 71.40 M-FX

Nr kat.: 115000063

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wzmocnione wykończenie: satynowe Fortinox
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Komora XXL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA




### KOLOR

■ Stal Nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 750 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 710 x 400 x 200 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 750 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 710 x 400 x 200 mm




## MAESTRO BE LINEA RS15 71.40 M-XP PURECLEAN

Nr kat.: 115000066

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Powłoka hydrofobowa PureClean
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Komora XXL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Higieniczny odpływ PerfectFlow
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 750 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 710 x 400 x 200 mm




## MAESTRO FLEXLINEA RS15 71.40

Nr kat.: 115000011

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podblatowy, na równi z blatem
- Komora XXL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 750 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 710 x 400 x 200 mm




## MAESTRO FORLINEA RS15 71.40


Nr kat.: 115000052

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 2 typy montażu: nablutowy, na równi z blatem
- Komora XXL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- 2 otwory na baterię i pokrętło automatu zamykającego
- W zestawie deska do krojenia i wkład ociekowy
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLATOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU


Zlewozmywak (dł. x szer.) 750 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 710 x 400 x 200 mm

## MAESTRO BE LINEA RS15 71.40


Nr kat.: 115000004

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Komora XXL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart, Odpływ 3 1/2" z korkiem manualnym, kompletem odpł. i syfonem
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLATOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 750 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 710 x 400 x 200 mm




**MAESTRO**  
**FLEXLINEA PURECLEAN RS15 50.40 M-XM**

Nr kat.: 115000046

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Powłoka hydrofobowa PureClean
- Wykończenie: SoftTexture
- 3 typy montażu: nablátowy, podblátowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wytuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




**MAESTRO**  
**FLEXLINEA FORTINOX RS15 50.40 M-FX**

Nr kat.: 115000062

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wzmocnione wykończenie: satynowe Fortinox
- 3 typy montażu: nablátowy, podblátowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wytuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm



# ZLEWOZMYWAKI



## TOTAL BE LINEA RS15 50.40 M-XP PURECLEAN

Nr kat.: 115000065

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Powłoka hydrofobowa PureClean
- Wykończenie: Stal polerowana satynowa
- Montaż podblatowy
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki R515
- Higieniczny odpływ PerfectFlow
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm




## TOTAL FLEXLINIA RS15 50.40


Nr kat.: 115000012

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podblatowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki R515
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLATOWY




### KOLOR

■ Stal nierdzewna


### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLADOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm





## EASY ZENIT RS15 1B

Nr kat.: 115000021

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- 2 otwory na baterię i pokrętło automatu zamykającego
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU



Zlewozmywak (dł. x szer.) 600 x 520 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm

## EASY FORLINEA RS15 50.40


Nr kat.: 115000017

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 2 typy montażu: nablutowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- 2 otwory na baterię i pokrętło automatu zamykającego
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLATOWY

### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm

# ZLEWOZMYWAKI





## EASY BE LINEA RS15 50.40

Nr kat.: 115000005

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki R515
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart,
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU


Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm

## EASY FLEXLINEA RS15 45.40


Nr kat.: 115000013

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podblatowy, na równi z blatem
- Komora XL
- Zaokrąglone narożniki R515
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA




NA RÓWNI Z BLATEM



NABLATOWY



PODBLATOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 490 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 450 x 400 x 200 mm




**MAESTRO**  
**FLEXLINIA PURECLEAN RS15 40.40 M-XT**

Nr kat.: 115000053

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Powłoka: hydrofobowa PureClean
- Wykończenie: SoftTexture
- 3 typy montażu: nablatowy, podblatowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm




**MAESTRO**  
**FLEXLINIA FORTINOX RS15 40.40 M-FX**

Nr kat.: 115000061

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: satynowe Fortinox
- 3 typy montażu: nablatowy, podblatowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm

# ZLEWOZMYWAKI



## MAESTRO BE LINEA RS15 40.40 M-XP PURECLEAN

Nr kat.: 115000064



- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Powłoka hydrofobowa PureClean
- Wykończenie: Stal polerowana satynowa
- Montaż podblatowy
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Higieniczny odpływ PerfectFlow
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 1.0 mm

## MAESTRO FLEXLINIA RS15 40.40

Nr kat.: 115000014

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podblatowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA





### KOLOR

■ Stal nierdzewna


### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BŁATEM



NABLATOWY



PODBLATOWY

### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm





## MAESTRO FORLINEA RS15 40.40


Nr kat.: 115000019

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 2 typy montażu: nablatowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- 2 otwory na baterię i pokrętło automatu zamykającego
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLATOWY

### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm





## MAESTRO BE LINEA RS15 40.40

Nr kat.: 115000007

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLATOWY

### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm



## MAESTRO FLEXLINIA RS15 34.40

Nr kat.: 115000015


- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 45 cm
- Grubość: 1.0 mm

## MAESTRO BE LINIA RS15 34.40


Nr kat.: 115000008

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podbladowy
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart,
- Do szafek o szer. min 45 cm
- Grubość: 1.0 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLADOWY



PODBLADOWY


### KOLOR

■ Stal nierdzewna


### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 380 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLADOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIAR PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 380 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm




**TOTAL FLEXLINEA RS15 27.40**

Nr kat.: 115000016

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nablátowy, podblátowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 45 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 310 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 270 x 400 x 200 mm




**MAESTRO BE LINEA RS15 27.40**

Nr kat.: 115000009

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblátowy
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 45 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 310 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 270 x 400 x 200 mm






## MAESTRO BE LINEA RS15 18.40


Nr kat.: 115000010

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart, Odptyw 3 1/2" z korkiem manualnym, kompletem odpł. i syfonem
- Do szafek o szer. min 45 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLATOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 220 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 180 x 400 x 140 mm




## TOTAL BE 45.40.20


Nr kat.: 10125123

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 0.8 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLATOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 479 x 429 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 450 x 400 x 200 mm





## TOTAL BE 40.40.20 PLUS

Nr kat.: 10125152

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 0.8 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 435 x 435 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm





## TOTAL BE 40.40 3 1/2 W/OVF

Nr kat.: 10125005

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 0.8 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 433 x 433 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 406 x 406 x 180 mm





## TOTAL BE 34.40.20 PLUS

Nr kat.: 10125149

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: 0.8 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 367x 427 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm





## TOTAL BE 28.40

Nr kat.: 10125003

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podblatowy
- Do szafek o szer. min 45 cm
- Grubość: 0.8 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 307 x 433 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 280 x 406 x 180 mm




**MAESTRO DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO BK**

Nr kat.: 115100011

- Urban Colors Edition
- Jednokomorowy zlewozmywak ze szklanym ociekaczem
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Komora ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablutowy
- Model odwracalny
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: ociekacz: 8 mm, komora 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

Czarny

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm




**MAESTRO DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO WH**

Nr kat.: 115100012

- Urban Colors Edition
- Jednokomorowy zlewozmywak ze szklanym ociekaczem
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Komora ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablutowy
- Model odwracalny
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: ociekacz: 8 mm, komora 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

Biały

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm




## MAESTRO DIAMOND R515 1B 1D 86 AUTO ST


Nr kat.: 115100021

- Urban Colors Edition
- Jednokomorowy zlewozmywak szklany z ociekaczem
- Powierzchnia ze szkła hartowanego
- Komora ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablutowy
- Model odwracalny
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki R515
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 50 cm
- Grubość: ociekacz: 8 mm, komora 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY



### KOLOR

 Kamienny szary RAL 7012

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm




## MAESTRO BROOKLYN 60 M-XP 1B 1D PLUS


Nr kat.: 115100023

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej ociekaczem
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablutowy
- Komora XL
- Model odwracalny
- Automat zamykający pneumatyczny V-control
- Zaokrąglone narożniki R515
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLATOWY



PODBLATOWY

### KOLOR

 Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 984 x 504 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 210 mm



## MAESTRO ZENIT RS15 1B 1D 86 R

Nr kat.: 115100007

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem po prawej stronie
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablutowy
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm





## MAESTRO ZENIT RS15 1B 1D 86 L

Nr kat.: 115100009

- Jednokomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej z ociekaczem po lewej stronie
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablutowy
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 520 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 520 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm




## MAESTRO ZENIT RS15 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D R

Nr kat.: 115130000

- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> komory z ociekaczem po prawej stronie
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nabladowy
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wytłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 520 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm, 180 x 400 x 140 mm




## MAESTRO ZENIT RS15 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D L

Nr kat.: 115130002

- Zlewozmywak ze stali nierdzewnej 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> komory z ociekaczem po lewej stronie
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nabladowy
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wytłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 520 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm, 180 x 400 x 140 mm




## MAESTRO BROOKLYN 90 M-XP 2B

Nr kat.: 115030024

- Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nabladowy
- Model odwracalny
- Automat zamykający pneumatyczny V-control
- Zaokrąglone narożniki R515
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 90 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 864 x 504 mm  
Komory (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 210 mm, 340 x 400 x 120 mm




## MAESTRO FLEXLINIA RS15 2B 740

Nr kat.: 115030009

- Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Zaokrąglone narożniki R515
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wyciszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 740 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 2 x 340 x 400 x 200 mm





## MAESTRO FORLINEA RS15 2B 740

Nr kat.: 115030011


- Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 2 typy montażu: nabladowy, na równi z blatem
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- 2 otwory na baterię i pokrętło automatu zamykającego
- Do szafek o szer. min 80 cm
- Grubość: 1.0 mm

## MAESTRO FLEXLINEA RS15 2B 580


Nr kat.: 115030010

- Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 3 typy montażu: nabladowy, podbladowy, na równi z blatem
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wygłuszenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm


### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLADOWY




### KOLOR

■ Stal nierdzewna


### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 740 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 2 x 340 x 400 x 200 mm



### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NA RÓWNI Z BLATEM



NABLADOWY



PODBLADOWY

### KOLOR

■ Stal nierdzewna

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 580 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm, 180 x 400 x 140 mm




**MAESTRO FORLINEA RS15 2B 580**


Nr kat.: 115030013

- Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- 2 typy montażu: nabladowy, na równi z blatem
- Automat zamykający mechaniczny
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Dekoracyjna nakładka na odpływ SQ
- Wytłuszczenie odgłosów SilentSmart
- 2 otwory na baterię i pokrętło automatu zamykającego
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm


**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NA RÓWNI Z BŁATEM



NABLADOWY



**KOLOR**

■ Stal nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 580 x 500 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm,  
 180 x 400 x 140 mm




**MAESTRO BE LINEA RS15 2B 580**


Nr kat.: 115030008

- Dwukomorowy zlewozmywak ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: Stal polerowana
- Montaż podbladowy
- Zaokrąglone narożniki RS15
- Wytłuszczenie odgłosów SilentSmart
- Do szafek o szer. min 60 cm
- Grubość: 1.0 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



PODBLATOWY



**KOLOR**

■ Stal Nierdzewna

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 580 x 440 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm,  
 180x 400 x 140 mm



TEGRANITE





**MAESTRO FORSQUARE 2B 590 TG**

Nr kat.: 115260023



- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**MAESTRO FORSQUARE 2B 590 TG**

Nr kat.: 115260019



- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>" z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLATOWY

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLATOWY

**KOLOR**

Arktyczny biały

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 590 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 325 x 400 x 200 mm,  
160 x 400 x 155 mm

**KOLOR**

Czarny

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 590 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 325 x 400 x 200 mm,  
160 x 400 x 155 mm





## MAESTRO FORSSQUARE 2B 590 TG

Nr kat.: 115260020

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

 Kamienny szary

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 590 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 325 x 400 x 200 mm,  
160 x 400 x 155 mm





## MAESTRO SQUARE 2B 560 TG

Nr kat.: 115260029

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podbladowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLADOWY

### KOLOR

 Czarny

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 560 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 325 x 400 x 200 mm,  
160 x 400 x 155 mm




**MAESTRO SQUARE 2B 560 TG**

Nr kat.: 115260030

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

Kamienny szary

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 560 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 325 x 400 x 200 mm,  
160 x 400 x 155 mm




**MAESTRO SQUARE 2B 560 TG**

Nr kat.: 115260033

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**

Arktyczny biały

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 560 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 325 x 400 x 200 mm,  
160 x 400 x 155 mm





## MAESTRO STONE 60 B-TG 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D

Nr kat.: 115360008

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

■ Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 317 x 414 x 199, 150 x 414 x 139 mm





## MAESTRO STONE 60 B-TG 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D

Nr kat.: 115360010

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

■ Onyks

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 317 x 414 x 199, 150 x 414 x 139 mm





## MAESTRO STONE 60 B-TG 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D

Nr kat.: 115360012

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

Biały

### WYMIARY PRODUKTU



Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 317 x 414 x 199, 150 x 414 x 139

## MAESTRO STONE 60 B-TG 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D

Nr kat.: 115360013

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

Ciemny szary

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 317 x 414 x 199, 150 x 414 x 139







## MAESTRO FORSQUARE 50.40 TG

Nr kat.: 115230005

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Czarny

### WYMIARY PRODUKTU



Zlewozmywak (dł. x szer.) 570 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm

## MAESTRO FORSQUARE 50.40 TG

Nr kat.: 115230006

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Kamienny szary

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 570 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm





**MAESTRO FORSQUARE 50.40 TG**

Nr kat.: 115230007

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLATOWY

**KOLOR**

 **Beż awena**

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 570 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm





**MAESTRO FORSQUARE 50.40 TG**

Nr kat.: 115230008


- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLATOWY

**KOLOR**

 **Jasny kremowy**

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 570 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm





## MAESTRO FORSQWARE 50.40 TG

Nr kat.: 115230009

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablátowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLÁTOWY

### KOLOR

Arktyczny biały

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 570 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm





## MAESTRO FORSQWARE 50.40 TG

Nr kat.: 115230006

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablátowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLÁTOWY

### KOLOR

Kamienny szary

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 570 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




**MAESTRO SQUARE 50.40 TG**

Nr kat.: 115230020

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**



Czarny

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




**MAESTRO SQUARE 50.40 TG**

Nr kat.: 115230021

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



**KOLOR**



Kamienny szary

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




## MAESTRO SQUARE 50.40 TG


Nr kat.: 115230023

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

 Jasny kremowy

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




## MAESTRO SQUARE 50.40 TG

Nr kat.: 115230024

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

 Arktyczny biały

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 540 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm



**MAESTRO FORSQUARE 34.40 TG**

Nr kat.: 115230010

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm




**MAESTRO FORSQUARE 34.40 TG**

Nr kat.: 115230011

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLATOWY

**KOLOR**




Czarny

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 410 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLATOWY

**KOLOR**



Kamienny szary

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 410 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm





## MAESTRO FORSQWARE 34.40 TG

Nr kat.: 115230013

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

 Jasny kremowy

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 410 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm





## MAESTRO FORSQWARE 34.40 TG

Nr kat.: 115230014

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 3 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

 Arktyczny biały

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 410 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 340 x 400 x 200 mm



## MAESTRO SQUARE 40.40 TG

Nr kat.: 115230025

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 50 cm




## MAESTRO SQUARE 40.40 TG

Nr kat.: 115230026

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 50 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA




#### KOLOR

■ Czarny

#### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



#### KOLOR

■ Kamienny szary

#### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm



# ZLEWOZMYWAKI





## MAESTRO SQUARE 40.40 TG

Nr kat.: 115230029

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z korkiem manualnym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Do szafek o szer. min. 50 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



PODBLATOWY

### KOLOR

Arktyczny biały

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 440 x 440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm





## MAESTRO STONE 90 B-TG 2B

Nr kat.: 115260007

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 90 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

Kamienny szary

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 2 x 346.5 x 414 x 199 mm




## MAESTRO STONE 90 B-TG 2B

Nr kat.: 115260008

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 90 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

 Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 2 x 346.5 x 414 x 199 mm





## MAESTRO STONE 90 B-TG 2B

Nr kat.: 115260010


- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 90 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLADOWY

### KOLOR

 Onyks

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 2 x 346.5 x 414 x 199 mm




## MAESTRO STONE 90 B-TG 2B

Nr kat.: 115260013

- Dwukomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 90 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

 Ciemny szary

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 860 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 2 x 346.5 x 414 x 199 mm




## MAESTRO STONE 60 L-TG 1B 1D

Nr kat.: 115330008

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

 Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 480 x 414 x 200 mm





**MAESTRO STONE 60 L-TG 1B 1D**

Nr kat.: 115330010

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLADOWY

**KOLOR**

■ Onyks

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 1000 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 480 x 414 x 200 mm





**MAESTRO CENTROVAL RB 1B**

Nr kat.: 40143205

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLADOWY

**KOLOR**

■ Onyks

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (śr.) Ø 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) Ø 385 x 369,5 x 184 mm




## MAESTRO STONE 60 S-TG 1B 1D

Nr kat.: 115330038

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 1/2", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Onyks

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 480 x 414 x 200 mm




## MAESTRO STONE 45 S-TG 1B 1D

Nr kat.: 115330050

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3 1/2", z przedłużką i syfonem
- Możliwość wykonania do 2 otworów na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 650 x 510 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 345 x 414 x 200 mm



**EASY CLIVO 60 B-TQ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B 1D**

Nr kat.: 40148020



- Zlewozmywak 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> komory z Tequarcu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szok temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**EASY CLIVO 60 S-TQ 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub>B**

Nr kat.: 40148030

- Zlewozmywak 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> komory z Tequarcu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 60 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLADOWY



**KOLOR**

■ Onyks

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 800 x 495 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 345 x 425 x 190 mm,  
 160 x 350 x 110 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLADOWY

**KOLOR**

■ Carbon

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 610 x 495 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 345 x 425 x 190 mm,  
 160 x 350 x 110 mm




## EASY CLIVO 45 B-TQ 1B 1D

Nr kat.: 40148001

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Grafit

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 495 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 345 x 425 x 190 mm




## EASY CLIVO 45 B-TQ 1B 1D

Nr kat.: 40148000

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Onyks

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 495 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 345 x 425 x 190 mm



**EASY CLIVO 45 B-TQ 1B 1D**

Nr kat.: 40148002

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablátowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm




**EASY CLIVO 50 S-TQ 1B**

Nr kat.: 40148010

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablátowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 50 cm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLÁTOWY


**KOLOR**

 Topaz

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 495 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 345 x 425 x 190 mm

**DOŁĄCZONE AKCESORIA**



NABLÁTOWY

**KOLOR**

 Onyks

**WYMIARY PRODUKTU**

Zlewozmywak (dł. x szer.) 490 x 455 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 425 x 345 x 190 mm





## EASY CLIVO 50 S-TQ 1B

Nr kat.: 40148011


- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 50 cm

## EASY CLIVO 50 S-TQ 1B

Nr kat.: 40148012


- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 50 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

 Grafit

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 490 x 455 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 425 x 345 x 190 mm

### KOLOR

 Topaz

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 490 x 455 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 425 x 345 x 190 mm




## EASY COMFOR 45 B-TQ 1B 1D

Nr kat.: 115350001

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu z ociekaczem
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Do szafek o szer. min. 45 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



NABLATOWY

### KOLOR

■ Onyks

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 760x440 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 330 x 380 x 170 mm




## EASY ESTELA 50 B-TQ 1B 1D

Nr kat.: 40148080

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tequarcu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy, model odwracalny
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Komplet odpływowy z automatem zamykającym z zaworami 3<sup>1</sup>/<sub>2</sub>", z przedłużką i syfonem
- 2 otwory na baterię i akcesoria
- Wycięcie w blacie: 760 x 480 mm
- Do szafek o szer. min. 50 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Onyks

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 780 x 500 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 370 x 445 x 200 mm





## MAESTRO RADEA R10 40.40 M-TG

Nr kat.: 115230048

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablátowy lub podblátowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Nowy odpływ PerfectFlow 3 1/2" z syfonem
- Sitko HelixPro w kolorze stali
- Możliwość zindywidualizowania zestawu w 3 kolorach PVD
- Do szafek o szer. min. 50 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Czarny Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 456 x 456 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm






## MAESTRO RADEA R10 40.40 M-TG

Nr kat.: 115230050

- Jednokomorowy zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablátowy lub podblátowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Nowy odpływ PerfectFlow 3 1/2" z syfonem
- Sitko HelixPro w kolorze stali
- Możliwość zindywidualizowania zestawu w 3 kolorach PVD
- Do szafek o szer. min. 50 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

□ Biały

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 456 x 456 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 400 x 400 x 200 mm




## MAESTRO RADEA R10 50.40 M-TG

Nr kat.: 115230051

- Jedna komora XL zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy lub podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Nowy odpływ PerfectFlow 3 1/2" z syfonem
- Sitko HelixPro w kolorze stali
- Możliwość zindywidualizowania zestawu w 3 kolorach PVD
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR



Czarny Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 456 x 556 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm




## MAESTRO RADEA R10 50.40 M-TG

Nr kat.: 115230053

- Jedna komora XL zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nablutowy lub podblatowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Nowy odpływ PerfectFlow 3 1/2" z syfonem
- Sitko HelixPro w kolorze stali
- Możliwość zindywidualizowania zestawu w 3 kolorach PVD
- Do szafek o szer. min. 60 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR



Biały

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 456 x 556 mm  
Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 200 mm






## MAESTRO RADEA R10 70.40 M-TG

Nr kat.: 115230054

- Jedna komora XXL zlewozmywak z Tegraniu
- Wykończenie: matowe
- Montaż nabladowy lub podbladowy
- Wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne i szoki temperatury
- Odporność na odbarwienia powodowane promieniami UV
- Nowy odpływ PerfectFlow 3 1/2" z syfonem
- Sitko HelixPro w kolorze stali
- Możliwość zindywidualizowania zestawu w 3 kolorach PVD
- Do szafek o szer. min. 80 cm

### DOŁĄCZONE AKCESORIA



### KOLOR

■ Czarny Carbon

### WYMIARY PRODUKTU

Zlewozmywak (dł. x szer.) 455 x 750 mm

Komora (dł. x szer. x gł.) 694 x 383 x 200 mm



### MAESTRO zestaw PVD do zlewozmywaków

- Zestaw akcesoriów do indywidualnego wykończenia zlewozmywaków do koloru np. baterii kuchennej.
- Dotyczy tylko zlewozmywaków z odpływem PerfectFlow, np. Radea

#### KOLOR

Nr kat.: 115890040 miedziany



Nr kat.: 115890039 tytanowy



Nr kat.: 115890038 mosiężny





---

# BATERIE KUCHENNE



# OPERA ICO 915, elegancka i stylowa

Ekskluzywny, świeży i najnowocześniejszy projekt, skupiony na uczynieniu istotnej części kuchni, baterii, bardziej funkcjonalną. Rewolucyjna koncepcja otwartej wylewki z 5 aeratorami oznacza znaczną oszczędność wody, optymalizując jej przepływ.

Bateria z osobowością, która pasuje do stylu Twojej kuchni i dodaje jej profesjonalnego wyglądu.





TAPS



# Pokonuj bariery

Najlepszym miejscem do umieszczenia zlewozmywaka i baterii kuchennej jest blat przed oknem, jeśli pozwala na to miejsce. Otwieranie lub zamykanie okna za pomocą wysokiej wylewki z przodu nie stanowi już problemu. Bateria AUK 983, pozwala w razie potrzeby ukryć lub wyciągnąć wysoką wylewkę, aby nic nie stało na Twojej drodze. Dzięki dwóm pozycjom oferuje maksymalną elastyczność w kuchni.

# Zawory ceramiczne Teka



We wszystkich głowicach Teka zastosowano spiekane dyski ceramiczne o wysokiej wytrzymałości. Mają one porowatą powierzchnię, które dłużej zatrzymują smar, pomagając w uzyskaniu płynniejszych, delikatniejszych ruchów, co pomaga przedłużyć żywotność baterii kuchennej.

## Głowice ceramiczne. Dłuższa żywotność.



### Ogranicznik temperatury

Oszczędzają energię zużywaną do podgrzewania wody dzięki regulatorowi temperatury wbudowanemu we wkład.



### Oszczędność wody

Wkład zawiera regulowany wskaźnik przepływu, aby oszczędzać wodę za każdym razem, gdy używasz mieszacza.



### Przeciw oparzeniom

Zapomnij o oparzeniach spowodowanych wodą o wysokiej temperaturze. Zadbamy o Ciebie i Twoich bliskich.



TAPS

\* dotyczy wybranych baterii.

## BATERIE KUCHENNE




**MAESTRO ICO 915**



- Rewolucyjna otwarta, obrotowa wylewka
- Wysoka odporność – powłoka PVD (mosiądz, tytan)
- 5 zintegrowanych perlatorów Anti-Scale
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
|   | Mosiądz | Kod TKI: 116030032 |
|  | Tytan   | Kod TKI: 116030031 |
|  | Chrom   | Kod TKI: 116030009 |



**MAESTRO ICC 915**



- Obrotowa wylewka
- Wysoka odporność – powłoka PVD (mosiądz, tytan)
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

|   |         |                    |
|---|---------|--------------------|
|   | Tytan   | Kod TKI: 116030005 |
|  | Mosiądz | Kod TKI: 116030006 |
|  | Chrom   | Kod TKI: 116030004 |



**TOTAL IC 915**




- Obrotowa wylewka
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

|   |        |                    |
|---|--------|--------------------|
|  | Chrom  | Kod TKI: 339150200 |
|  | Czarny | Kod TKI: 33915020N |
|  | Biały  | Kod TKI: 33915020W |



**MAESTRO ARK 939**



- Ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- Zmienny strumień wody
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

■ Chrom

Kod TKI: 239391200



**MAESTRO BKY15 Brooklyn**



- Bateria kuchenna z wysoką wylewką
- Obrótowa wylewka
- Przepływ do 5 l/min (Eco)
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

■ Chrom

Kod TKI: 116030056



**MAESTRO SN 915**



- Obrótowa wylewka
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

■ Chrom

Kod TKI: 116030030



**MAESTRO AUK 983**



- Bateria mieszakowa podokienna
- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 180°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

■ Chrom

Kod TKI: 509830200

## BATERIE KUCHENNE



**MAESTRO FO 997**



- Ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Czarny

Kod TKI: 62997020FN



Biały

Kod TKI: 62997020FW



**MAESTRO FO 985**



- Bateria mieszakowa podokienna
- Ruchoma wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Chrom

Kod TKI: 629850200



**MAESTRO FO 939**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Chrom

Kod TKI: 629390200



**MAESTRO FO 915**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma, wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Chrom

Kod TKI: 629150200



## MAESTRO ARK 938



- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

 Chrom

Kod TKI: 239381200



## MAESTRO FOT 995



- Bateria mieszakowa z wysoką wylewką
- Ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR

 Chrom

Kod TKI: 116030022



 Czarny Kod TKI: 23938120N



 Biały Kod TKI: 23938120W



 Onyks Kod TKI: 23938120Q



 Carbon Kod TKI: 23938120CN




 Biały Kod TKI: 116030024




 Czarny Kod TKI: 116030023

### EDYCJA URBAN COLORS




 Ciemny szary  
Kod TKI: 116030046



 Jasny szary  
Kod TKI: 116030047

### EDYCJA METALIC-POWŁOKA PVD



 Mosiądz  
Kod TKI: 116030034



 Tytan  
Kod TKI: 116030035



## BATERIE KUCHENNE



**MAESTRO FOT 939**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma, elastyczna wylewka obracalna o 360°
- Zmienny strumień wody
- Głowica z dyskami ceramicznymi
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8" - 1/2" w komplecie

### KOLOR



Chrom

Kod TKI: 116010002



**MAESTRO MTP 978**



- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 110°
- Zmienny strumień wody
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8" - 1/2" w komplecie

### KOLOR



Chrom

Kod TKI: 469780200



Onyks

Kod TKI: 46978020Q



Carbon

Kod TKI: 46978020CN



**TOTAL VTK 938**




- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 180°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8" - 1/2" w komplecie

### KOLOR



Czarny

Kod TKI: 249380200



**TOTAL AUK 978**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 180°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8" - 1/2" w komplecie

### COLOR



Chrom

Kod TKI: 509780200



**MAESTRO IN 978**



- Ruchoma wyciąganą wylewka obracalna o 110°
- Zmienny strumień wody
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

**KOLOR**



Chrom

Kod TKI: 469781200



**EASY IN 995**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

**KOLOR**



Czarny

Kod TKI: 53915620N



**TOTAL AUK 913**



- Ruchoma, wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

**KOLOR**



Chrom

Kod TKI: 509130200



**EASY ARK 915**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

**KOLOR**



Chrom

Kod TKI: 239151200

## BATERIE KUCHENNE



**TOTAL OVAL 938**



- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Kod TKI: 116020019

Kod TKI: 116020017




**TOTAL OVAL 9382**



- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Zmienny strumień wody
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Kod TKI: 116020015

Kod TKI: 116020013



**TOTAL OVAL 915**



- Bateria mieszakowa
- Ruchoma wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie

### KOLOR



Kod TKI: 116030064

Kod TKI: 116030062



**TOTAL OVAL 9381**



- Ruchoma, wyciągana wylewka obracalna o 360°
- Głowica z zaworem ceramicznym
- System anti-scale w perlatorze
- Elastyczne wężyki podłączeniowe 3/8"- 1/2" w komplecie


### KOLOR




Kod TKI: 116020011

# BATERIE KUCHENNE


## RYSUNKI MONTAŻOWE




ICO 915




ICC 915




IC 915




ARK 999




ARK 939




BKY 915




SN 915




AUK 983




FO 997



FO 985




FO 939




FO 915

# BATERIE KUCHENNE


RYSUNKI MONTAŻOWE




ARK 938




FOT 995




FOT 939




MTP 978




VTIK 938




AUK 978




IN 978




IN 995



AUK 913



ARK 915



IN 915



# Utylizacja odpadów

## Praktyczne, komfortowe, ciche i bezpieczne

Rozdrabniacze odpadów organicznych Teka pomagają utrzymać kuchnię wolną od bakterii, zapachów i śmieci w wygodny i higieniczny sposób.

Przekształcają odpady w bardzo drobne cząstki, które są usuwane przez rury kanalizacyjne, zmniejszając objętość śmieci w kuchni i ilość używanych toreb plastikowych.

# Jesteś o krok od posiadania pełnej higieny w Twojej kuchni.

Masz odpady organiczne w zlewie? Czy wiesz, gdzie wyrzucać resztki? Pozbądź się ich wszystkich w zaledwie trzech prostych krokach:

**1**

Odkręć wodę

**2**

Naciśnij przycisk

**3**

Odpady są usuwane w kilka sekund



# Tylko **korzyści**

- ▶ **Większa higiena** w twojej kuchni.

---

- ▶ **Zrównoważony rozwój:** zmniejsza gromadzenie się śmieci, a także korzystanie z toreb.

---

- ▶ **Bezpieczeństwo:** Urządzenia do utylizacji odpadów Teka nie wykorzystują ostrzy ani wentylatorów do działania.

---

- ▶ Rozdrabniacze są bardzo **ciche**, dzięki silnikowi indukcyjnemu **Dura-Drive®** o wysokim momencie obrotowym i nowej technologii mielenia.

---

- ▶ Nie wymagają konserwacji.

---

- ▶ Zużycie wody i energii jest **minimalne**.

---





## Adapter Square

Kod TKI: 88801300

- Adapter do podłączenia młynka do odpadów
- Do modeli z kwadratowym odptywem SQ
- Kotnierz ze stali nierdzewnej

### KOLOR

■ Stal nierdzewna



## Adapter PerfectFlow

Kod TKI: 94629140

- Adapter do podłączenia młynka do odpadów
- Do modeli z odptywem PerfectFlow
- Kotnierz ze stali nierdzewnej

### KOLOR

■ Stal nierdzewna






## TR 750

Kod TKI: 115890014

- Rozdrabniacz do odpadów
- Kotłowiec i komora ze stali nierdzewnej
- Moc: 0,75 KM (405 W)
- Waga: 7,9 kg
- Wymiary: 185 x 318 mm
- Włącznik pneumatyczny mocowany zewnętrznie

### KOLOR

■ Stal nierdzewna, czarny




## TR 550

Kod TKI: 115890013

- Rozdrabniacz do odpadów
- Kotłowiec i komora ze stali nierdzewnej
- Moc: 0,55 KM (380 W)
- Waga: 7,9 kg
- Wymiary: 173 x 318 mm
- Włącznik pneumatyczny mocowany zewnętrznie

### KOLOR

■ Stal nierdzewna, czarny





### MAESTRO VK 60/50/44 NF

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kod TKI: 705000200 | 60 cm |
| Kod TKI: 705010200 | 50 cm |
| Kod TKI: 705020200 | 44 cm |



- Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż nablatowy
- Dostarczany z otworem odpływowym, przelewem i elementami mocującymi
- Średnica odpływu: 52 mm
- Do szafek o szer. min 70 / 60 / 50 cm
- Szablon do wycięcia otworu
- Grubość: 0.9 mm

#### DOŁĄCZONE AKCESORIA



#### KOLOR

■ Stal nierdzewna

#### WYMIARY PRODUKTU

VK 60 NF (dł. x szer.) 660 x 510 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 600 x 450 x 250 mm  
 VK 50 NF (dł. x szer.) 555 x 455 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 450 x 230 mm  
 VK 44 NF (dł. x szer.) 485 x 385 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 440 x 340 x 190 mm



### MAESTRO VK 60/50/44 STD

|                    |       |
|--------------------|-------|
| Kod TKI: 705050200 | 60 cm |
| Kod TKI: 705060200 | 50 cm |
| Kod TKI: 705080200 | 44 cm |



- Komora gospodarcza ze stali nierdzewnej
- Wykończenie: stal polerowana
- Montaż do ściany
- Dostarczany z otworem odpływowym i elementami mocującymi
- Średnica odpływu: 52 mm
- Do szafek o szer. min 70 / 60 / 50 cm
- Grubość: 0.9 mm

#### DOŁĄCZONE AKCESORIA



#### KOLOR

■ Stal nierdzewna

#### WYMIARY PRODUKTU

VK 60 NF (dł. x szer.) 655 x 505 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 600 x 450 x 250 mm  
 VK 50 NF (dł. x szer.) 555 x 455 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 500 x 400 x 230 mm  
 VK 44 NF (dł. x szer.) 485 x 385 mm  
 Komora (dł. x szer. x gł.) 440 x 340 x 190 mm

## AKCESORIA



**WKŁAD SITOWY ZENIT  
UNIWERSALNY  
WYM.420 X 200 X 74)**

Kod TKI: 40199072



**DESKA ZENIT DO KROJENIA**

Kod TKI: 40199236



**WKŁAD SITOWY  
UNIWERSALNY, SKŁADANY**

Kod TKI: 115890024



**DOZOWNIK NA PŁYN DO  
NACZYŃ UNIVERSALNY**

Kod TKI: 115890011



**DOZOWNIK ZENIT / SQUARE NA  
PŁYN DO NACZYŃ**

Kod TKI: 115890012



**DESKA BAMBUSOWA DO  
KROJENIA**

Kod TKI: 115890015





KOMPLET ODPŁYWOWY  
**HELIXPRO**  
1B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001403  
Korek manualny



KOMPLET ODPŁYWOWY  
**HELIXPRO**  
1½ / 2B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001404  
Korek manualny

**HELIXPRO**  
Wyjątkowy design  
odpływu od Teka

Bardziej **ergonomic**  
i funkcjonalny o  
awangardowym  
**designie**. Wydajne  
sitko zaprojektowane  
z myślą o szybszym,  
bardziej **higienicznym**  
odprowadzaniu płynów.



ODPŁYW **HELIXPRO**  
1B BEZ PRZELEWU

Kod TKI: 61001401  
Korek manualny



ZESTAW ODPŁYWÓW  
**HELIXPRO**  
1½B / 2B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001402  
Korek manualny



ODPŁYW **HELIXPRO** 11B Z  
PRZELEWEM OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001400  
Korek manualny



## KOMPLETY ODPŁYWOWE



KOMPLET ODPŁYWOWY  
**SQUARE 1 B** Z PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM I NAKŁADKĄ  
SQ NA ODPŁYW

Kod TKI: 61001278  
Wykończenie: stal polerowana  
Korek manualny



KOMPLET ODPŁYWOWY .  
**SQUARE 1 B** Z PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM I NAKŁADKĄ  
SQ NA ODPŁYW

Kod TKI: 61001290  
Wykończenie: Mikrotekstura  
Korek manualny

### **FLEXLINEA**

Nadaje się do kwadratowego odpływu. Najlepszy design z prostymi liniami i maksymalną **wydajnością.**



KOMPLET ODPŁYWOWY  
1B Z 1 PRZELEWEM OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001293  
Korek manualny



KOMPLET ODPŁYWOWY  
1<sup>1/2</sup> / 2B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001294  
Korek manualny

Nowe podejście

### **SPACE SAVER**

Komplet odpływowy do zlewozmywaków z 1 komorą i 2 komorami w celu optymalizacji i zapewnienia wolnej przestrzeni pod zlewozmywakiem.





KOMPLET ODPŁYWOWY  
**SQUARE** 1 B Z PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM I NAKŁADKĄ  
SQ NA ODPŁYW

Kod TKI: 61001273  
Zawór automatyczny SQ



KOMPLET ODPŁYWOWY .  
**SQUARE** 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> / 2B Z PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM I NAKŁADKĄ SQ  
NA ODPŁYW

Kod TKI: 61001274  
Zawór automatyczny SQ



KOMPLET ODPŁYWOWY .  
**SQUARE** 1B Z 1 PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM

Kod TKI: 61001291  
Zawór automatyczny V-Con-  
trol



KOMPLET ODPŁYWOWY  
**BROOKLYN** 1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> /  
2B Z 1 PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM

Kod TKI: 61001292  
Zawór automatyczny V-Control



KOMPLET ODPŁYWOWY  
1 B Z PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM

Kod TKI: 61001276  
Zawór automatyczny SQ



KOMPLET ODPŁYWOWY  
1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> / 2B Z PRZELEWEM  
PROSTOKĄTNYM

Kod TKI: 61001275  
Zawór automatyczny SQ



KOMPLET ODPŁYWOWY  
1B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001295  
Zawór automatyczny okrągły



KOMPLET ODPŁYWOWY  
1<sup>1</sup>/<sub>2</sub> / 2B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM

Kod TKI: 61001296  
Zawór automatyczny okrągły

## KOMPLETY ODPŁYWOWE



**KOMPLET ODPŁYWOWY 2B  
Z SYFONEM DO ŚCIANY I  
NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ**

Kod TKI: 61001314



**KOMPLET ODPŁYWOWY 1<sup>1/2</sup>  
& 2B (RÓŻNE WYSOKOŚCI):  
Z SYFONEM DO ŚCIANY I  
NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ**

Kod TKI: 61001315



**KOMPLET ODPŁYWOWY  
Z SYFONEM DO ŚCIANY I  
NAKŁADKĄ MASKUJĄCĄ**

Kod TKI: 61001313



**ODPŁYW 1<sup>1/2</sup> Z PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM**

Kod TKI: 61001300



**ODPŁYW 1<sup>1/2</sup> BEZ  
PRZELEWU**

Kod TKI: 61001301



**ODPŁYW 3<sup>1/2</sup> BEZ  
PRZELEWU**

Kod TKI: 61001303



**ZESTAW ODPŁYWÓW  
1<sup>1/2</sup>B / 2B Z 1 PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM**

Kod TKI: 61001305



**ODPŁYW 3<sup>1/2</sup> Z PRZELEWEM  
OKRĄGŁYM**

Kod TKI: 61001302

