

TEKA

DLV 98660 TOS Dekoracyjny okap przyścienny 90 cm z funkcją Fresh air



Fresh AIR



LED



Pochłanianie
szczelinowe



Wstrzymanie
lub opóźnienie
funkcji Timer

OPIS

Dekoracyjny okap przyścienny 90 cm z funkcją Fresh air

LIFE STYLE

Maestro

KOLORY




NUMER REFERENCYJNY

REF. 112930030
EAN. 8434778011944

SPECYFIKACJA

Edycja Urban Colors
Dekoracyjny okap przyścienny
Pochłanianie szczelinowe
Wyświetlacz dotykowy
Funkcja FreshAir
Konstrukcja z pełnego szkła
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik wymiany filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min. 290 m³ / h – max. 696 m³ / h
Poziom hałasu: min. 51 dB – maks. 67 dB
Możliwy montaż również bez osłony komina
OPCJA RECYRKULACJI:
Montaż z osłoną komina (rys. 7b w instrukcji obsługi):
Standardowy – zestaw 113290018 + filtr 113290015
Regenerowalny – zestaw 113290010 + filtr 113290009
Montaż bez osłony komina (rys. 7c w instrukcji obsługi):
Standardowy – zestaw 113290016 + filtr 113290015
Regenerowalny – zestaw 11329012 + filtr 113290009



WYMIARY

Wysokość (mm): 1001-1331
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 450
Długość produktu (mm):
Waga netto (kg): 20,27

DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Średnica wylotu (mm) : 150
Wymowany zbiornik na tłuszcz: Tak
Moc oświetlenia: 7,5
Wtyczka: Schuko plug
Długość przewodu (cm): 100
Zasilanie (V): 220/240
Częstotliwość (Hz): 50/60
Całkowita moc okapu (W): 272,5
Liczba silników: 1
Moc silnika (W): 265

WYPOSAŻENIE

Zawór zwrotny: Tak
Redukcja otworu wylotowego: Tak
Filtry węglowe (opcjonalnie): C1RTK
Filtr węglowy regeneracyjny : R1RTK
konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny (z pokrywą rurki): CFH
15200 L3C
(regenerujący zestaw recyrkulacyjny (z pokrywą rurki): RFH
15200 L3C
konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny(bez pokrywy rury):CFH

15200 O2C

konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny (bez pokrywy rury) :

RFH 15200 O2C

FUNKCJONALNOŚĆ

Liczba filtrów: 2

System otwierania: Piston

Timer: Tak

Wskaźnik zabrudzenia filtrów: Tak

Zegar: Tak

Liczba prędkości: 3 + 1

Funkcja oczyszczanie powietrza: Tak



DLV 98660 TOS

ETYKIETA ENERGETYCZNA

