



DLV 68660 BK TOS Okap przyścienny 60 cm



Fresh AIR



LED



Pochłanianie
szczelinowe



Wstrzymanie
lub opóźnienie
funkcji Timer

OPIS

Okap przyścienny 60 cm

LIFE STYLE

Maestro

KOLORY



NUMER REFERENCYJNY

REF. 112930024
EAN. 8434778011883



DLV 68660 BK TOS

SPECYFIKACJA

Okap z serii Urban Colors
Okap wertykalny
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Szkłane elementy wykończeniowe
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Silnik EcoPower
Wydajność: min.232 m3/h – max.725 m3/h
Poziom hałasul: min.49 dB – max.65 dB
Możliwa instalacja bez osłony komina
OPCJA RECYRKULACJI:
Montaż z osłoną komina (rys. 7b w instrukcji obsługi):
Standardowy – zestaw 113290018 + filtr 113290015
Regenerowalny – zestaw 113290010 + filtr 113290009
Montaż bez osłony komina (rys. 7c w instrukcji obsługi):
Standardowy – zestaw 113290016 + filtr 113290015
Regenerowalny – zestaw 11329012 + filtr 113290009

WYMIARY


Wysokość (mm): 1001-1331

Szerokość (mm): 600

Głębokość (mm): 450

Długość produktu (mm):

Waga netto (kg): 12,8



DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Średnica wylotu (mm) : 150

Wyjmowany zbiornik na tłuszcz: Tak

Moc oświetlenia: 7,5

Wtyczka: Schuko plug

Długość przewodu (cm): 100

Zasilanie (V): 220-240

Częstotliwość (Hz): 50/60

Całkowita moc okapu (W): 272,5

Liczba silników: 1

Moc silnika (W): 265

WYPOSAŻENIE

Zawór zwrotny: Tak

Redukcja otworu wylotowego: Tak

Przedłużenie wylotu: Nie

Filtry węglowe (opcjonalnie): C1RTK

Filtr węglowy regeneracyjny : R1RTK

konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny (z pokrywą rurki): CFH
15200 L3C

(regenerujący zestaw recyrkulacyjny (z pokrywą rurki): RFH
15200 L3C

FUNKCJONALNOŚĆ

konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny(bez pokrywy rury):CFH
15200 O2C
konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny (bez pokrywy rury) :
RFH 15200 O2C

Liczba filtrów: 1

System otwierania: Piston

Timer: Tak

Wskaźnik zabrudzenia filtrów: Tak

Zegar: Tak

Liczba prędkości: 3 + 1

Funkcja oczyszczanie powietrza: Tak



DLV 68660 BK TOS

ETYKIETA ENERGETYCZNA

