



DVT Pro 98660 TBS Okap przyścienny 90 cm



Fresh AIR



LED



Pochłanianie
szczelinowe



Wstrzymanie
lub opóźnienie
funkcji Timer

OPIS

Okap przyścienny 90 cm

LIFE STYLE

Maestro

KOLORY



NUMER REFERENCYJNY

REF. 112930043
EAN. 8434778013252




DVT Pro 98660 TBS

SPECYFIKACJA

Okap dekoracyjny
Pochłanianie szczelinowe
Dotykowy wyświetlacz
Funkcja FreshAir
Szkłane wykończenia
3+1 prędkości turbiny
Timer
Oświetlenie LED
Wskaźnik zabrudzenia filtra
Silnik Eco Power
Wydajność: min.307 m3/h - max.698 m3/h
Poziom hałasu: min.61 dB - max.72 dB
Opcja recyrkulacji (filtry węglowe) standardowy - 113290015; do regeneracji - 113290009
Możliwa instalacja bez osłony komina

WYMIARY

Wysokość (mm): 800-1100
Szerokość (mm): 900
Głębokość (mm): 412
Długość produktu (mm):
Waga netto (kg): 16,2



DANE TECHNICZNE

CHARAKTERYSTYKA PRODUKTU

Certyfikaty: CE; CB; Rohs; Gmark
Średnica wylotu (mm) : 150
Wymowany zbiornik na tłuszcz: Tak
System recyrkulacji: Tak
Moc oświetlenia: 4,2
Wtyczka: Schuko plug
Długość przewodu (cm): 100
Zasilanie (V): 220-240
Częstotliwość (Hz): 50/60
Całkowita moc okapu (W): 286
Liczba silników: 1
Moc silnika (W): 280

WYPOSAŻENIE

Zawór zwrotny: Tak
Redukcja otworu wylotowego: Tak
Przedłużenie wylotu: Nie
Filtry węglowe (opcjonalnie): C1RTK
Zintegrowany kod na panelu przednim: Nie
Filtr węglowy regeneracyjny : R1RTK
konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny (z pokrywą rurki): CFH

FUNKCJONALNOŚĆ

15200 L2C
(regenerujący zestaw recyrkulacyjny (z pokrywą rurki): RFH
15200 L2C
konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny(bez pokrywy rury):CFH
15200 O2C
konwencjonalny zestaw recyrkulacyjny (bez pokrywy rury) :
RFH 15200 O2C

Liczba filtrów: 2
System otwierania: Piston
Timer: Tak
Wskaźnik zabrudzenia filtrów: Tak
Liczba prędkości: 3 + 1
Funkcja oczyszczanie powietrza: Tak



DVT Pro 98660 TBS

ETYKIETA ENERGETYCZNA

