

19:24

S T E A K M A S T E R

TEKA

Inspirada em elementos
urbanos icônicos das
maiores metrópoles

URBAN
COLORS

EDIÇÃO URBAN COLORS

A edição Urban Colors foi criada e inspirada em elementos urbanos icônicos das maiores metrópoles.

Nesta edição, são refletidos objetos e materiais que marcaram as grandes cidades nos últimos 100 anos. Do vapor urbano aos tijolos icônicos de Londres, passando por calçadas de pedra e pelos rios mais longos da cidade.

Pela primeira vez, são possíveis combinações de cores nos principais elementos da cozinha: fornos, compactos, micro-ondas, gavetas multiusos e de aquecimento, placas de indução, de gás e chaminés.

Escolha uma cor ou **combine-as ao seu gosto!**



NIGHT RIVER BLACK

Uma coleção inspirada no reflexo noturno dos grandes rios urbanos, como o Tibre, o Sena, o Tamisa, o Danúbio ou o Reno. Tons escuros com um acabamento elegante, que combina harmoniosamente na sua cozinha, oferecendo um ambiente discreto, moderno e único.



WHITE MARBLE

Composto pelo tom mais puro e exclusivo: o mármore. Presente na nossa civilização há milênios, existindo em algumas das peças mais importantes da arte da história da humanidade. Do Partenão ao Arco do Triunfo. Do Taj Mahal ao Duomo. Do Capitólio ao Coliseu. Uma cor que plenifica a sua cozinha de pureza e beleza.



STONE GREY

O Stone Grey nasceu das estradas das capitais europeias. Caminhos em paralelepípedo com centenas de anos, conjugados com elementos urbanos. Esta coleção dá à sua cozinha uma referência de design e arquitetura, um tom exclusivo e cosmopolita.





LONDON BRICK BROWN

Uma cor especial e distinta, inspirada no tijolo originário das ruas de Londres. Tons castanhos para os mais ousados e para aqueles que querem sentir a liberdade e autenticidade da capital britânica na sua cozinha.



Urban Colors

Escolha uma cor ou combine-as ao seu gosto!

URBAN COLORS		URBAN COLORS	
		NIGHT RIVER BLACK	WHITE MARBLE
URBAN COLORS	FORNOS	 STEAKMASTER  HLB 8400 P  HLB 8600  HLB 8400	 HLB 8600  HLB 8400 P  HLB 8400
	COMPACTOS	 HLC 8400  CLC 855 GM  MLC 8440	 HLC 8400
	MICRO-ONDAS	 ML 8220 BIS L	 ML 8220 BIS L
	GAVETAS	 CP 150 G5  VS 1520 G5	 CP 150 G5  VS 1520 G5
	PLACAS	 IZC 64630 MST  GZC 75330  GZC 64320	 IZC 64630 MST  GZC 64321
	CHAMINÉS	 DLV 98660 TOS	 DLV 98660 TOS



URBAN COLORS

STONE GREY



HLB 8600



HLB 8400 P



HLB 8400



HLC 8400



MLC 8440



CLC 855 GM



ML 8220 BIS L

LONDON BRICK BROWN



HLB 8600




HLC 8400




ML 8220 BIS L




CP 150 GS



VS 1520 GS



CP 150 GS



VS 1520 GS



IZC 64630 MST



GZC 75330



GZC 64320



IZC 64630 MST



GZC 64320



DLV 98660 TOS




DLV 98660 TOS

A modern kitchen interior featuring a sleek black cabinetry system. On the left, a tall open shelving unit with integrated vertical lighting displays various glassware and bottles. The main wall is composed of large, dark, reflective panels. Integrated into this wall are three built-in appliances: a Teka oven on the left, a central coffee machine, and another Teka oven on the right. Below these, a countertop with a natural stone finish extends across the frame. The floor is a dark, textured material.

A cozinha é a alma da **noossa casa**

Edição Urban Colors
Coleção Night River Black





STEAKMASTER BK



- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- **Display a cores TFT 4"** com assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas Easy Slide, 5 alturas de cozinhado
- **Função SteakMaster com grill especial SteakGrill (700°C), programas automáticos e grelha de ferro fundido exclusiva**
- Funções Slow cook, ECO, fermentar massas
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)
- **Acessórios incluídos: faca de chef de 21 cm + luva + guia de cozinhado**



Oferta

COR

Vidro preto

Cód. 111000037 | EAN: 8434778012583

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm






HLB 8600 BK



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro preto

Cód. 111000010 | EAN: 8434778008265


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

HLB 8400 P BK



- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro preto

Cód. 111000008 | EAN: 8434778007602


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

HLB 8400 BK



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro preto

Cód. 111000005 | EAN: 8434778007572

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm


COLEÇÃO NIGHT RIVER BLACK



HLC 8400 BK



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavity interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR


Vidro preto

Cód. 111130003 | EAN: 8434778007633

MLC 8440 BK



- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavity interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR


Vidro preto

Cód. 1612310 | EAN: 8434778007657

ML 8220 BIS L BK



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Pannel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)



COR

Vidro preto

Cód. 1710213 | EAN: 8434778007688

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 312+22mm


Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



CLC 855 GM BK



- Máquina de café automática
- Função auto limpeza
- Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café
- Pannel de comandos eletrônico
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Guias telescópicas para uma fácil extração
- 30 programas automáticos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 2 chávenas em simultâneo
- Gaveta de borras de café de fácil extração
- **Pressão 15 bar**
- Dispensadores ajustáveis para café, vapor e água quente
- **Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão – 13 níveis de moagem**
- Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g
- Depósito para café pré moido
- Depósito de água com capacidade para 1,8 litros
- Descalcificação automática




COR

Vidro preto

Cód. 111630004 | EAN: 8434778010541


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 391+22mm



VS 1520 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

Vidro preto

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal

Cód. 891210 | EAN: 8434778008487
Frontal em vidro*


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm Largura 595mm Profundidade 535+22mm



CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
Ex: 6 pratos planos (24 cm)
6 pratos fundos (10 cm)
3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
20 pratos planos (28 cm) ou
40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80°C
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

Vidro preto


Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891210 | EAN: 8434778008487
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm Largura 595mm Profundidade 535+22mm


COLEÇÃO NIGHT RIVER BLACK



IZC 64630 MST BK



- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro**: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado**: Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"



COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112500022 | EAN: 8434778011722

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm Largura 600mm Profundidade 510mm


Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



GZC 75330 BK



- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 5 queimadores:
1 queimador duplo anel 4,00 kW
2 queimadores semirrâpidos 1,75 kW
1 queimador rápido 2,80 kW
1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)



COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570052 | EAN: 8434778006766 (Gás natural)
Cód. 112570053 | EAN: 8434778006773 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 50mm Largura 700mm Profundidade 510mm



GZC 64320 BK



- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
1 queimador duplo anel 4,00 kW
1 queimador semirrápido 1,75 kW
1 queimador rápido 2,80 kW
1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)



COR

Vidro frontal biselado

Cód. 112570037 | EAN: 8434778006292 (Gás natural)
Cód. 112570038 | EAN: 8434778006308 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm Largura 600mm Profundidade 510mm



DLV 98660 TOS BK



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C (ver acessórios)



COR




Vidro preto

Cód. 111318 | EAN: 8434778011937

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



Design e sophisticação

Edição Urban Colors

Coleção White Marble






COLEÇÃO WHITE MARBLE



HLB 8600 WH



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função seleccionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

☐ Vidro branco

Cód. 111000012 | EAN: 8434778008289


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

HLB 8400 P WH



- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

☐ Vidro branco

Cód. 111000007 | EAN: 8434778007596


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

HLB 8400 WH



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)




COR

☐ Vidro branco

Cód. 111000004 | EAN: 8434778007565

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



HLC 8400 WH



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

☐ Vidro branco

Cód. 111130002 | EAN: 8434778007626


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

ML 8220 BIS L WH



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Pannel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogéneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo



COR

☐ Vidro branco


Cód. 1710212 | EAN: 8434778007671

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm **Largura** 595mm **Profundidade** 312+22mm

VS 1520 GS WH

- **Gaveta multiuso**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

☐ Vidro branco

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913

Gaveta sem frontal

Cód. 891211 | EAN: 8434778008494

Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm


Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente).
No obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.

COLEÇÃO WHITE MARBLE



CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
Ex: 6 pratos planos (24 cm)
6 pratos fundos (10 cm)
3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
20 pratos planos (28 cm) ou
40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80°C
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

☐ Vidro branco

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891211 | EAN: 8434778008494
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



IZC 64630 MST WH



- Placa de indução **MasterSense**
- Pannel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro**: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado**: Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"



COR

☐ Vidro frontal biselado

Cód. 112500027 | EAN: 8434778011777

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 49mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm



GZC 64321 WH



- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores
1 queimador duplo anel 4,00 kW
1 queimador semirrápido 1,75 kW
1 queimador rápido 2,80 kW
1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Suporte para wok opcional
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)



COR

☐ Vidro frontal biselado

Cód. 112570047 | EAN: 8434778006391 (Gás natural)
Cód. 112570046 | EAN: 8434778006384 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm **Largura** 600mm **Profundidade** 510mm

Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.

DLV 98660 TOS WH



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C (ver acessórios)



COR




Vidro branco

Cód. 111319 | EAN: 8434778011944

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm







Harmonia entre os elementos

Edição Urban Colors


Coleção Stone Grey



HLB 8600 ST



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR
Vidro cinzento

Cód. 111000011 | EAN: 8434778008272


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

HLB 8400 P ST



- Forno pirolítico multifunções
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 8 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR
Vidro cinzento

Cód. 111000009 | EAN: 8434778007619


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

HLB 8400 ST



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR
Vidro cinzento

Cód. 111000006 | EAN: 8434778007589

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



HLC 8400 ST



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro cinzento

Cód. 111130004 | EAN: 8434778007640

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



MLC 8440 ST



- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro cinzento

Cód. 1612311 | EAN: 8434778007664

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



ML 8220 BIS L ST



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Pannel de comandos eletrônico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1.200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogêneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrônico
- Início rápido 30"
- Descongelação por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrônica da porta para o lado esquerdo (L)



COR


Vidro cinzento

Cód. 1710214 | EAN: 8434778007695

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 312+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



CLC 855 GM ST



- Máquina de café automática
- Função auto limpeza
- Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café
- Painel de comandos eletrónico
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Guias telescópicas para uma fácil extração
- 30 programas automáticos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 2 chávenas em simultâneo
- Gaveta de borras de café de fácil extração
- **Pressão 15 bar**
- Dispensadores ajustáveis para café, vapor e água quente
- **Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão – 13 níveis de moagem**
- Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g
- Depósito para café pré moido
- Depósito de água com capacidade para 1,8 litros
- Descalcificação automática

COR




Vidro cinzento

Cód. 111630003 | EAN: 8434778008326

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 391+22mm





VS 1520 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR


Vidro cinzento

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal

Cód. 891212 | EAN: 8434778008500
Frontal em vidro*


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
- Ex: 6 pratos planos (24 cm)
- 6 pratos fundos (10 cm)
- 3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
- 20 pratos planos (28 cm) ou
- 40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80°C
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

Vidro cinzento

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891212 | EAN: 8434778008500
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



IZC 64630 MST ST



- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro**: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado**: Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"



COR

Vidro cinzento

Cód. 112500026 | EAN: 8434778011760

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm Largura 600mm Profundidade 510mm


Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



GZC 75330 ST



- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 5 queimadores:
1 queimador duplo anel 4,00 kW
2 queimadores semirrâpidos 1,75 kW
1 queimador rápido 2,80 kW
1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)



COR

Vidro cinzento

Cód. 112570080 | EAN: 8434778009002 (Gás natural)
Cód. 112570081 | EAN: 8434778009019 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 50mm Largura 700mm Profundidade 510mm



GZC 64320 ST



- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
1 queimador duplo anel 4,00 kW
1 queimador semirrápido 1,75 kW
1 queimador rápido 2,80 kW
1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)




COR

Vidro cinzento

Cód. 112570087 | EAN: 8434778009095 (Gás natural)
Cód. 112570086 | EAN: 8434778009088 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm Largura 600mm Profundidade 510mm



DLV 98660 TOS ST



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C (ver acessórios)



COR



Vidro cinzento

Cód. 111322 | EAN: 8434778011975

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm



A modern kitchen interior featuring a minimalist design. The walls are made of grey concrete. Upper cabinets are grey with a dark frame. The countertop is a light-colored, textured material. A wooden island with a thick top is in the foreground, holding a plate of nuts. A sink with a modern, curved faucet is integrated into the island. In the background, a tall cabinet with glass doors displays glassware and bottles. A gas stove is visible on the left side of the countertop.

Inspirado por elementos urbanos icônicos

Edição Urban Colors

Coleção London Brick Brown




COLEÇÃO LONDON BRICK BROWN



HLB 8600 LB



- Forno multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor inox
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro castanho

Cód. 111000014 | EAN: 8434778008302

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm


Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



HLC 8400 LB



- Forno compacto multifunções
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta em vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro castanho

Cód. 111300006 | EAN: 8434778008456

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



ML 8220 BIS L LB



- **Micro-ondas de base cerâmica + grill**
- Pannel de comandos eletrónico em vidro e relógio digital
- Grill rebatível, 1200 W
- 5 níveis de potência, 850 W de saída de micro-ondas
- Interior em aço inoxidável
- **Base cerâmica de aquecimento homogêneo**
- Ventilação forçada tangencial
- Seletor de tempo e funções eletrónico
- Início rápido 30"
- Descongelamento por tempo e peso (5 programas)
- 9 menus de acesso direto
- Prato tostador e grelha para grelhar e gratinar
- Abertura eletrónica da porta para o lado esquerdo (L)




COR

Vidro castanho

Cód. 1710216 | EAN: 8434778007701


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 390mm Largura 595mm Profundidade 312+22mm



VS 1520 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

Vidro castanho

Cód. 941152 | EAN: 8434778008913
Gaveta sem frontal

Cód. 891214 | EAN: 8434778008524
Frontal em vidro*


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



CP 150 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
- Ex: 6 pratos planos (24 cm)
- 6 pratos fundos (10 cm)
- 3 travessas (17, 19 e 32 cm) ou
- 20 pratos planos (28 cm) ou
- 40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80°C
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante
- Possibilidade de aplicar frontal igual aos móveis de cozinha
- Frente em vidro necessário encomendar em separado*



COR

Vidro castanho

Cód. 941530 | EAN: 8434778008906
Gaveta sem frontal

Cód. 891214 | EAN: 8434778008524
Frontal em vidro*

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm


COLEÇÃO LONDON BRICK BROWN



IZC 64630 MST LB



- Placa de indução **MasterSense**
- Painel Touch Control **Multislider** com bloqueio de segurança
- Programador do tempo de cozinhado
- 5 combinações de cozinhado: (4 zonas + Synchro)
1 zona de Ø 150 mm, 1 zona de Ø 215 mm
2 zonas de Ø 185 mm, 1 zona Synchro
- **Função Synchro**: cozinhado simultâneo nas duas zonas de Ø 180 mm
- **Funções diretas de cozinhado**: Grilling, Deep frying, Keep warm, Pan frying, Quick Boiling, Simmering, Melting e Confit
- Função Power Plus
- Função STOP & GO / Função Mute
- Sistema de otimização de recipiente
- Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)
- Indicadores de calor residual
- Desligar automático de segurança
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"



COR

Vidro castanho

Cód. 112500024 | EAN: 8434778011746

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 49mm Largura 600mm Profundidade 510mm


Nota: O nosso gerador de indução cumpre as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar as zonas de indução.



GZC 64320 LB



- Placa **Gas on Glass ExactFlame**
- Comandos frontais com design ergonómico
- **Vidro frontal biselado Schott Ceran® (4 mm altura)**
- **9 níveis de potência com controlo exato da chama**
- 4 queimadores:
1 queimador duplo anel 4,00 kW
1 queimador semirrápido 1,75 kW
1 queimador rápido 2,80 kW
1 queimador auxiliar 1,00 kW
- Segurança por termopar
- Acendedor elétrico
- Grelhas de ferro fundido de ampla superfície
- Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
- Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)



COR

Vidro castanho


Cód. 112570089 | EAN: 8434778009118 (Gás natural)

Cód. 112570088 | EAN: 8434778009101 (Gás butano)

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 50mm Largura 600mm Profundidade 510mm

DLV 98660 TOS LB



- Chaminé decorativa vertical de parede
- Painel de comandos Touch Control com display digital branco
- Barra de iluminação LED
- Três velocidades + uma intensiva
- Indicador digital de velocidade selecionada
- Funcionamento temporizado
- Filtros metálicos interiores
- **Sistema de aspiração perimetral "Contour"**
- Indicador luminoso de saturação de filtros
- **Motor blindado de dupla turbina ECOPOWER**
- **Função Fresh Air:** Programa 24 horas para renovar o ar ou odores da cozinha
- **Sistema de abertura pneumático**
- **Bandeja interna para recolha de condensados / gordura**
- Capacidade extração (*) min. 290 m³/h – int. 696 m³/h
- Nível de potência sonora (*): min. 51 dBA – máx. 67 dBA
- Possibilidade de funcionamento em recirculação:

Para aplicação com cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 L3C ou Kit convencional CFH 15200 L3C

Para aplicação sem cobretubos:

Kit regenerativo RFH 15200 O2C ou Kit convencional CFH 15200 O2C
(ver acessórios)



COR



Vidro castanho

Cód. 111320 | EAN: 8434778011951

MEDIDAS EXTERIORES

Largura 900mm

