

# É na cozinha que a vida acontece

FORNOS




## S T E A K X M A S T E R

## RESTAURANT QUALITY STEAK

SteakMaster é o primeiro e único forno concebido para cozinhar o bife perfeito em casa.







## SteakGrill

O SteakGrill permite alcançar até 700°C e, combinado com uma grelha de ferro fundido, possibilita obter resultados dignos de restaurante. Graças à combinação da temperatura elevada com o uso da grelha de ferro fundido, consegue-se que a carne obtenha o efeito de caramelização, ficando crocante por fora e muito suculenta no interior.

## DualClean, duplo sistema de limpeza no mesmo forno

A tecnologia Dual Clean trouxe uma revolução no que à limpeza do forno diz respeito, uma vez que incorpora dois sistemas independentes: Limpeza com vapor de água, para utilização diária e sistema pirolítico, para uma limpeza mais profunda.

## CoolTouch System®, vidro da porta sempre frio.

A porta do SteakMaster é composta por 4 vidros, para que o exterior da mesma mantenha temperaturas mínimas, permitindo uma maior segurança, uma vez que evita queimaduras. Os vidros são totalmente removíveis, contribuindo assim, para a limpeza total do forno.

## O bife perfeito

O SteakMaster incorpora 20 programas automáticos para os diferentes tipos de carne, corte e ponto de cozinhado. Apenas terá que se preocupar em escolher a sua carne preferida.



Este forno inclui uma grelha especial em ferro fundido para grelhar a carne. Existem duas opções de colocação da grelha, dependendo da espessura da carne e do tipo de acabamento (mal, médio ou bem passado).

## E se não quiser cozinhar carne?

O SteakMaster contempla as características de um multifunções pirolítico, de última geração, com 20 receitas pré-programadas que o guiarão ao nível da temperatura e tempo, para que possa conseguir pratos deliciosos.







## iOven pirolítico

Os melhores resultados apenas com um toque

Encontre a receita certa, de segunda-feira a domingo, numa seleção de 50 receitas internacionais, pré-definidas num ecrã a cores, para sua melhor conveniência. Visualize imagens de todos os pratos, graças a este sistema inovador. Selecione, no momento, o que realmente pretende, usando apenas a ponta

206°C 206°C .

Assistente pessoal de cozinhado: 50 receitas

Display a cores TFT 5"



Sonda de alimentos

dos dedos.





Guias telescópicas Full Extension – Extração a 100%





Forno artesanal

Assados crocantes e pizzas ao melhor estilo italiano

Sistema de limpeza Dual Clean: Pirólise + HydroClean Steam Box (para cozinhar a vapor)

**\*** \*

## Steam Box

Alimente-se de forma saudável sem abdicar de comida saborosa



Cozinhe os alimentos a vapor no forno tradicional com a bandeja Multicook. Os seus alimentos irão conservar todos os seus nutrientes, vitaminas e minerais, sem recurso a qualquer tipo de gordura, preservando sabor, textura e aroma original. Com uma vasta gama de acessórios, sinta-se livre para cozinhar pratos suculentos em bandejas individuais ou grandes peças de carne na grelha. Pode optar por cozinhar com água ou até mesmo vinho, para obter um sabor ainda mais apetitoso, mas sempre com os resultados mais saudáveis.

## SurroundTemp

Cozinhado uniforme




Desfrute daquelas bolachas acabadas de sair do forno, estaladiças e cozinhadas no ponto. Os fornos multifunções SurroundTemp garantem uma distribuição uniforme do calor, graças à resistência traseira, mesmo cozinhando a várias alturas.

## Sonda de alimentos

Cozinhados perfeitos



Ponto exato de cozedura. Irá obter a textura ideal, através do controlo total da temperatura, no interior do alimento, para que consiga tirar o maior partido das suas receitas. Perfeito para carne, aves e peixe.





## **DualClean**

#### Tenha mais tempo para momentos incríveis



Pirólise ou limpeza a vapor. Os modelos Teka com a função DualClean têm tudo o que precisa para limpar o seu forno. Para uma rotina diária, o sistema Hydroclean ajuda numa limpeza rápida e eficiente, com o mínimo consumo de energia. Se o seu último almoço de domingo, em família, foi uma carne assada invejável, de certeza que irá necessitar de uma limpeza mais profunda. Para isso, poderá escolher entre três níveis de pirólise. Reduza a sujidade do forno em cinza, apenas com um toque. Limpar um forno nunca foi tão fácil.

## Hydroclean



Quando a água, pela ação da temperatura se transforma em vapor, a gordura nas paredes do forno é amolecida, permitindo, após o forno arrefecer, uma limpeza mais fácil e sem grande esforço. 90°C + 4 minutos de calor + 20 min de arrefecimento.

PRO: função automática ECO: função manual

## Pirólise



O forno atinge uma temperatura muito elevada (aproximadamente 500°C), deixando apenas uma pequena camada de cinza, que pode ser facilmente removida, com um pano, após o forno arrefecer. Nunca mais se preocupe em passar horas a limpar o forno, em profundidade, com produtos abrasivos.

## Classe energética A+

#### Cozinhar com um consumo mínimo



Fazemos com que as suas receitas sejam perfeitas, mas também económicas. A classificação A+, permite poupar até mais 20%, comparativamente à classificação A. Que todos os seus desejos se tornem realidade.



## Sistema EasyClean



Um dos nossos objetivos é a segurança e os nossos fornos podem ter até 4 vidros na porta (sistema CoolTouch). E claro, todos sabemos o quão difícil pode ser limpar uma mancha de gordura no terceiro vidro. Por isso, criámos um sistema de fácil acesso. Basta pressionar, em simultâneo, os botões laterais da contraporta e puxar a régua superior para aceder aos vidros e fazer uma limpeza mais completa e eficaz.







## SoftClose

Segurança e conveniência



Movimento delicado que permite abrir e fechar suavemente a porta do forno. Um extra de durabilidade e segurança (os seus dedos também irão agradecer)!

## **Fornos**

A personalidade que dá alma à sua cozinha.

|              |              |                          | MAESTRO       |             |           |                           |           |         |         |  |  |
|--------------|--------------|--------------------------|---------------|-------------|-----------|---------------------------|-----------|---------|---------|--|--|
|              |              |                          | TFT 5" TFT 4" |             |           | TOUCH CONTROL DISPLAY LED |           |         |         |  |  |
| MULTIFUNÇÕES | SURROUNDTEMP | PIROLÍTICOS<br>DUALCLEAN | iOVEN P       | SteakMaster | HLB 860 P | HLB 840 P                 | HLB 840 P |         |         |  |  |
|              |              | HYDROCLEAN<br>PRO        |               | HLB 860     |           | HLB 850                   | HLB 840   | HLB 840 | HLF 940 |  |  |
|              | STRIP        | PIROLÍTICOS<br>DUALCLEAN |               |             |           |                           |           |         |         |  |  |
|              |              | HYDROCLEAN<br>PRO        |               |             |           | HLB 830                   |           |         |         |  |  |
|              |              | HYDROCLEAN ECO           |               |             |           |                           |           |         |         |  |  |
|              |              |                          |               |             |           | HLD 45.15                 |           |         |         |  |  |
| CIONAL       |              | HYDROCLEAN<br>ECO        |               |             |           |                           |           |         |         |  |  |
| CONVENCIONAL |              |                          |               |             |           |                           |           |         |         |  |  |
| GÁS          | 09           |                          |               |             |           |                           |           |         |         |  |  |

#### **MAESTRO**

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.


### **TOTAL**

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.


#### **EASY**

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.

|           |                            | EASY      |                         |         |          |          |            |  |  |
|-----------|----------------------------|-----------|-------------------------|---------|----------|----------|------------|--|--|
| Т         | OUCH CONTRC<br>DISPLAY LED | )L        | MECÂNICO ANA-<br>LÔGICO |         |          | MECÂNICO |            |  |  |
|           |                            |           |                         |         |          |          |            |  |  |
|           |                            |           |                         |         |          |          |            |  |  |
|           |                            |           |                         |         |          |          |            |  |  |
| HSB 645   | HSB 640                    | HSB 640   |                         |         | HRB 6300 |          |            |  |  |
| HSB 635 P | HSB 630 P                  | HSB 630 P |                         |         |          |          |            |  |  |
| HSB 635 P | H5B 630 P                  | HSB 630 P |                         |         |          |          |            |  |  |
|           |                            |           | HSB 615                 | HSR 610 |          | HBB 605  | HBE 615 ME |  |  |







#### **STEAKMASTER BK**

















- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Display a cores TFT 4" com assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Multifunções SurroundTemp 12 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas Easy Slide, 5 alturas de cozinhado
- Função SteakMaster com grill especial SteakGrill (700°C), programas automáticos e grelha de ferro fundido exclusiva
- Funções Slow cook, ECO, fermentar massas
- · Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- · Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- · Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)
- · Acessórios incluídos: faca de chef de 21 cm + luva + guia de cozinhado



#### COR


Vidro preto / aro inox

Cód. 111000035 | EAN: 8434778012262

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### MAESTRO IOVEN P

















- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean®PRO automático
- Display a cores TFT 5" com assessor pessoal de cozinhado (50 receitas pré-programadas)
- Multifunções SurroundTemp 18 funções
- Sistema de 2 guias telescópicas **Full-Extension**, 5 alturas de cozinhado
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Funções Slow cook, manutenção de calor, fermentar massas
- Sonda de alimentos
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Dupla iluminação LED
- · Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- · Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- · Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Bandeja rasa e profunda esmaltadas, Steam box e duas grelhas reforçadas (bandejas e grelhas com retenção de segurança)



#### COR



Cód. 111000000 | EAN: 8434778000146

#### MEDIDAS EXTERIORES









#### MAESTRO HLB 860 P









































- · Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 12 funções
- · Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto Sistema de 2 guias telescópicas Full-Extension + Plus
- Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- · Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- · Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- · Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
  Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### MAESTRO HLB 840 P









- · Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 8 funções
- · Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta Fecho automático de segurança durante a pirólise Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### MAESTRO HLB 840 P














- · Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 8 funções
- · Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças Porta com quatro vidros
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
  Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)







#### COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41566020 | EAN: 8421152148822

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

#### COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41566015 | EAN: 8421152157848

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

#### COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 41566016 | EAN: 8421152157855

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### TOTAL HSB 635 P

















TOTAL HSB 630 P







#### TOTAL HSB 630 P













- · Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- · Multifunções 8 funções
- · Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise Ventilação tangencial de duas velocidades Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)


- · Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica
- (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático Multifunções - 8 funções
- · Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas
- de cozinhado Aguecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise

- Saída de vapores pela parte superior da porta
   Fecho automático de segurança durante a pirólise
   Ventilação tangencial de duas velocidades
   Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)
- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas
- de cozinhado Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise

- Saída de vapores pela parte superior da porta Fecho automático de segurança durante a pirólise Ventilação tangencial de duas velocidades Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)







#### COR



Cód. 41566063 | EAN: 8421152157787

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

#### COR

Preto

Cód. 41566052 | EAN: 8421152157756

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm


#### COR

Branco

Cód. 41566053 | EAN: 8421152157763

#### MEDIDAS EXTERIORES





#### MAESTRO HLB 860













- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 12 funções
- · Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- · Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### COR



Cód. 41560090 | EAN: 8421152148600

#### MEDIDAS EXTERIORES









#### MAESTRO HLB 850













- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### MAESTRO HLB 840











- · Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### MAESTRO HLB 840












- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)




#### COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560290 | EAN: 8421152154526

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm




#### COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560077 | EAN: 8421152157862

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



#### COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 41560078 | EAN: 8421152157879

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### MAESTRO HLB 830









- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções 6 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- · Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### TOTAL HSB 645

de cozinhado

de cozinhado

Aquecimento rápido

Porta de vidro duplo

Ventilação dinâmica





• Multifunções SurroundTemp - 9 funções

• Bloqueio de segurança para crianças

Saída de vapores pela parte superior da porta

Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada

Cavidade interior esmaltada

(com retenção de segurança)



Painel Touch Control com programação de início e fim

Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas








- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático · Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
  - Multifunções SurroundTemp 9 funções
  - Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
  - Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
  - Aquecimento rápido
  - Bloqueio de segurança para crianças
  - Porta de vidro duplo

TOTAL HSB 640

70 L

- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- · Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)




#### COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41560063 | EAN: 8421152157831

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm




#### COR

Inox

Cód. 41560154 | EAN: 8421152157824

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



#### COR

Preto

Cód. 41560274 | EAN: 8421152157800

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### TOTAL HSB 640











- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 9 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja rasa, profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### TOTAL HSB 635













- Multifunções 8 funções
- · Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- · Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### TOTAL HSB 630










- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)




#### COR

#### Branco

Cód. 41560275 | EAN: 8421152157817

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm




#### COR

Cód. 41560144 | EAN: 8421152157794

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



#### COR



Cód. 41560134 | EAN: 8421152157749

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### TOTAL HSB 630









- · Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções 8 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- · Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### TOTAL HSB 615











- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções 6 funções
- · Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmicaBandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### TOTAL HSB 610










- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- · Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- · Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmicaBandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)




COR

Branco

Cód. 41560135 | EAN: 8421152157770

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm




COR

lnox

Cód. 41560125 | EAN: 8421152157701

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



COR

Preto

Cód. 41560114 | EAN: 8421152157688

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### TOTAL HSB 610









- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### **EASY HBB 605**









- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções 6 funções
- · Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- · Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

#### **EASY HBB 535**










- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional 3 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)




#### COR

Branco

Cód. 41560115 | EAN: 8421152157695

#### MEDIDAS EXTERIORES

**Altura** 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm




#### COR

Inox

Cód. 41560053 | EAN: 8421152157671

#### MEDIDAS EXTERIORES

**Altura** 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



#### COR

Ino

Cód. 41560042 | EAN: 8421152157664

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### **EASY HBB 510**







- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Convencional 3 funcões
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)

#### **EASY HBB 510**







- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- · Convencional 3 funções
- · Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- · Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)


#### **EASY HBB 435**







- · Convencional 3 funções
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)




#### COR

#### Preto

Cód. 41560032 | EAN: 8421152157640

#### MEDIDAS EXTERIORES

**Altura** 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm




#### COR

Branco

Cód. 41560033 | EAN: 8421152157657

#### MEDIDAS EXTERIORES

**Altura** 595mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm




#### COR



Cód. 41560011 | EAN: 8421152157626

#### MEDIDAS EXTERIORES





#### **MAESTRO HLD 45.15**









- Forno Double cook em 2 cavidades distintas
- · CAVIDADE SUPERIOR
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Forno multifunções 5 funções
- Painel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Ventilação forçada
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Bandejas rasa e profunda esmaltadas e grelha reforçada
- · CAVIDADE INFERIOR
- Forno convencional 4 funções
- · Sistema de extração completa, 1 altura de cozinhado
- Interior em aço inoxidável
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Preparado para incorporar kit pedra grill especial para carne e pedra pizza

#### COR



Vidro preto / aro inox

Cód. 41595025 | EAN: 8421152155189

#### MEDIDAS EXTERIORES







#### MAESTRO HLF 940













- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp 9 funções
- Display digital com programação de início e fim de cozinhado
  Sistema de 2 guias telescópicas Full-Extension + Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- · Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação forçada
- Bandejas rasa e profunda esmaltadas e grelha

#### TOTAL HSF 900










- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções 7 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
   Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação forçada
- Bandeja profunda esmaltada e grelha




#### COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 41592223 | EAN: 8421152155042

#### **MEDIDAS EXTERIORES**

Altura 480mm Largura 890mm Profundidade 538+22mm



#### COR



Cód. 41592220 | EAN: 8421152154588

#### **MEDIDAS EXTERIORES**

Altura 480mm Largura 890mm Profundidade 538+22mm



#### TOTAL HRB 6300 AT












- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções SurroundTemp 9 funções
- · Relógio analógico com temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Piloto indicativo de funcionamento
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 5 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Porta de vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- · Painel de comandos e puxador estilo rústico
- Bandejas rasa e profunda esmaltada e grelha (com retenção de segurança)



#### COR



Cód. 111010010 | EAN: 8434778008616

#### MEDIDAS EXTERIORES









#### **EASY HBB 724 G**







- · Forno estático a gás butano
- 2 funções
- Grill elétrico
- · Queimador com acendedor automático e sistema de segurança
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Ventilação tangencial
- Cavidade interior esmaltada
- Termostato de segurançaBandeja profunda esmaltada e grelha cromada
- Nota: este modelo traz de série injetores para gás natural opcionais

#### **EASY HBE 615 ME**









- · Forno polivalente com comandos para a placa de encastrar (ver gama de placas)
- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- · Multifunções 6 funções
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 5 níveis de cozinhado
- Pré- aquecimento mecânico
- Porta vidro duplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da portaBandeja profunda esmaltada e grelha cromada (com retenção de segurança)


#### **EASY HBE 435 ME**







- · Forno polivalente com comandos para a placa de encastrar (ver gama de placas)
- Convencional 3 funções
- Porta vidro duplo
- · Cavidade interior esmaltada
- · Saída de vapores pela parte superior da porta
- Bandeja rasa esmaltada






Cód. 111050000 | EAN: 8434778000054

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 543+22mm






Cód. 111280003 | EAN: 8434778005400

#### MEDIDAS EXTERIORES

Altura 595mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



#### COR

Cód. 111280000 | EAN: 8434778005370

#### MEDIDAS EXTERIORES

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

| Modeles   | HI CO/O  | HEE GOO  | ULD OCCO    | ULD OCO     | LID 0/00                              | LILD OCO                                | LII D O CO | LILD 020                                | HSB 645  |
|---|----------|----------|-------------|-------------|---------------------------------------|---|------------|---|----------|
| Modelos   | HLF 940  | HSF 900  | HLB 8600    | HLB 860     | HLB 8400                              | HLB 850                                 | HLB 840    | HLB 830                                 | HSB 640  |
| DIMENSÕES INTERIORES  |          |          |             |             |                                       |   |            |   |          |
| Altura (mm)   | 318      | 318      | 364         | 364         | 364                                   | 364                                     | 364        | 364                                     | 364      |
| Largura (mm)  | 639      | 639      | 475         | 475         | 475                                   | 475                                     | 475        | 475                                     | 475      |
| Profundidade (mm)   | 380      | 380      | 402         | 402         | 402                                   | 402                                     | 402        | 402                                     | 402      |
| Capacidade líquida/bruta (l)                                    | 77/91    | 77/91    | 70/71       | 70/71       | 70/71                                 | 70/71                                   | 70/71      | 70/71                                   | 70/71    |
| Intervalo de temperatura (°C)                                   | 50-250   | 50-250   | 30-270      | 30-270      | 50-250                                | 50-250                                  | 50-250     | 50-250                                  | 50-250   |
| CONSUMOS ELÉTRICOS  |          |          |             |             |                                       |   |            |   |          |
| Tensão (V)  | 220/240  | 220/240  | 220/240     | 220/240     | 220/240                               | 220/240                                 | 220/240    | 220/240                                 | 220/240  |
| Frequência (Hz)   | 50/60    | 50/60    | 50/60       | 50/60       | 50/60                                 | 50/60                                   | 50/60      | 50/60                                   | 50/60    |
| Potência máxima total (W)                                       | 3.553    | 2.848    | 3.215       | 3.215       | 3.215                                 | 3.215                                   | 3.215      | 2.593                                   | 3.215    |
| Comprimento do cabo de ligação (cm)                             | 110      | 110      | 150 + ficha | 150 + ficha | 110                                   | 150 + ficha                             | 110        | 110                                     | 110      |
| Resistência inferior (W)  | 1.055    | 1.055    | 1.150       | 1.150       | 1.150                                 | 1.150                                   | 1.150      | 1.150                                   | 1.150    |
| Grill (W)   | 1.700    | 1.700    | 1.400       | 1.400       | 1.400                                 | 1.400                                   | 1.400      | 1.400                                   | 1.400    |
| Maxigrill (W)   | 2.750    | 2.750    | 2.500       | 2.500       | 2.500                                 | 2.500                                   | 2.500      | -                                       | 2.500    |
| Resistência superior + inferior (W)                             | 2.105    | 2.105    | 2.550       | 2.550       | 2.550                                 | 2.550                                   | 2.550      | 2.550                                   | 2.550    |
| Resistência turbo (W)   | 2.400    | -        | 2.000       | 2.000       | 2.000                                 | 2.000                                   | 2.000      | -                                       | 2.000    |
| Motor turbo (W)   | 30       | 30       | 22          | 22          | 22                                    | 22                                      | 22         | 22                                      | 22       |
| Motor ventilador de refrigeração (W)<br>Iluminação interior (W) | 18<br>25 | 18<br>25 | 18<br>25    | 18<br>25    | 18<br>25                              | 18<br>25                                | 18<br>25   | 18<br>25                                | 18<br>25 |
|   |          | 7.0      |             |             |                                       |   |            |   | 25       |
| <b>FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS</b><br>SteakMaster    | -        |          |             |             |                                       |   |            |   | _        |
| Resistência superior + inferior                                 | -<br>√   | - √      | √           |             |                                       | -<br>√                                  | -<br>√     | -                                       | -<br>√   |
| Resistencia superior + inferior<br>Grill + Resistência inferior | √<br>√   | √<br>√   | √<br>√      | √           | -<br>-                                | -<br>-                                  | -<br>-     | -<br>√                                  | ٧        |
|   |          | - V      | - V         | - V         |                                       | -                                       |            | - V                                     | -        |
| Resistência superior  |          |          |             | •           |                                       |   |            | •                                       | - /      |
| Grill   | √<br>,   |          | √<br>/      | √<br>,      | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | √<br>,                                  | √<br>,     | √<br>                                   |          |
| Maxigrill   | √<br>,   |          |             |             |                                       |   |            | -                                       |          |
| Resistência superior + inferior ventilada                       |          |          |             |             | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Grill + resistência inferior ventilada                          | -        | -        | -           | -           | -                                     | -                                       | -          | √<br>                                   | -        |
| Grill ventilado   | -        | -        | -           | -           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Maxigrill ventilado   | -        |          | -           | -           |                                       | - √                                     |            | -                                       |          |
| Grill + SurroundTemp  | -        | -        | -           | -           | -                                     | -<br>-                                  | -          | -                                       | -        |
| Resistência inferior  | √        | √        | √<br>       | √           | √                                     | √                                       | √          | √<br>                                   | √        |
| Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)                     | √        | -        | √           | √           | √                                     | √                                       | √          | -                                       | √        |
| SurroundTemp  | √        | -        | √           | √           | √                                     | √                                       | √          | -                                       | √        |
| ECO   | -        | -        | √           | √<br>       | √                                     |   | √<br>      | √<br>                                   | √        |
| Cozer pão   | -        | -        | -           | -           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Fermentação   | -        | -        |             |             | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Descongelação   | √<br>    | -        | √<br>       | √<br>       |                                       |   | V          | √<br>                                   |          |
| Manutenção de calor   | -        | -        | -           | -           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Aquecimento rápido (automático/mecânico)                        | -/-      | -/-      | √/-         | √/-         | -/√                                   | -/√                                     | -/-\/      | -/√                                     | -/√      |
| Slow cook   | -        | -        | √<br>       | √           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| SISTEMAS DE SEGURANÇA   |          |          |             |             |                                       |   |            |   |          |
| Desligar automático com abertura da porta                       | √        | -        | √           | √           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Bloqueio de segurança para crianças                             | √        | -        | √           | √           | √                                     | √                                       | √          | √                                       | √        |
| Protetor de grill   | √        | √        | √           | √           | √                                     | √                                       | √          | √                                       | √        |
| Grelha com retenção de segurança /<br>bandejas                  | √/√      | √/√      | √/√         | √/√         | √/√                                   | √/√                                     | √/√        | √/√                                     | √/√      |
| N.º de vidros na porta  | 3        | 2        | 3           | 3           | 2                                     | 3                                       | 2          | 2                                       | 2        |
| Soft Close  | -        | -        | √           | √           | -                                     | √                                       | -          | -                                       | -        |
| SISTEMA DE LIMPEZA  |          |          |             |             | ••••                                  | *************************************** |            | *************************************** | •••      |
| Pirolítico  | -        | -        | =           | -           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Hydroclean PRO / ECO  | √/-      | √/-      | √/-         | √/-         | √/-                                   | √/-                                     | √/-        | √/-                                     | √/-      |
| ACESSÓRIOS  |          |          |             |             |                                       |   | ,,         |   |          |
| MultiCook   | _        | -        | -           | -           | -                                     | -                                       | -          | -                                       | -        |
| Bandeja profunda esmaltada                                      | 1        | 1        |             | 1           | 1                                     | 1                                       | 1          | 1                                       | 1        |
| Bandeja rasa esmaltada  | <br>1    | -        | -           | -           | -                                     | 1                                       | -          | -                                       | 1        |
| Grelha cromada  | <br>1    | 1        | 1           | 1           | 1                                     | 1                                       | 1          | 1                                       | 1        |
| Grelha erornada<br>Grelha ferro fundido (SteakMaster)           |          |          |             |             |                                       |   |            |   | -        |
| CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA                                 |          |          |             |             |                                       |   |            |   |          |
| Eficiência energética (1)                                       | A        | A        | A+          | A+          | A+                                    | A+                                      | A+         | A+                                      | A+       |
|   |          |          |             |             |                                       |   |            |   |          |