



É na cozinha onde as
pequenas coisas **se tornam
essenciais**

COMPACTOS





Possibilidades infinitas para um espaço limitado

Que todos os seus desejos se tornem realidade.

Os mais pequenos detalhes são muito importantes e os compactos Teka não são exceção. Não apenas pelo estilo e design incríveis, como também pelas inúmeras características. Muitas possibilidades, infinitas vantagens e enorme desempenho, com o tamanho de um compacto.

A Teka combina soluções inteligentes em apenas 45 cm. Pode usar como um forno tradicional, como um micro-ondas ou desfrutar da combinação de forno (convecção) com micro-ondas.

Uma escolha prática com uma variedade de temperaturas que se ajustam às necessidades do chef que é em casa.



Máquina de Café

Café para impressionar

Partilhe momentos únicos com uma chávena de café expresso ou cappuccino. Grandes conversas começam com um café delicioso. As nossas máquinas de café acrescentam um toque exclusivo de personalidade e requinte, intensificando os sabores. Com a máquina de café multi cápsulas pode optar, por exemplo, por usar cápsulas, pastilhas ou café em pó.



Gaveta de aquecimento

A temperatura perfeita

Ideal para manter a louça ou os alimentos quentes até ao momento de serem servidos.

Um toque de mestre sem prescindir de um design e acabamento inovador.



Gaveta multiusos

Frescura nos seus alimentos

Mantenha o sabor e os nutrientes por mais tempo.

A gaveta multiusos permite selar a vácuo removendo o ar no interior da embalagem, criando uma barreira ao oxigénio e à humidade. Permite-lhe ainda utilizar de forma mais prática os dispensadores de papel de alumínio e película aderente, e pesar os alimentos graças à balança incorporada.



Forno de vapor combi Teka

Deliciosamente saudável

Cozinhar a vapor, técnica muito usada por grandes chefs, evidencia os sabores originais de cada alimento, conservando todo o seu sabor, textura e cor, assim como os nutrientes essenciais e vitaminas.

Além disso, cozinhar nos fornos de vapor Teka permite reduzir os tempos de cozedura habituais, para que use apenas o necessário a preparar uma receita requintada.

Compactos

As possibilidades são infinitas.

			MAESTRO		
			TFT 4"	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	LCD DISPLAY
MÁQUINAS DE CAFÉ					
MULTIFUNÇÕES	SURROUND-TEMP	COMBI: FORNO + MICRO-ONDAS			
	SURROUND-TEMP	PIROLÍTICOS DUALCLEAN			
	STRIP				
	SURROUND-TEMP				
	STRIP	HYDROCLEAN PRO			
FORNOS VAPOR	SURROUND-TEMP	FORNO VAPOR COMBI			
	VAPOR	FORNO VAPOR			
CONVEN- CIONAL		HIDROCLEAN ECO			
MICRO- -ONDAS	MICRO- -ONDAS + GRILL				
GAVETA MULTIUSOS					
GAVETA DE AQUECIMENTO					

MAESTRO

Eletrodomésticos para os que gostam de estar um passo à frente. Para quem não se conforma em ser como a maioria.

TOTAL

Criados para os que pedem aos seus eletrodomésticos tudo para todos. Máxima eficácia em qualquer situação.

EASY

Para os que preferem não complicar na hora de cozinhar e não dispensam ter um eletrodoméstico que dá muito e pede muito pouco.


	TOTAL	EASY
	TOUCH CONTROL DISPLAY LED	MECÂNICO
	 HSC 644 C	
	 HSC 635 P	
	 HSC 635	
	 HSC 644 S	
		 HBC 535
		 MSC 642
 VS 152 GS		
 CP 15 GS	 CP 15 GS	



MAESTRO CLC 835 MC



- **Máquina de café multi cápsulas (*) e café moido**
- Seleção tipo de café (curto, médio, longo, extra longo, infusões)
- **Painel de controlo eletrónico com display TFT**
- 5 adaptadores para cápsulas incluídos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 1 chávena
- Suporte para chávenas ajustável em altura
- Seletor de temperatura
- Gaveta para armazenamento
- 2 compartimentos de armazenamento lateral
- **Pressão 19 bar**
- Depósito de água com capacidade para 1 litro
- Bandeja para recolha de líquidos
- Recipiente de resíduos
- Descalcificação automática



(*) Compatível com E.S.E. (Easy serving espresso) e cápsulas Nespresso®, Marcilla®, Caffitaly®, Lavazza®, Espresso Point®, Illy i-Espresso®, L'Or Espresso®, Kimbo®, Starbucks®, Paulig®, Tchibo Cafissimo®, Tesco®, todas marcas registadas.

COR



Vidro preto / aro inox

Cód. 321500 | EAN: 8421152145616

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 308+22mm






MAESTRO CLC 855 GM



- Máquina de café automática
- Função auto limpeza
- Capacidade para regular intensidade, temperatura e quantidade de café
- Pannel de comandos eletrônico
- Botões retroiluminados
- Guias telescópicas para uma fácil extração
- 30 programas automáticos
- Iluminação automática por LED's
- Capacidade: 2 chavenas em simultâneo
- Gaveta de borras de café de fácil extração
- **Pressão 15 bar**
- Dispensadores ajustáveis para café, vapor e água quente
- **Moinho integrado em aço inoxidável para café natural em grão - 13 níveis de moagem**
- Depósito para grãos de café com capacidade para 200 g
- Depósito para café pré moído
- Depósito de água com capacidade para 1,8 litros
- Descalcificação automática



COR

■ Vidro preto / aro inox

Cód. 41598030 | EAN: 8421152145401


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 391+22mm

MAESTRO HLC 847 SC



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- **Forno de Vapor Combi - 15 funções**
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Capacidade do depósito de água: 1 litro
- Bloqueio de segurança para crianças
- Função de cozinhado a vapor (de 30°C a 100°C)
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho da porta **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Sonda de alimentos
- 1 grelha reforçada, 1 bandeja profunda esmaltada, 1 bandeja profunda perfurada em aço inoxidável (com retenção de segurança)



COR

■ Vidro preto / aro inox

Cód. 1612400 | EAN: 8421152145418


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

MAESTRO HLC 860 P



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 12 funções
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preto
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Proposta automática de temperatura e tempo segundo função selecionada
- Função Slow cook
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta com quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirolise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirolise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

■ Vidro preto / aro inox

Cód. 41534020 | EAN: 8421152148686

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

COMPACTOS



MAESTRO HLC 840



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

MAESTRO HLC 840




- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- Multifunções SurroundTemp - 9 funções
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

MAESTRO HLC 847 C



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 16 funções
- 5 níveis de potência, 1000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- **Display a cores TFT 4" com programação de início e fim de cozinhado**
- Comandos retroiluminados com frente em cor preta
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- **Assessor pessoal de cozinhado (20 receitas pré-programadas)**
- Porta de vidro triplo
- Sistema de abertura e fecho **Soft Close**
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)




COR

 Vidro preto / aro inox

Cód. 41531020 | EAN: 8421152148457

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm




COR

 Vidro branco / aro inox

Cód. 41531024 | EAN: 8421152154977

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



COR

 Vidro preto / aro inox

Cód. 1612001 | EAN: 8421152145456

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



MAESTRO HLC 844 C



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 11 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 1612002 | EAN: 8421152145463


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

MAESTRO HLC 844 C



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 11 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 1612004 | EAN: 8421152154373


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

MAESTRO MLC 844



- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro preto / aro inox

Cód. 1612300 | EAN: 8421152126486

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente).
No obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.


COMPACTOS



MAESTRO MLC 844



- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 90 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Vidro branco / aro inox

Cód. 1612301 | EAN: 8421152154434


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

TOTAL HSC 644 S



- **Forno de Vapor - 1 função**
- Pannel de comandos Touch Control com display digital
- **Função de cozinhado a vapor (de 30°C a 100°C)**
- Capacidade do depósito de água: 1 litro
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Bandeja profunda perfurada em aço inoxidável e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Inox

Cód. 1612401 | EAN: 8421152145432


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

TOTAL HSC 635 P



- Sistema de limpeza DualClean: Auto limpeza pirolítica (3 níveis) + Teka Hydroclean® PRO automático
- **Multifunções - 8 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus-Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de quatro vidros
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada especial pirólise
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Fecho automático de segurança durante a pirólise
- Ventilação tangencial de duas velocidades
- Bandeja profunda em esmalte pirolítico e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR

Inox

Cód. 41534030 | EAN: 8421152148693

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.



TOTAL HSC 635



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® PRO automático
- **Multifunções - 8 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- Sistema de 1 guia telescópica Plus Extension, 3 alturas de cozinhado
- Aquecimento rápido
- Bloqueio de segurança para crianças
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)

TOTAL HSC 644 C




- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Multifunções SurroundTemp + micro-ondas - 11 funções**
- Pannel Touch Control com programação de início e fim de cozinhado
- 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo e peso
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação tangencial
- Bandeja de vidro e grelha reforçada (com retenção de segurança)

TOTAL MSC 642




- **Micro-ondas + grill - 3 funções**
- Pannel de comandos mecânico 5 níveis de potência, 1.000 W de saída de micro-ondas
- Descongelação automática por tempo
- Grill de resistência, 1.400 W
- Temporizador de duração de cozinhado de 0 a 60 minutos
- Suportes laterais cromados, 5 alturas de cozinhado
- Porta de vidro duplo
- Desligar de segurança com abertura da porta
- Cavidade interior esmaltada
- Ventilação tangencial
- Grelha reforçada (com retenção de segurança)



Cód. 41531030 | EAN: 8421152148464

MEDIDAS EXTERIORES


Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



Cód. 1612003 | EAN: 8421152145470

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm



Cód. 1612302 | EAN: 8421152126509

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm Largura 595mm Profundidade 537+22mm

Nota: Os nossos micro-ondas cumprem as normas vigentes no âmbito das diretivas europeias de baixa tensão e da compatibilidade eletromagnética (2014/35/CE e 2014/108/CE, respetivamente). Não obstante, recomendamos que as pessoas com aparelhos cardíacos, tipo pacemaker, consultem o seu médico ou, em caso de dúvida, se abstenham de utilizar o equipamento.


COMPACTOS



EASY HBC 535



- Sistema de limpeza Teka Hydroclean® ECO
- **Convencional - 3 funções**
- Temporizador mecânico de fim de cozinhado
- Suportes laterais cromados, 4 alturas de cozinhado
- Porta de vidro triplo
- Cavidade interior esmaltada
- Saída de vapores pela parte superior da porta
- Ventilação dinâmica
- Bandeja profunda esmaltada e grelha reforçada (com retenção de segurança)



COR




Inox

Cód. 41531010 | EAN: 8421152148440


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 455mm **Largura** 595mm **Profundidade** 537+22mm



MAESTRO VS 152 GS

- **Gaveta multiusos**
- **Embaladora a vácuo**
- Espaço para guardar acessórios
- **Balança de cozinha**
- Capa protetora para balança de cozinha
- Suporte para rolo de papel de alumínio
- Suporte para rolo de película aderente
- Sistema de abertura push-pull



COR



Vidro preto / aro inox

Cód. 941151 | EAN: 8421152145630


MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm



MAESTRO CP 15 GS

- **Gaveta de aquecimento**
- **Capacidade para 6 serviços**
Ex: 6 pratos planos (24 cm)
6 pratos fundos (10 cm)
3 travessas (17, 19 e 32 cm)
20 pratos planos (28 cm)
40 chávenas de chá ou 80 chávenas de café
- Termóstato regulável 30-80°C
- Potência máxima total: 420 W
- Gaveta telescópica extraível
- Sistema de abertura push-pull
- Tapete anti derrapante



COR



Vidro preto / aro inox



Vidro branco / aro inox

Cód. Vidro preto 941527 | EAN: 8421152145623

Cód. Vidro branco 941528 | EAN: 8421152155820

MEDIDAS EXTERIORES

Altura 140mm **Largura** 595mm **Profundidade** 535+22mm

COMPACTOS

Modelos	HLC 847 SC	HLC 860 P	HLC 8400	HLC 840	HLC 847 C	HLC 844 C	MLC 8440
DIMENSÕES INTERIORES							
Altura (mm)	232	232	232	232	232	232	232
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Profundidade (mm)	405	402	402	402	365	365	365
Capacidade líquida/bruta (l)	44/45	44/45	44/45	44/45	40/41	40/41	44/45
Intervalo de temperatura (°C)	50-250	30-270	50-250	50-250	30-270	50-250	-
CONSUMOS ELÉTRICOS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50/60	50/60	50/60	50/60	50	50	50
Potência máxima total (W)	3.000	2.915	3.015	3.015	3.400	3.400	3.200
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	150 + ficha	110	110	110	110	110
Resistência inferior (W)	1.150	1.050	1.150	1.150	1.000	1.000	-
Grill (W)	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400	-	1.400
Maxigrill (W)	2.500	2.450	2.500	2.500	2.500	2.500	-
Resistência superior + inferior (W)	2.250	2.450	2.550	2.550	2.100	2.100	-
Resistência turbo (W)	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800	-
Motor turbo (W)	22	22	22	22	30	30	-
Motor ventilador de refrigeração (W)	35	30	18	18	18	18	18
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS							
Vapor	✓	-	-	-	-	-	-
Função vapor + turbo	✓	-	-	-	-	-	-
Vapor + resistência superior + inferior	✓	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Grill + Resistência inferior	✓	✓	-	-	✓	-	-
Resistência superior	-	-	-	-	-	-	-
Grill	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓
Maxigrill	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Resistência superior + inferior ventilada	✓	✓	-	-	✓	✓	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	-	-	-	-	-	-
Grill ventilado	✓	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	-	-	✓	✓	-	✓	-
Resistência inferior	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Resistência inferior ventilada	✓	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
SurroundTemp	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
ECO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Fermentação	-	✓	-	-	-	-	-
Descongelação	✓	✓	✓	✓	-	-	-
Micro-ondas	-	-	-	-	✓	✓	✓
Micro-ondas + Grill	-	-	-	-	✓	✓	✓
Micro-ondas + SurroundTemp	-	-	-	-	✓	✓	-
Descongelação por micro-ondas	-	-	-	-	✓	✓	✓
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	✓/-	✓/-	-/-	-/-	✓/-	-/-	-/-
Slow cook	✓	✓	-	-	✓	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA							
Desligar automático com abertura da porta	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
Bloqueio de segurança para crianças	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
Protetor de grill	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Grelha com retenção de segurança	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
N.º de vidros na porta	3	4	3	3	3	3	2
Soft Close	✓	-	-	-	✓	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA							
Pirolítico	-	✓	-	-	-	-	-
Hydroclean PRO / ECO	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	✓/-	-/-	-/-
ACESSÓRIOS							
Bandeja profunda esmaltada	1	1	1	1	-	-	-
Bandeja rasa inox perfurada / Bandeja inox perfurada	-/1	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja Gastronorm	2	-	-	-	-	-	-
Bandeja de vidro	-	-	-	-	1	1	-
Sonda de alimentos	1	-	-	-	-	-	-
Grelha cromada	1	1	1	1	1	1	1
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Eficiência energética (l)	A+	A+	A+	A+	-	-	-

(l) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

COMPACTOS

Modelos	MLC 844	HSC 644 S	HSC 635 P	HSC 635	HSC 644 C	MSC 642	HBC 535
DIMENSÕES INTERIORES							
Altura (mm)	232	232	232	232	232	232	229
Largura (mm)	475	475	475	475	475	475	475
Profundidade (mm)	365	405	402	402	365	405	441
Capacidade líquida/bruta (l)	44/45	48/49	44/45	44/45	40/41	44/45	48/49
Intervalo de temperatura (°C)	-	30-100	50-250	50-250	50-250	-	50-250
CONSUMOS ELÉTRICOS							
Tensão (V)	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240	220/240
Frequência (Hz)	50	50/60	50/60	50/60	50	50	50/60
Potência máxima total (W)	3.200	2.300	2.515	2.615	3.400	3.200	2.593
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110	110	110	110	110	110	110
Resistência inferior (W)	-	-	1.050	1.150	1.000	-	1.150
Grill (W)	1.400	-	1.400	1.400	-	1.400	1.400
Maxigrill (W)	-	-	2.550	2.500	2.500	-	-
Resistência superior + inferior (W)	-	-	2.450	2.550	2.100	-	2.550
Resistência turbo (W)	-	-	-	-	1.800	-	-
Motor turbo (W)	-	-	22	22	30	-	-
Motor ventilador de refrigeração (W)	18	18	30	18	18	18	18
Iluminação interior (W)	25	25	25	25	25	25	25
FUNÇÕES DE COZINHADO / CARACTERÍSTICAS							
Vapor	-	✓	-	-	-	-	-
Função vapor + turbo	-	-	-	-	-	-	-
Vapor + resistência superior + inferior	-	-	-	-	-	-	-
Resistência superior + inferior	-	-	✓	✓	✓	-	-
Grill + Resistência inferior	-	-	-	-	-	-	✓
Resistência superior	-	-	-	-	-	-	-
Grill	✓	-	✓	✓	-	✓	✓
Maxigrill	-	-	✓	✓	✓	-	-
Resistência superior + inferior ventilada	-	-	✓	✓	✓	-	-
Grill + resistência inferior ventilada	-	-	-	-	-	-	-
Grill ventilado	-	-	-	-	-	-	-
Maxigrill ventilado	-	-	✓	✓	✓	-	-
Resistência inferior	-	-	✓	✓	✓	-	✓
Resistência inferior ventilado	-	-	-	-	-	-	-
Resistência inferior + SurroundTemp (Pizza)	-	-	-	-	✓	-	-
SurroundTemp	-	-	-	-	✓	-	-
ECO	-	-	✓	✓	✓	-	-
Fermentação	-	-	-	-	-	-	-
Descongelação	-	-	✓	✓	-	-	-
Micro-ondas	✓	-	-	-	✓	✓	-
Micro-ondas + Grill	✓	-	-	-	✓	✓	-
Micro-ondas + SurroundTemp	-	-	-	-	✓	-	-
Descongelação por micro-ondas	✓	-	-	-	✓	✓	-
Aquecimento rápido (automático/mecânico)	-/-	-	-/-	-/-	-/-	-	-/-
Slow cook	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMAS DE SEGURANÇA							
Desligar automático com abertura da porta	✓	✓	✓	-	✓	✓	-
Bloqueio de segurança para crianças	-	✓	✓	✓	✓	-	-
Protetor de grill	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
Grelha com retenção de segurança	-	✓	✓	✓	✓	-	✓
N.º de vidros na porta	2	3	3	3	3	2	3
Soft Close	-	-	-	-	-	-	-
SISTEMA DE LIMPEZA							
Pirolítico	-	-	✓	-	-	-	-
Hydroclean PRO / ECO	-/-	-	✓/-	✓/-	-/-	-/-	-/-
ACESSÓRIOS							
Bandeja profunda esmaltada	-	1	1	1	-	-	1
Bandeja rasa inox perfurada / Bandeja inox perfurada	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-	-/-
Bandeja Gastronorm	-	-	-	-	-	-	-
Bandeja de vidro	1	-	-	-	1	-	-
Sonda de alimentos	-	-	-	-	-	-	-
Grelha cromada	1	1	1	1	1	1	1
CLASSE DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA							
Eficiência energética (l)	-	-	A+	A+	-	-	A

(1) Numa escala que compreende valores desde A+++ (mais eficiente) a D (menos eficiente).

MÁQUINAS DE CAFÉ

Modelos MÁQUINA	CLC 855 GM	CLC 835 MC
TIPO MÁQUINA	INTEGRAÇÃO	INTEGRAÇÃO
DIMENSÕES DO MÓVEL		
Altura (mm)	450	450
Largura (mm)	560	560
Profundidade (mm)	550	580
DIMENSÕES EXTERIORES		
Altura (mm)	455	455
Largura (mm)	592	595
Profundidade (mm)	411	330
CONSUMOS ELÉTRICOS		
Tensão (V)	220/240	230
Frequência (Hz)	50/60	50
Potência máxima total (W)	1350	2100
Comprimento do cabo de ligação (cm)	180	110
Ficha	✓	✓
Pressão (bar)	15	19
CARACTERÍSTICAS		
Painel de comandos	Eletrónico	TFT
N.º de botões	2	2
Dispensador de café automático	✓	-
Ponteira retrátil para vapor e água quente	✓	Apenas vapor
Moinho de café integrado	✓	-
N.º níveis de moagem	13	-
Capacidade do depósito de água (l)	1,8	1
Depósito para grãos de café (gr)	200	-
Café moido	✓	✓
Café em cápsulas	-	✓
SELEÇÃO DE FUNÇÕES		
On / Off	✓	✓
Vapor	✓	✓
Água quente	✓	-
Típos de café	Curto, Médio, Longo, Extra longo	Curto, Médio, Longo, Extra longo, Infusões
Número de chavenas	1 ou 2	1
Auto limpeza	✓	-
Regulação da temperatura de café	✓	✓
INDICADORES NO DISPLAY		
Função selecionada (1 café curto, extra forte)	✓	✓
Encher o depósito de água	✓	✓
Ajustar moinho	✓	-
Falta grão de café	✓	-
Recipiente do café vazio	✓	-
Descalcificação	✓	✓
Menos café (demasiado café moido)	✓	-
Passar por água	✓	-
Fechar a porta de serviço	✓	-
Alarme	✓	-
ACESSÓRIOS		
Adaptadores para cápsulas	-	5
Guias telescópicas	✓	-

GAVETA DE AQUECIMENTO

Modelo GAVETA DE AQUECIMENTO	CP 15 GS
TIPO GAVETA DE AQUECIMENTO	INTEGRAÇÃO
DIMENSÕES INTERIORES/EXTERIORES (L/A/P) (mm)	
Largura exterior (mm)	595
Altura exterior (mm)	140
Profundidade exterior (mm)	535+22
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Frequência (Hz)	50/60
Potência máxima total (W)	420
CARACTERÍSTICAS	
Capacidade (serviços)	Eletrónico
Regulador de temperatura	2
Abertura/fecho	Push-pull
Piloto indicativo de funcionamento	✓
Guias telescópicas	✓
Base antidesslizante	✓
Frente fria	✓
Sistema de circulação de ar	✓
Termostato de segurança	✓

GAVETA MULTIUSOS

Modelo GAVETA MULTIUSOS	VS 152 GS
DIMENSÕES INTERIORES/EXTERIORES (L/A/P) (mm)	
Largura exterior (mm)	595
Altura exterior (mm)	140
Profundidade exterior (mm)	557
Largura interior (mm)	470
Altura interior (mm)	100
Profundidade interior (mm)	500
CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS	
Potência (V)	220/240
Frequência (Hz)	50
Potência máxima total (W)	115
Comprimento do cabo de ligação (cm)	110
Ficha	-
CARACTERÍSTICAS	
Capacidade	Sacos de plástico até 295 mm de largura
Nível máximo de vazio	-340 mmHg
Abertura/fecho	Push-pull
N.º de compartimentos (papel alumínio e película aderente)	2
Acessórios incluídos	Balança de cozinha, sacos de plástico antibacteriano (5 unidades 200 x 260 mm) e rolo (200 mm x 3 m)