IBF 64210 SSM BK
















Autolock

Easy installation

sy Power

Slider



REFERÊNCIA

REF: 112520052 EAN: 8434778033410

CARACTERÍSTICAS

Modelo sem aro exterior

Vidro cerâmico 4 mm altura

Painel Touch Control MonoSlider c/ sensores acústicos e bloqueio

de segurança

Sistema de otimização de recipiente

Função Power

Programação do tempo de cozinhado até 99 minutos

(possib. programar todas as zonas de cozinhado em simultâneo)

Detetor de recipiente

5 combinações de cozinhado

2 zonas 180x195mm / 1800-2000 W

1 zona Flex 180x390 mm / 3000-3600 W

1 zona de indução de Ø 210 mm / 2400-2600 W

1 zona de indução de Ø 160 mm / 1400-1500 W

Indicadores de calor residual

Desligar automático de segurança

MEDIDAS

Altura do produto (mm): 62 Largura do produto (mm): 590 Profundidade do produto (mm): 520 Comprimento do produto (mm):

Peso líquido (kg): 8

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Taxa de potência (V): 220-240

Frequência (Hz): 50/60

Potência Nominal Máxima (W): 7400

CORES



112520052

Vidro preto

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Power consumption in standby mode (W): - Time to reach standby mode (min): -