



IZS 97630 MST Placa de indução Flex de 90 cm com SlideCooking 5 zonas de cozinhado



Autolock



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus



Super Zone

DESCRIÇÃO

Placa de indução Flex de 90 cm com SlideCooking 5 zonas de cozinhado

ESTILO DE VIDA

Total

CORES




REFERÊNCIA

REF. 112500034
EAN. 8434778012057

CARACTERÍSTICAS

Placa de indução MasterSense
Flex com Sistema SlideCooking
Touch Control MultiSlider com bloqueio de segurança
Programador do tempo de cozinhado
7 combinações de cozinhado:
1 (Ø 150 mm) + 1 (Ø 215 mm) + 1 (Ø 320-180 mm) + 1 zona Flex
+ 1 zona SlideCooking + 2 (Ø228x200mm)
Funções diretas de cozinhado: Simmering, Melting, Keep Warm,
Grilling, Deep Frying, Pan Frying, Quick Boiling, Confit, Poaching
Indicadores de calor residual
Sistema de otimização de recipiente
Sistema de instalação Fast Click
Função Power Plus
Função Stop & Go
Alarme acústico
Desligar automático por segurança
Bloqueio de segurança para crianças
Potência máxima total: 10.800 W



MEDIDAS

Altura do produto (mm): 53
Largura do produto (mm): 900
Profundidade do produto (mm): 510
Comprimento do produto (mm):
Peso líquido (kg): 15,18

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura de encastré (mm): 860
Profundidade de encastré (mm): 490
Altura de encastré (mm): 49

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

N. de níveis de potência: 9
Detetor de recipientes: Sim
Manter quente: Sim
Função Power: Sim

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência máxima total (W): TBC
Frequência (Hz): 50/60
Tensão (v): 220-240
Comprimento cabo ligação (cm): 110
Potência máxima total (W) (placa eléctrica): 10800

ZONAS DE COZINHADO

Zonas de cozinhado: 5

SISTEMA DE SEGURANÇA

Rendimento total da placa, Wh/Kg: tbc

Indicador de calor residual (placas elétricas): Sim

Desligar automático de segurança (placas elétricas): Sim

Bloqueio para crianças: Sim

ACABAMENTO

Sistema Fast Click : Sim

ACESSÓRIOS

Kit de união: Optional

