




TZC 32320 TTC BK Placa vitrocerâmica modular 30 cm com 2 zonas de cozinhado e acabamento em vidro biselado



Autolock



Easy
installation

DESCRIÇÃO

Placa vitrocerâmica modular 30 cm com 2 zonas de cozinhado e acabamento em vidro biselado

ESTILO DE VIDA

Total

CORES



REFERÊNCIA

REF. 112540002
EAN. 8434778012651



TZC 32320 TTC BK

CARACTERÍSTICAS


Placa vitrocerâmica
Touch Control com sensores acústicos e bloqueio de segurança
Vidro frontal biselado Quartzium Ceran® (4 mm altura)
Programador do tempo de cozinhado
2 zonas de cozinhado:
1 (Ø 145 mm) + 1 (Ø 120/180 mm)
Funções diretas de cozinhado: Keep warm
Indicadores de calor residual
Fácil instalação com "Sistema Fast-Click"
Combinável com qualquer placa IZ ou TZ: Kit de união 40204394 (510 mm de profundidade)
Potência máxima total: 2.900 W



TZC 32320 TTC BK

MEDIDAS

Altura do produto (mm): 58
Largura do produto (mm): 300
Profundidade do produto (mm): 510
Comprimento do produto (mm):
Peso líquido (kg): 4,26



ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

MEDIDAS DE ENCASTRE

Largura de encastre (mm): 270
Profundidade de encastre (mm): 490
Altura de encastre (mm): 58

CARACTERÍSTICAS PARTICULARES

N. de níveis de potência: 9

LIGAÇÃO ELÉTRICA

Potência máxima total (W): 2900
Frequência (Hz): 50/60
Tensão (v): 220-240
Comprimento cabo ligação (cm): 110
Potência máxima total (W) (placa elétrica): 2900

ZONAS DE COZINHADO

Zonas de cozinhado: 2
Rendimento total da placa, Wh/Kg: 190,175

SISTEMA DE SEGURANÇA

Indicador de calor residual (Gás): Sim
Indicador de calor residual (placas elétricas): Sim
Desligar automático de segurança (placas elétricas): Sim
Bloqueio para crianças: Sim

ACABAMENTO

Acabamento : Cristal con bisel frontal
Sistema Fast Click : Sim

ACESSÓRIOS

Kit de união: Optional

