



Cook your **way to life**

Catalog 2023 - 2024

TEKA





Teka

Electrocasnice încorporabile
pentru bucătăria ta

Produse

Cuptoare	7
Compacte	19
Microunde	27
Plite	35
Hote	51
Frigidere	73
Mașini de spălat vase	85
Mașini de spălat rufe	91
Chiuvete din inox	95
Chiuvete din granit	116
Baterii	131
Accesorii	147



STEAM



Cuptoare

Cele mai frumoase momente
se nasc în bucătărie






NOU

HLB 85-G1 P BM MAESTRO PIZZA MAESTRO

- Ediție specială Design Infinity G1
- Cuptor multifuncțional cu piroliză
- Funcție specială PIZZA – grill extra-power 340°C (piatră specială pentru pizza inclusă)
- Sistem Surround Temp (Turbo)
 - 8 funcții de preparare
- Funcție "Pre-Încălzire express"
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Touch Control
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic (5 nivele de preparare)
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (4 straturi)
- Tavă specială pentru pizza
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l



FINISAJ

Black Matt / Copper

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 595mm L 595mm A 559mm



NOU

HLB 8510 P PIZZA MAESTRO

- Cuptor multifuncțional cu piroliză
- Design Infinity (fără ornament de inox pe panoul de control și conturul ușii)
- Funcție specială PIZZA – grill extra-power 340°C (piatră specială pentru pizza inclusă)
- Sistem Surround Temp (Turbo)
 - 8 funcții de preparare
- Funcție "Pre-Încălzire express"
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Touch Control
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic (5 nivele de preparare)
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (4 straturi)
- Tavă specială pentru pizza
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l



FINISAJ

Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 595mm L 595mm A 559mm



NOU

HLB 8416 AIRFRY MAESTRO

- Cuptor multifuncțional
- Design Infinity (fără ornament de inox pe panoul de control și conturul ușii)
- Funcție specială AirFry – preparare "fără ulei"
- Sistem Surround Temp (Turbo)
 - 9 funcții de preparare
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Touch Control
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic (5 nivele de preparare)
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Sistem de ventilație dinamică
- Fry Master Box - tavă specială perforată
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l



FINISAJ

Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 595mm L 595mm A 537+22mm



NOU

HLB 8600 BK MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Cuptor multifuncțional
- Asistent personal de preparare (PCA): 20 de rețete presetate
- Sistem Surround Temp (Turbo)
- 12 funcții de preparare
- Funcție SlowCook: preparare la temperatură joasă
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Temperatură automată și indicarea timpului de preparare pentru fiecare funcție
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Display True colour TFT 4", cu timer digital
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic Plus - Extension (5 nivele de preparare)
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l



FINISAJ
 **Cristal Negru**
 Design Infinity Glass (fără ramă)


DIMENSIUNI EXTERIOARE
 H 595mm L 595mm A 537+22mm



NOU

HLB 8600 WH MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Cuptor multifuncțional
- Asistent personal de preparare (PCA): 20 de rețete presetate
- Sistem Surround Temp (Turbo)
- 12 funcții de preparare
- Funcție SlowCook: preparare la temperatură joasă
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Temperatură automată și indicarea timpului de preparare pentru fiecare funcție
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Display True colour TFT 4", cu timer digital
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic Plus - Extension (5 nivele de preparare)
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l




FINISAJ
 **Cristal Alb**
 Design Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE
 H 595mm L 595mm A 537+22mm



HLB 8600 LB MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Cuptor multifuncțional
- Asistent personal de preparare (PCA): 20 de rețete presetate
- Sistem Surround Temp (Turbo)
- 12 funcții de preparare
- Funcție SlowCook: preparare la temperatură joasă
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Temperatură automată și indicarea timpului de preparare pentru fiecare funcție
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Display True colour TFT 4", cu timer digital
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic Plus - Extension (5 nivele de preparare)
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l




FINISAJ
 **Cristal London Brick Brown /**
 Design: Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE
 H 595mm L 595mm A 537+22mm



HLB 8600 SM MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Cuptor multifuncțional
- Asistent personal de preparare (PCA): 20 de rețete presetate
- Sistem Surround Temp (Turbo) - 12 funcții de preparare
- Funcție SlowCook: preparare la temperatură joasă
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Temperatură automată și indicarea timpului de preparare pentru fiecare funcție
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Display True colour TFT 4", cu timer digital
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic Plus- Extension (5 nivele de preparare)
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l



FINISAJ

Cristal Steam Grey / Design: Infinity Glass (fără ramă)


DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm l 595mm A 537+22mm



HLB 8600 ST MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Cuptor multifuncțional
- Asistent personal de preparare (PCA): 20 de rețete presetate
- Sistem Surround Temp (Turbo) - 12 funcții de preparare
- Funcție SlowCook: preparare la temperatură joasă
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Temperatură automată și indicarea timpului de preparare pentru fiecare funcție
- Sistem de curățare Teka HydroClean® PRO
- Display True colour TFT 4", cu timer digital
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- 1 sistem telescopic Plus- Extension (5 nivele de preparare)
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasă energetică: A+
- Capacitate netă: 70 l



FINISAJ

Cristal Stone Grey / Design: Infinity Glass (fără ramă)


DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm l 595mm A 537+22mm



HSB 635 P TOTAL

- Cuptor multifuncțional cu piroliză
- 8 funcții
- Preîncălzire Express
- Funcții: decongelare & ECO
- 3 programe de curățare pirolitică
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor, timer și ușă
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (4 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial Plus cu 2 viteze
- Accesorii opționale: Steambox și tavă specială din aluminiu
- Clasă energetică: A+
- Capacitate, brută / netă: 71 / 70 l



FINISAJ

Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm l 595mm A 559mm

CUPTOARE



HLB 840

MAESTRO

- Cuptor multifuncțional
- 9 funcții
- Funcție TURBO
- Preîncălzire Express
- Funcții: decongelare & ECO
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic
- Maxi grill
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație dinamică
- Accesorii opționale: tavă Multicook și tavă specială din aluminiu
- Clasă energetică: A+
- Capacitate, brută / netă: 71 / 70 l



HLB 840 WHITE

MAESTRO


- Cuptor multifuncțional
- 9 funcții
- Funcție TURBO
- Preîncălzire Express
- Funcții: decongelare & ECO
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic
- Maxi grill
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație dinamică
- Accesorii opționale: tavă Multicook și tavă specială din aluminiu
- Clasă energetică: A+
- Capacitate, brută / netă: 71 / 70 l



HRB 6300 AT

TOTAL

- Colecția Country Style
- Cuptor multifuncțional, finisaj Anthracite rustic
- Sistem Surround Temp (Turbo) - 9 funcții de preparare
- Funcție ECO
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Funcție "Decongelare"
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Timer analogic
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic (Plus)
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Mâner finisaj alamă
- Sistem de ventilație dinamică
- Tavă adâncă și grătar
- Clasă energetică: A+
- Capacitate: 70 L




FINISAJ

 Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 559mm




FINISAJ

 Inox anti-pată / Cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 559mm



FINISAJ

 Anthracite, mâner finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm



HRB 6300 VN

TOTAL

- Colecția Country Style
- Cuptor multifuncțional, finisaj Vanilla rustic
- Sistem Surround Temp (Turbo)
 - 9 funcții de preparare
- Funcție ECO
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Funcție "Decongelare"
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Timer analogic
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic (Plus)
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Mâner finisaj alamă
- Sistem de ventilație dinamică
- Tavă adâncă și grătar
- Clasă energetică : A+
- Capacitate, brută/netă: 71/70 l



HSB 645

TOTAL


- Cuptor multifuncțional
- 9 funcții
- Funcție TURBO
- Preîncălzire Express
- Funcții: decongelare & ECO
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare, tavă pentru copt și grătar
- Sistem de ventilație dinamică
- Accesorii opționale: tavă Multicook și tavă specială din aluminiu
- Clasă energetică: A+
- Capacitate, brută/netă: 71/70 l



HSB 635

TOTAL

- Cuptor multifuncțional
- 8 funcții
- Preîncălzire Express
- Funcții: decongelare & ECO
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Suporturi cromate (5 nivele) cu 1 ghidaj telescopic
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație dinamică
- Accesorii opționale: tavă Multicook și tavă specială din aluminiu
- Clasă energetică: A+
- Capacitate, brută / netă: 71 / 70 l




FINISAJ



Vanilla, mâner finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm




FINISAJ



Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 559mm



FINISAJ



Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 559mm



NOU

HCB 6535 BK

EASY

- Cuptor multifuncțional
- 8 funcții
- Sistem de curățare HydroClean®
- Suporturi cromate cu 1 sistem telescopic (5 nivele de preparare)
- Butoane Pop in/out
- Touch Control
- Timer
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Funcție ECO
- Grill / Maxi Grill
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă (50 mm) cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasa energetică: A +
- Capacitate brută / netă: 71 / 70 l



NOU

HCB 6535 WH

EASY


- Cuptor multifuncțional
- 8 funcții
- Sistem de curățare HydroClean®
- Suporturi cromate cu 1 sistem telescopic (5 nivele de preparare)
- Butoane Pop in/out
- Touch Control
- Timer
- Funcție "Încălzire rapidă"
- Funcție ECO
- Grill / Maxi Grill
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă (50 mm) cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație tangențial
- Clasa energetică: A +
- Capacitate brută / netă: 71 / 70 l



HCB 6435

EASY

- Cuptor multifuncțional
- 8 funcții
- Preîncălzire mecanică
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Touch Control cu display LED
- Butoane Pop in/out
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Capacitate, brută/netă: 70/65 l
- Clasa de eficiență energetică: A
- Finisaj: inox anti-pată




FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm




FINISAJ

Cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm



FINISAJ

Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm



HBB 735

TOTAL

- Cuptor multifuncțional
- 9 funcții
- Funcție Turbo
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Preîncălzire mecanică
- Clasa de eficiență energetică: A+
- Touch Control, timer
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Suporturi cromate cu 1 sistem telescopic
- Tavă adâncă și grătar
- Butoane din inox cu finisaj negru
- Capacitate brută / netă: 71 / 70 l



HBB 605

EASY


- Cuptor multifuncțional
- Panou frontal din inox anti-pată
- 6 funcții
- Preîncălzire Express
- Funcții: decongelare & ECO
- Sistem de curățare HydroClean®
- Email Slippery
- Timer mecanic
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar
- Sistem de ventilație dinamică
- Accesorii opționale: SteamBox
- Clasa energetică: A
- Capacitate netă / brută: 70 / 71 l



HSB 740 G

TOTAL

- Cuptor pe gaz cu grill pe gaz
- 5 funcții
- Preîncălzire mecanică
- Capacitate brută/netă: 71 / 60 litri
- Butoane din inox cu partea frontală de culoare neagră
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Timer mecanic
- Suporturi cromate (5 nivele)
- Ventilator
- Sistem de siguranță împotriva accesului copiilor
- Grătar




FINISAJ



Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm




FINISAJ



Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 537+22mm



FINISAJ




Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 595mm L 595mm A 543+22mm

Grătare pentru grădină

Transformă fiecare clipă în
amintiri de neuitat






NOU

T-BBQ 3100 G BK-SS

TOTAL

- Grătar grădină (barbeque), pe gaz, cu aprindere ultra-rapidă
- Material: oțel inoxidabil + tablă
- Culoare: negru + inox
- 3 arzătoare (3 x 3,2 kW) + 1 lateral (3 kW)
- 2 grill-uri din fontă emailată cu suprafață anti-aderentă
- Arzătorul lateral permite atât gătirea, cât și păstrarea temperaturii alimentelor deja gătite
- 1 zonă de încălzire 58,3 x 12,5 cm
- Aprindere electronică cu baterie (bateria nu este inclusă)
- Putere maximă nominală: 13,19 kW
- Tipul de gaz: GPL
- Presiune reglată: G30-30mbar/G31-37mbar
- Suprafață de gătire: 58,3 x 40,8 cm
- Indicator temperatură
- Tavă colectare grăsime
- 4 roți de deplasare cu posibilitate de blocare
- Dimensiuni exterioare: 121,8 x 58,9 x 116,5 cm
- Greutate netă / brută: 31/39 kg



FINISAJ

Inox / Negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1165mm L 1218mm A 589mm




NOU

T-BBQ 4100 G SS

MAESTRO

- Grătar grădină (barbeque), pe gaz, cu aprindere ultra-rapidă
- Material: oțel inoxidabil
- 4 arzătoare (4 x 3,2 kW) + 1 lateral (3,5 kW)
- 2 grill-uri din fontă emailată cu suprafață anti-aderentă
- Arzătorul lateral permite atât gătirea, cât și păstrarea temperaturii alimentelor deja gătite
- 1 zonă de încălzire 65,5 x 12,5 cm
- Aprindere electronică cu baterie (bateria nu este inclusă)
- Putere maximă nominală: 16,41 kW
- Tipul de gaz: GPL
- Presiune reglată: G30-30mbar/G31-37mbar
- Suprafață de gătire: 65,5 x 44,5 cm
- Indicator temperatură
- Tavă colectare grăsime
- 4 roți de deplasare cu posibilitate de blocare
- Cabinet cu 2 uși duble și mânere din inox
- Dimensiuni exterioare: 139,5 x 57,6 x 119,7 cm
- Greutate netă / brută: 44/50 kg



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1197mm L 1395mm A 576mm



TEKA

Compacte

O ceașcă de cafea băută cu cei dragi
într-o dimineață de duminică îți va
încălzi întotdeauna sufletul



NOU

HLC 847 SC

MAESTRO

- Cuptor compact multifuncțional, combi cu aburi
- Sistem de curățare HydroClean® PRO
- Sistem Surround Temp (Turbo)
 - 15 funcții de preparare
- Preparare la aburi 30 - 100°C
- Display True colour TFT 4", cu timer digital
- 1 sistem telescopic Plus-Extension (5 nivele de preparare)
- Asistent personal de preparare (PCA): 20 de rețete presetate
- Temperatură automată și indicarea timpului de preparare pentru fiecare funcție
- Funcție SlowCook: preparare la temperatură joasă
- Funcție Preîncălzire automată
- Funcții de sterilizare și regenerare
- Sondă pentru carne
- Rezervor apă cu capacitate de 1 litru
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Sistem de deconectare automată
- Sistem de ventilație tangențial
- 2 Gastronorm cu tavă, tavă adâncă, tavă perforată din inox și grătar cu protecție la răsturnare

HLC 8440 C BK




MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Cuptor compact multifuncțional, combi-microunde
- 11 funcții
- Funcție TURBO
- Funcții: microunde, pizza & ECO
- Sistem de curățare HydroClean® ECO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Buton "Quick start" 30"
- Putere maxi grill: 2.500 W
- Decongelare în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Suporturi cromate
- 5 nivele de preparare
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar ranforsat
- Capacitate, brută / netă: 41 / 40 l

HLC 844 C

MAESTRO

- Cuptor compact multifuncțional, combi-microunde
- 11 funcții
- Funcție TURBO
- Funcții: microunde, pizza & ECO
- Sistem de curățare HydroClean® ECO
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- Buton "Quick start" 30"
- Putere maxi grill: 2.500 W
- Decongelare în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (3 straturi)
- Suporturi cromate
- 5 nivele de preparare
- Tavă adâncă cu protecție la răsturnare și grătar ranforsat
- Capacitate, brută / netă: 41 / 40 l



FINISAJ

Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 455mm L 595mm A 559mm

FINISAJ

Cristal negru / Design Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 455mm L 595mm A 559mm

FINISAJ

Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 455mm L 595mm A 559mm


NOU

CLC 855 GM BK

MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Automat espresso încorporabil
- Capacitate: 2 cești
- 30 programe automate
- Panou de control electronic
- Presiune pompă: 15 bar
- Recipient pentru cafea boabe cu capacitate de 200 g
- Tavă ușor detașabilă pentru colectarea zațului de cafea
- 3 funcții (cafea, abur, apă fierbinte)
- Funcție de auto-curățare
- Sistem integrat de rășnire a boabelor de cafea (13 trepte)
- Posibilitatea de ajustare a cantității, temperaturii și concentrației cafelei
- Sistem de iluminare LED
- Suport telescopic
- Recipient pentru cafea măcinată
- Rezervor apă cu capacitate de 1,8 l
- Program automat de decalcifiere

CLC 855 GM




MAESTRO

- Automat espresso încorporabil
- Capacitate: 2 cești
- 3 funcții (cafea, abur, apă fierbinte)
- Panou de control electronic
- Presiune pompă: 15 bar
- Sistem integrat de rășnire a boabelor de cafea
- Recipient pentru cafea boabe cu capacitate de 200 g
- Recipient pentru cafea măcinată
- Rezervor apă cu capacitate de 1,8 l
- Funcție de auto-curățare
- Program automat de decalcifiere
- Posibilitatea de ajustare a cantității, temperaturii și concentrației cafelei
- Sistem de iluminare LED
- Suport telescopic

CLC 855 GM SM

MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Automat espresso încorporabil
- Capacitate: 2 cești
- 30 programe automate
- Panou de control electronic
- Presiune pompă: 15 bar
- Recipient pentru cafea boabe cu capacitate de 200 g
- Tavă ușor detașabilă pentru colectarea zațului de cafea
- 3 funcții (cafea, abur, apă fierbinte)
- Funcție de auto-curățare
- Sistem integrat de rășnire a boabelor de cafea (13 trepte)
- Posibilitatea de ajustare a cantității, temperaturii și concentrației cafelei
- Sistem de iluminare LED
- Suport telescopic
- Recipient pentru cafea măcinată
- Rezervor apă cu capacitate de 1,8 l
- Program automat de decalcifiere



FINISAJ
Cristal negru / Design Infinity Glass (fără ramă)
DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 455mm L 595mm A 413mm
FINISAJ
Inox anti-pată / cristal negru
DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 455mm L 592mm A 413mm
FINISAJ
Cristal Steam Grey / Design: Infinity Glass (fără ramă)
DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 455mm L 595mm A 413mm



CLC 855 GM ST

MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Automat espresso încorporabil
- Capacitate: 2 cești
- 30 programe automate
- Panou de control electronic
- Presiune pompă: 15 bar
- Recipient pentru cafea boabe cu capacitate de 200 g
- Tavă ușor detașabilă pentru colectarea zațului de cafea
- 3 funcții (cafea, abur, apă fierbinte)
- Funcție de auto-curățare
- Sistem integrat de rășnire a boabelor de cafea (13 trepte)
- Posibilitatea de ajustare a cantității, temperaturii și concentrației cafelei
- Sistem de iluminare LED
- Suport telescopic
- Recipient pentru cafea măcinată
- Rezervor apă cu capacitate de 1,8 l
- Program automat de decalcifiere



FINISAJ

Cristal Stone Grey /
Design: Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 455mm L 595mm A 413mm



CLC 835 MC

MAESTRO

- Automat espresso încorporabil pentru capsule și cafea măcinată
- Include 5 adaptori pentru capsule tip: Nespresso®, Lavazza®, Caffitaly®, E.S.E. pod (Easy Serving Espresso) și cafea măcinată
- Capacitate: 1 ceașcă
- Suport pentru ceașcă ajustabil pe înălțime
- 3 funcții (cafea, abur, apă fierbinte)
- Touch Control TFT 4"
- Presiune pompă: 19 bar
- Dispenser retractabil pentru abur
- 2 compartimente laterale pentru depozitare
- Sertar pentru depozitare
- Tava pentru colectarea zațului
- Rezervor apă cu capacitate de 1 litru
- Program de decalcifiere
- Posibilitatea de ajustare a cantității, temperaturii și concentrației cafelei
- Sistem de iluminare LED



FINISAJ

Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 455mm L 595mm A 330mm



CLC 835 MC WHITE

MAESTRO

- Automat espresso încorporabil pentru capsule și cafea măcinată
- Selector de cafea (mică / medie / mare / extra large / infuzie)
- Panou de control electronic cu afișaj TFT
- Include 5 adaptori pentru capsule
- Capacitate: 1 ceașcă
- Suport pentru ceașcă ajustabil pe înălțime
- Selector de temperatură
- Presiune pompă: 19 bar
- 2 compartimente laterale pentru depozitare
- Sertar pentru depozitare
- Tava pentru colectarea zațului
- Rezervor apă cu capacitate de 1 litru
- Program de decalcifiere
- Sistem de iluminare LED



FINISAJ

Inox anti-pată / cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 455mm L 595mm A 330mm



NOU

MLC 8440 BK

MAESTRO


- Colecția Urban Colors
- Microunde + grill
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- 3 funcții
- Quick start 30"
- 5 nivele de putere, 1.000W
- Grill 1.400W
- Timer 0-90 Min.:
- Decongelare în funcție de timp și greutate
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Suporturi cromate
- 5 nivele de preparare
- 1 gratar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Capacitate, brută / netă: 45 / 44 l



MLC 844

MAESTRO

- Microunde + grill
- Email Slippery
- Touch Control cu display LED
- 3 funcții
- Quick start 30"
- 5 nivele de putere, 1.000 W
- Grill 1.400 W
- Timer 0-90 Min.:
- Decongelare în funcție de timp și greutate
- Sistem de deconectare automată
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Suporturi cromate
- 5 nivele de preparare
- 1 gratar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Capacitate, brută / netă: 45 / 44 l



NOU


VS 1520 GS

MAESTRO

- Aparat de vidat
- Cântar de bucătărie cu capac de protecție
- Suport pentru rolă de folie de aluminiu
- Suport pentru rolă de folie transparentă
- Compartiment pentru accesorii
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- Ideal pentru a fi combinat cu modelele de cuptoare compacte și microunde

Notă: produsul se comandă împreună cu unul din kit-urile de mai jos.

- 111490016: KIT VS / CP MB - ediție specială Design Infinity G1 BLACK MATT /COPPER
- 111890002: KIT VS / CP BLACK
- 111890003: KIT VS / CP WHITE
- 111890006: KIT VS / CP LONDON BRICK BROWN
- 111890005: KIT VS / CP STEAM GREY
- 111890004: KIT VS / CP STONE GREY




FINISAJ

Cristal negru / Design Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 455mm L 595mm A 559mm




FINISAJ

Inox anti-pată / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 455mm L 595mm A 559mm






FINISAJ

Cristal negru / Design Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 139mm L 595mm A 557mm



VS 152 GS

MAESTRO

- Aparat de vidat
- Cântar de bucătărie cu capac de protecție
- Suport pentru rolă de folie de aluminiu
- Suport pentru rolă de folie transparentă
- Compartiment pentru accesorii
- Sistem de închidere a ușii SoftClose
- Ideal pentru a fi combinat cu modelele de cuptoare compacte și microunde

CP 150 GS

MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Sertar termic telescopic
- Interval de temperatură: 30° - 80°
- Capacitate: 6 farfurii
- 6 farfurii pentru cină (24 cm), 6 farfurii adânci (10 cm) și 3 farfurii pentru servire (17, 19 și 32 cm) sau 20 de farfurii (28 cm) sau 40 de căni de ceai sau 80 de căni de cafea.
- Sertar telescopic
- Sistem de deschidere push-pull
- Bază antiderapantă
- Ideal pentru a fi combinat cu modelele de cuptoare compacte și microunde

CP 15 GS BLACK

MAESTRO


CP 15 GS WHITE

MAESTRO

- Sertar termic telescopic
- Capacitate: 6 farfurii
- Înălțime utilă: 10 cm
- Interval temperatură: 30° - 80°C
- Putere maximă nominală: 430 W
- Ideal pentru a fi combinat cu modelele de cuptoare compacte și microunde

Notă: produsul se comandă împreună cu unul din kit-urile de mai jos.

- 111490016: KIT VS / CP MB - ediție specială Design Infinity G1 BLACK MATT / COPPER
- 111890002: KIT VS / CP BLACK
- 111890003: KIT VS / CP WHITE
- 111890006: KIT VS / CP LONDON BRICK BROWN
- 111890005: KIT VS / CP STEAM GREY
- 111890004: KIT VS / CP STONE GREY




FINISAJ

Panou frontal din cristal negru cu ramă din inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 140mm L 595mm A 557mm




FINISAJ

Panou frontal din cristal cu Design: Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 140mm L 595mm A 557mm



FINISAJ

Panou frontal din cristal alb cu ramă din inox anti-pată

Panou frontal din cristal negru cu ramă din inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 140mm L 595mm A 557mm



TEKA



Microunde

Bucătăria este locul în care se prepară
amintirile de familie






NOU

ML 82-G1 BIS L

MAESTRO

- Ediție specială Design Infinity G1
- Microunde + Grill
- 3 funcții
- Capacitate: 22 l
- Bază ceramică cu încălzire uniformă
- Afisaj Touch control cu butoane și timer
- Sistem electronic de deschidere a ușii
- Decongelare în funcție de timp și greutate
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Grill rabatabil, 1200 W
- Sistem de siguranță copii
- Platou pentru rumenire
- Versiune: balama stânga (L - Left)



FINISAJ

Black Matt / Copper

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 334mm




NOU

ML 8220 BIS L BK

MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Microunde + Grill
- Panou de control electronic din sticlă, cu timer digital
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Decongelare (5 programe)
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Bază ceramică + grill
- Grill rabatabil, 1200 W
- Bază ceramică cu încălzire uniformă
- Selector de programe și funcții electronice
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)



FINISAJ

Cristal negru / Infinity Design (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 334mm




NOU

ML 8220 BIS L WH

MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Microunde + Grill
- Panou de control electronic din sticlă, cu timer digital
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Decongelare (5 programe)
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Grill rabatabil, 1200 W
- Bază ceramică cu încălzire uniformă
- Selector de programe și funcții electronice
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)



FINISAJ

Cristal alb / Design Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 334mm



ML 8220 BIS L LB

MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Microunde + Grill
- Panou de control electronic din sticlă, cu timer digital
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Decongelare (5 programe)
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Bază ceramică + grill
- Grill rabatabil, 1200 W
- Bază ceramică cu încălzire uniformă
- Selector de programe și funcții electronice
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)

ML 8220 BIS L SM




MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Microunde + Grill
- Panou de control electronic din sticlă, cu timer digital
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Decongelare (5 programe)
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Bază ceramică + grill
- Grill rabatabil, 1200 W
- Bază ceramică cu încălzire uniformă
- Selector de programe și funcții electronice
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)

ML 8220 BIS L ST

MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Microunde + Grill
- Panou de control electronic din sticlă, cu timer digital
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Decongelare (5 programe)
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Bază ceramică + grill
- Grill rabatabil, 1200 W
- Bază ceramică cu încălzire uniformă
- Selector de programe și funcții electronice
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)



FINISAJ

 Cristal London Brick Brown / Design: Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 334mm

FINISAJ

 Cristal Steam Grey / Design: Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 334mm

FINISAJ

 Cristal Stone Grey / Design: Infinity Glass (fără ramă)

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 390mm L 595mm A 334mm



ML 822 BIS L

MAESTRO

- Microunde + Grill
- Panou de control electronic cu display LED
- 3 funcții
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Capacitate: 22 l
- Sistem electronic de deschidere a ușii
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Bază ceramică
- Grill rabatabil, 1200 W
- Timer 0-90'
- Decongelare automată în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță copii
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)



FINISAJ

 **Inox anti-pată/ Cristal negru**

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 390mm l 595mm A 334mm



ML 822 BIS L WHITE

MAESTRO

- Microunde + Grill
- Panou de control electronic cu display LED
- 3 funcții
- 9 meniuri directe (rețete presetate)
- Capacitate: 22 l
- Sistem electronic de deschidere a ușii
- Microunde 5 nivele de putere, 850 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Bază ceramică
- Grill rabatabil, 1200 W
- Timer 0 - 90'
- Decongelare automată în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță copii
- Platou pentru rumenire & Grătar ranforsat
- Sistem de ventilație tangențial
- Versiune: balama stânga (L - Left)



FINISAJ

 **Inox anti-pată/ Cristal alb**

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 390mm l 595mm A 334mm



ML 8200 BIS BK

MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Microunde + Grill
- Touch Control cu afisaj TFT de culoare albă
- 3 funcții de preparare
- 3 meniuri directe (rețete presetate)
- 1 memorie
- Microunde 5 nivele de putere, 1200 W
- Decongelare în funcție de timp și greutate
- Buton "Quick start"
- Cavități interioară din inox
- Grill, 1000 W
- Sistem de deconectare automată la deschiderea ușii
- Capacitate (brută/netă): 20 / 18 litri
- Versiune: balama stânga (L - Left)
- Finisaj: cristal negru



FINISAJ

 **Cristal negru / Infinity Design (fără ramă)**

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm l 595mm A 325mm



ML 820 BIS

TOTAL

- Cuptor cu microunde, 39 cm
- Microunde + Grill
- Capacitate (brută / netă): 20 l / 18 l
- Touch control panel
- Display TFT white
- Mâner ergonomic
- 3 funcții (microunde, grill, microunde + grill)
- Grill din quartz 1000 W
- 5 niveluri de putere până la 700 W
- 3 programe automate
- Funcție Memory
- Timer 0-90'
- Program Quick Start (30")
- Decongelare automată (în funcție de timp și greutate)
- Cavități din inox
- Platou rotativ Ø 24 cm
- Ușă termorezistentă dublă
- Versiune balama: stânga

ML 820 BIS WHITE




TOTAL

- Cuptor cu microunde, 39 cm
- Microunde + Grill
- Capacitate (brută / netă): 20 l / 18 l
- Touch control panel
- Display TFT white
- Mâner ergonomic
- 3 funcții (microunde, grill, microunde + grill)
- Grill din quartz 1000 W
- 5 niveluri de putere până la 700 W
- 3 programe automate
- Funcție Memory
- Timer 0 - 90'
- Program Quick Start (30")
- Decongelare automată (în funcție de timp și greutate)
- Cavități din inox
- Platou rotativ Ø 24 cm
- Ușă termorezistentă dublă
- Versiune balama: stânga

MWR 22 BI AT

TOTAL

- Cuptor cu microunde
- Panou frontal și ușă Anthracite - Country Style
- Cavități interioară din inox
- Sistem electronic de deschidere a ușii
- 1 funcție
- 5 nivele de putere, 850 W
- Capacitate: 22 L
- Timer 0 - 60'
- Decongelare în funcție de timp
- Deconectare automată de siguranță
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Bază ceramică + grill
- Sistem de ventilație tangențial
- Cavități interioară din inox
- Versiune balama: stânga (L - Left)



FINISAJ

 **Inox + cristal negru**

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 325mm

FINISAJ

 **Inox + Cristal alb**

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 325mm

FINISAJ

 **Anthracite, mâner finisaj alamă**

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 390mm L 595mm A 334mm



MWR 22 BI VN

TOTAL

- Cuptor cu microunde
- Panou frontal și ușă Vanilla - Country Style
- Cavități interioară din inox
- Sistem electronic de deschidere a ușii
- 1 funcție
- 5 nivele de putere, 850 W
- Capacitate: 22 L
- Timer 0 - 60'
- Decongelare în funcție de timp
- Deconectare automată de siguranță
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Bază ceramică+ grill
- Sistem de ventilație tangențial
- Cavități interioară din inox
- Versiune balama: stânga (L - Left)



FINISAJ

 Vanilla, mâner finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 390mm L 595mm A 334mm



MS 620 BIS

TOTAL

- Microunde + Grill
- Touch Control cu afișaj TFT de culoare albă
- 3 funcții
- 3 meniuri directe (rețete presetate)
- 1 memorie
- Capacitate: 20 l
- Microunde 5 nivele de putere, 700 W
- Buton "Quick start" 30"
- Cavități interioară din inox
- Grill Quartz. 1000 W
- Timer 0-90'
- Decongelare automată în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță copii
- 1 grătar rotund
- Versiune: balama stânga



FINISAJ

 Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 390mm L 595mm A 325mm



MB 620 BI WHITE

EASY

- Microunde
- Sistem de control electromecanic
- 1 funcție
- Microunde 5 nivele de putere, 700 W
- Timer 0 - 60'
- Capacitate: 20 l
- Decongelare automată în funcție de timp
- Ușă interioară complet din sticlă (2 straturi)
- Cavități interioară din inox
- Versiune: balama stânga



FINISAJ

 Alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 390mm L 595mm A 325mm



MWE 225 G INOX

EASY


- Microunde+ Grill (Free- standing)
- Panou de control electronic cu display digital
- Capacitate: 20 l
- Microunde cu grătar din Quart
- 3 funcții: microunde, grill, microunde + grill
- 5 nivele de putere
- 8 meniuri directe (rețete presetate)
- Timer 0 - 95'
- Platou rotativ: 255 mm
- Microunde: 700 W
- Grill: 1000 W
- Decongelare automată în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Buton "Quick start" + 30"



MWE 225 G WHITE

EASY

- Microunde+ Grill (Free- standing)
- Panou de control electronic cu display digital
- Capacitate: 20 l
- Microunde cu grătar din Quart
- 3 funcții: microunde, grill, microunde+ grill
- 5 nivele de putere
- 8 meniuri directe (rețete presetate)
- Timer 0-95'
- Platou rotativ: 255 mm
- Microunde: 700 W
- Grill: 1000 W
- Decongelare automată în funcție de timp și greutate
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Buton "Quick start" + 30"




FINISAJ



Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 439.5mm L 258.2mm A 340mm



FINISAJ



Alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 439.5mm L 258.2mm A 340mm



Plite

Adaugă un strop din propria ta magie
la fiecare rețetă de-a ta






NOU

AFF 87601 MST BK MAESTRO

- Plită inducție incorporabilă cu hotă integrată, 80 cm
- Plită inducție FLEX DirectSense
- Touch Control Multislider, cu blocare de siguranță / Timer
- 4 zone de preparare
 - 2 zone de Ø 228 x 200 mm
 - 2 zone de Ø 235 x 188.5 mm
- Funcții directe cu senzori de temperatură: Prăjire, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Menținerea temperaturii preparatelor, Confit, Poșare, Înăbușire și Topire
- Funcție Power Plus/ Funcție Stop and Go
- Funcție Mute / Sistem de optimizare a dimensiunii și formei vasului
- Hotă integrată / Design Cristal
- Funcție de activare automată
- Touch Control Multislider, cu blocare de siguranță / Timer
- 9 trepte putere
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine) - Brushless
- Putere maximă în mod evacuare 601 m³/h
- Eficiență ventilator pe treapta Intensiv - Regim de evacuare a aerului: 627 m³/h
- Nivel zgomot : Min.43 dBA - Max.65 dBA



FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 219mm L 800mm A 510mm



NOU

IZS 96700 MST MAESTRO

- Plită electrică cu inducție, 90 cm
- Funcție FLEX
- Funcție Slide Cooking
- Touch Control Multislider, cu blocare de siguranță
- Timer
- 4 zone de preparare
 - 2 zone FLEX Ø 228 x 200 mm
 - 1 zonă inducție Ø 280 mm
 - 1 zonă inducție Ø 185 mm
- Funcții directe cu senzori de temperatură: Preparare pe grătar, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Fierbere rapidă, Înăbușire, Topire, Menținere temperatură preparate, Confit și Poșare
- Funcție Power Management
- Funcție Power Plus
- Sistem de optimizare a dimensiunii și formei vasului
- Sistem de instalare facilă Fast- click
- Putere maximă nominală: 7.200 W




FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 53mm L 900mm A 510mm



NOU

IZF 68700 MAESTRO

- Plită electrică cu inducție, 60 cm
- Senzori de temperatură (10 funcții speciale)
- Funcții speciale: Preparare orez, Preparare pe grătar, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Fierbere rapidă, Înăbușire, Topire, Menținere temperatură preparate, Confit și Poșare
- Full FLEX
- 7 zone de preparare (4 + 2 zone FLEX + 1 zona full FLEX)
 - 4 zone inducție de 263 x 198 mm
 - 2 zone TekaFLEX de 263 x 396 mm
 - 1 zona TekaFullFLEX de 525 x 396 mm
- Muchie frontala fatetata
- MultiSlider Touch Control
- Funcție Power Plus
- Funcție Cronometru
- Funcție Stop & Go
- Funcție Mute
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Sistem de optimizare a vasului
- Detectare automată a vasului
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare facilă Fast- click
- Putere maximă nominală: 7.400 W



FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 57mm L 600mm A 510mm




NOU

IZS 66800 MST BK

MAESTRO

- Plită electrică cu inducție, 60 cm
- FLEX DirectSense
- Touch Control Multislider, cu blocare de siguranță
- Timer
- 4 zone de preparare
 - 2 zone de Ø 228 x 200 mm
 - 1 zonă inducție Ø 215
 - 1 zonă inducție Ø 150
- Funcția SlideCooking disponibilă în zona FLEX
- Funcții directe cu senzori de temperatură: Preparare orez, Preparare pe grătar, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Fierbere rapidă, Înăbușire, Topire, Menținere temperatură preparate, Confit și Poșare
- Funcție Power Plus
- Funcție Power Management
- Sistem de optimizare a dimensiunii și formei vasului
- Sistem de instalare facilă Fast- click
- Putere maximă nominală: 7.200 W



 Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 53mm l 600mm A 510mm




NOU

IBF 64-G1 MSP BM

MAESTRO

- Ediție specială Design Infinity G1
- Plită electrică cu inducție FLEX, 60 cm
- MultiSlider Touch Control
- 9 nivele de putere
- Sistem de optimizare a vasului
- Funcții directe: Înăbușire, Topire, Menținerea temperaturii preparatelor
- Funcție Power Plus
- Funcție "Stop and Go"
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Funcție Power Management
- Funcție Mute
- 4 zone de preparare:
 - 1 zonă inducție FLEX Ø 235 x 188,5 mm
 - 1 zonă inducție FLEX Ø 235 x 188,5 mm
 - 1 zonă inducție FLEX Ø 235 x 188,5 mm
 - 1 zonă inducție FLEX Ø 235 x 188,5 mm
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare facilă Fast-Click
- Putere maximă nominală 7.200 W



FINISAJ

 Black Matt / Copper


DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 53mm l 600mm A 510mm



IZC 64630 WH

TOTAL

- Plită electrică cu inducție MasterSense, 60 cm
- Muchie frontală fațetată
- MultiSlider Touch Control
- 5 zone de preparare (4 + Syncro):
 - 1 zonă inducție Ø215 mm cu senzori de temperatură
 - 2 zone inducție Ø185 mm
 - 1 zonă inducție Ø 150 mm
- 8 funcții directe: Grătare, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Menținerea temperaturii preparatelor, Fierbere, Confit, Înăbușire și Topire
- Funcție Power Plus (1.600 W - 3.000 W - 2.100 W)
- Funcție Cronometru
- Funcție Syncro pentru cele 2 zone de inducție Ø 185mm
- Funcție Mute
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Sistem de optimizare a vasului
- Detectare automată a vasului
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare Fast-Click
- Putere maximă nominală: 7.200 W



FINISAJ

 Cristal alb / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 53mm l 600mm A 510mm



NOU

IZC 64630 SM

MAESTRO

- Plită electrică cu inducție DirectSense, 60 cm
- Muchie frontală fațetată
- MultiSlider Touch Control
- 5 zone de preparare (4 + Syncro):
 - 1 zonă inducție Ø 215 mm cu senzori de temperatură
 - 2 zone inducție Ø 185 mm
 - 1 zonă inducție Ø 150 mm
- 8 funcții directe: Grătar, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Menținerea temperaturii preparatelor, Fierbere, Înăbușire, Confit și Topire
- Funcție Power Plus (1.600 W - 3.000 W - 2.100 W - 2.100 W)
- Funcție Cronometru
- Funcție Syncro pentru cele 2 zone de inducție Ø 185 mm
- Funcție Mute
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Sistem de optimizare a vasului
- Detectare automată a vasului
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare Fast-Click
- Putere maximă nominală: 7.200 W



NOU

IZC 64630 ST

MAESTRO


- Plită electrică cu inducție DirectSense, 60 cm
- Muchie frontală fațetată
- MultiSlider Touch Control
- 5 zone de preparare (4 + Syncro):
 - 1 zonă inducție Ø 215 mm cu senzori de temperatură
 - 2 zone inducție Ø 185 mm
 - 1 zonă inducție Ø 150 mm
- 8 funcții directe: Grătar, Prăjire în baie de ulei, Prăjire la tigaie, Menținerea temperaturii preparatelor, Fierbere, Înăbușire, Confit și Topire
- Funcție Power Plus (1.600 W - 3.000 W - 2.100 W - 2.100 W)
- Funcție Cronometru
- Funcție Syncro pentru cele 2 zone de inducție Ø 185 mm
- Funcție Mute
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Sistem de optimizare a vasului
- Detectare automată a vasului
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare Fast-Click
- Putere maximă nominală: 7.200 W



IZF 64600 BK MSP

MAESTRO

- Plită electrică cu inducție, 60 cm
- Muchie frontală fațetată
- MultiSlider Touch Control
- 6 zone de preparare (4 + 2 zone FLEX)
 - 4 zone inducție de 235 x 189 mm
 - 2 zone TekaFLEX de 235 x 397 mm
- Funcție Power Plus (2.200 W - 2.200 W - 2.200 W - 2.200 W)
- Funcții speciale: Înăbușire, Topire și Menținere temperatură preparate (Keep warm)
- Funcție FLEX
- Funcție Cronometru
- Funcție Stop & Go
- Funcție Mute
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Sistem de optimizare a vasului
- Detectare automată a vasului
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare facilă Fast-click
- Putere maximă nominală: 7.200 W




FINISAJ



Cristal Steam Grey/ Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 53mm L 600mm A 510mm




FINISAJ



Cristal Steam Grey/ Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 53mm L 600mm A 510mm




FINISAJ



Cristal negru / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 53mm L 600mm A 510mm



IZC 64010

EASY

- Plită electrică cu inducție, 60 cm;
- Muchie frontală fațetată
- MultiSlider Touch Control
- 9 nivele de putere
- Sistem de optimizare a vasului;
- Funcție Power Plus
- Funcție "Stop and Go"
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Funcție Power Management
- Funcție Mute
- 4 zone de gătit:
 - 1 zonă inducție Ø 150 mm / 1200 - 1500 W
 - 1 zonă inducție Ø 180 mm / 1700 - 2100 W
 - 1 zonă inducție Ø 150 mm / 1200 - 1500 W
 - 1 zonă inducție Ø 180 mm / 1700 - 2300 W
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare facilă Fast-Click
- Putere maximă nominală 7.200 W




FINISAJ



Cristal negru / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 53mm l 600mm A 510mm



TT 6420

TOTAL


- Plită electrică vitroceramică
- Touch control
- 4 zone de preparare:
 - 1 zonă cu circuit dublu variabil Ø 180 / 210 mm
 - 1 zonă cu circuit simplu Ø 180 mm
 - 2 zone cu circuit simplu Ø 145 mm
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Funcție Power Plus
- Indicatori căldură reziduală
- Ramă metalică SLIM
- Putere maximă nominală: 6.200 W
- Sistem de blocare de siguranță
- Opțional: kit de prindere și fixare



TZ 6415

EASY

- Plită electrică vitroceramică, 60 cm
- Touch control
- 4 zone de preparare:
 - 1 zonă cu circuit simplu Ø 210 mm
 - 1 zonă cu circuit simplu Ø 180 mm
 - 2 zone cu circuit simplu Ø 145 mm
- Funcție Power
- Funcție Cronometru
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Putere maximă nominală: 6.300 W




FINISAJ

Black / Ramă metalică Slim

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 63mm L 600mm A 510mm




FINISAJ

Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 63mm L 600mm A 510mm



JZC 95314 ABC BK

TOTAL

- Plită mixtă din cristal 1 zonă gaz + 4 zone inducție, 90 cm
- Exact Flame
- Touch Control Multi Slider
- 9 nivele de putere
- 5 zone de preparare:
 - 1 zonă inducție Ø 210 mm, 2.000 - 2.300 W
 - 1 zonă inducție Ø 145 mm, 1.250 - 1.500 W
 - 1 zonă inducție Ø 180 mm, 1.700 - 2.100 W
 - 1 zonă inducție Ø 145 mm, 1.200 - 1.500 W
 - 1 arzător coroană dublă, 4 kW
- Funcție Power
- Funcție Power Plus
- Funcție Cronometru
- Funcție Power Management
- Funcție Mute
- Funcții directe: fierbere, topire și Keep Warm
- Stop & Go
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Control cu butoane cu aspect metalic
- Grătare fontă
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Putere maximă nominală (gaz): 4 kW
- Putere maximă nominală (inducție): 7.200 W



FINISAJ



Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 59mm L 900mm A 510mm



JZC 64322 BK

TOTAL

- Plită Plită mixtă din cristal 2 zone gaz + 2 zone inducție, 60 cm
- Exact Flame
- Touch Control Multi Slider
- 9 nivele de putere
- 4 zone de preparare:
 - 1 zonă inducție Ø 210 mm, 2.250 - 3.000 W
 - 1 zonă inducție Ø 145 mm, 1.250 - 1.800 W
 - 1 arzător rapid, 2,8 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 Kw
- Funcție Power
- Funcție Power Plus
- Funcție Cronometru
- Funcție Power Management
- Funcție Mute
- Funcții directe: fierbere, topire și Keep Warm
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Control cu butoane cu aspect metalic
- Grătare fontă
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Putere maximă nominală (gaz): 3.8 kW
- Putere maximă nominală (inducție): 3.500 W



FINISAJ



Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 59mm L 600mm A 510mm



VR 90 4G AI AL TR

MAESTRO

- Plită pe gaz din cristal, 90 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană triplă, 3,5 kW
 - 1 arzător rapid, 3 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1,75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Control cu butoane frontale de culoare neagră
- Grătare fontă individuale



FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 55mm L 900mm A 510mm



GZC 75330

TOTAL

- Colecția Urban Colors
- Plită pe gaz din cristal cu sistem ExactFlame și muchie frontală fațetată, 70 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Suprafață ceramică
- 9 nivele de putere cu control precis al flăcării
- 5 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4,00 kW
 - 2 arzătoare semi-rapide, 1,75 kW
 - 1 arzător rapid, 2,80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1,00 kW
- Dispozitiv de siguranță cu blocare automată (termocuple)
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Suport opțional Wok
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural



FINISAJ

Cristal negru/ Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 50mm L 700mm A 510mm



GZC 64320

TOTAL

- Colecția Urban Colors
- Plită pe gaz din cristal Black, 60 cm, muchie frontală fațetată
- Sistem de control prin butoane frontale, cu design ergonomic
- 9 niveluri de putere cu sistem de control ExactFlame, ceea ce permite utilizatorului să selecteze cu precizie nivelul de putere dorit
- 4 zone de gătit cu arzătoare cu eficiență ridicată:
 - 1 arzător coroană dublă (4,0 kW)
 - 1 arzător semi-rapid (1,75 kW)
 - 1 arzător rapid (față - 2,80 kW)
 - 1 arzător auxiliar (spate - 1,00 kW)
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Grătare fontă, suport Wok (opțional)
- Kit de instalare facilă



FINISAJ

Cristal negru/ Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 50mm L 600mm A 510mm



GZC 64321 WH

TOTAL

- Plită pe gaz din cristal White, 60 cm, muchie frontală fațetată
- Sistem de control prin butoane frontale, cu design ergonomic
- 9 niveluri de putere cu sistem de control ExactFlame, ceea ce permite utilizatorului să selecteze cu precizie nivelul de putere dorit:
 - 4 zone de gătit cu arzătoare cu eficiență ridicată:
 - 1 arzător coroană dublă, 4.0 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid față, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar spate, 1.00 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Grătare din fontă, suport Wok (opțional)
- Kit de instalare facilă



GZC 64320 LB

TOTAL


- Colecția Urban Colors
- Plită pe gaz din cristal cu sistem ExactFlame și muchie frontală fațetată, 60 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Suprafață ceramică
- 9 nivele de putere cu control precis al flăcării
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4.00 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Dispozitiv de siguranță cu blocare automată (termocuple)
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Suport opțional Wok
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural



GZC 64320 SM

TOTAL

- Colecția Urban Colors
- Plită pe gaz din cristal cu sistem ExactFlame și muchie frontală fațetată, 60 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Suprafață ceramică
- 9 nivele de putere cu control precis al flăcării
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4.00 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Dispozitiv de siguranță cu blocare automată (termocuple)
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Suport opțional Wok
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural




FINISAJ



Cristal White / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 50mm L 600mm A 510mm




FINISAJ

Cristal London Brick Brown / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 50mm L 600mm A 510mm



FINISAJ

Cristal Steam Grey / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 50mm L 600mm A 510mm



GZC 64320 ST

TOTAL

- Colecția Urban Colors
- Plită pe gaz din cristal cu sistem ExactFlame și muchie frontală fațetată, 60 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Suprafață ceramică
- 9 nivele de putere cu control precis al flăcării
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4.00 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Dispozitiv de siguranță cu blocare automată (termocuple)
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Suport opțional Wok
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural



FINISAJ

Cristal Stone Grey / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 50mm L 600mm A 510mm



GZC 64300

TOTAL

- Colecția Urban Colors
- Plită pe gaz din cristal Black, 60cm, muchie frontală fațetată
- Sistem de control prin butoane frontale, cu design ergonomic
- 9 niveluri de putere cu sistem de control ExactFlame, ceea ce permite utilizatorului să selecteze cu precizie nivelul de putere dorit
- 4 zone de gătit cu arzătoare cu eficiență ridicată:
 - 2 arzătoare semi-rapide, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Grătare fontă
- Kit de instalare facilă



FINISAJ

Cristal Black / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 50mm L 600mm A 510mm




NOU

GBC 64-G1 GBC BM

TOTAL

- Ediție specială Design Infinity G1
- Plită pe gaz din cristal, 60 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Cristal securizat
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător semi-rapid, 1.40 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă




FINISAJ

Black Matt / Copper

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 50mm L 600mm A 510mm



GBC 64000 KBC BK

EASY

- Plită pe gaz din cristal, 60 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Cristal securizat
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.40 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Dispozitiv de siguranță cu blocare automată (termocuple)
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural



FINISAJ

 Cristal negru / Ramă C-edged glass

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 50mm L 600mm A 510mm



GBC 64000 WHITE

EASY

- Plită pe gaz din cristal, 60 cm
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Cristal securizat
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător semi-rapid, 1.40 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător rapid, 2.80 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1.00 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural



FINISAJ

 Cristal alb / Ramă C-edged glass

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 50mm L 600mm A 510mm



EFX 70.1 5G AI AL DR CI NAT

TOTAL

- Plită pe gaz, 70 cm
- 5 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4 kW
 - 1 arzător rapid, 3 kW
 - 2 arzătoare semi-rapide, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Arzătoare cu eficiență ridicată
- Grătare fontă
- Inox (0.8 mm grosime)



FINISAJ

 Inox (0.8 mm grosime)

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 45mm L 750mm A 510mm



EFX 60.1 AI AL DR CI

TOTAL

- Plită pe gaz, 60 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător rapid, 4 kW
 - 2 arzătoare semi-rapide, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Arzătoare cu eficiență ridicată
- Grătare fontă
- Inox (0.8 mm grosime)



FINISAJ

 Inox (0.8 mm grosime)

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 45mm L 600mm A 510mm



GSC 64320 XBC IX

TOTAL

- Plită pe gaz, 60 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4 kW,
 - 1 arzător rapid, 2.8 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Control cu butoane frontale metalice
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Arzătoare cu eficiență ridicată
- Grătare fontă
- Finisaj: Inox



FINISAJ

 Inox (0.8 mm grosime)

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 35mm L 580mm A 500mm



EFX 60.1 4G AI AL CI

TOTAL

- Plită pe gaz, 60 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător rapid, 3 kW
 - 2 arzătoare semi-rapide, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Arzătoare cu eficiență ridicată
- Grătare fontă
- Inox (0.8 mm grosime)



FINISAJ

 Inox (0.8 mm grosime)

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 45mm L 600mm A 510mm


NOU

GSC 64320 RBC AT OB

TOTAL

- Plită pe gaz, 60 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4 kW,
 - 1 arzător rapid, 2.8 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Control cu butoane frontale metalice
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Arzătoare cu eficiență ridicată
- Grătare fontă


NOU

GSC 64320 RBC VN OB

TOTAL


- Plită pe gaz, 60 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător coroană dublă, 4 kW
 - 1 arzător rapid, 2.8 kW
 - 1 arzător semi-rapid, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Control cu butoane frontale metalice
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Arzătoare cu eficiență ridicată
- Grătare fontă



HLX 60 4G AI AL

EASY


- Plită pe gaz, 60 cm
- 4 zone de preparare:
 - 1 arzător rapid, 3 kW
 - 2 arzătoare semi-rapide, 1.75 kW
 - 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Control cu butoane laterale de culoare neagră
- Siguranță pentru supravegherea flăcării
- Aprindere electrică integrată în buton
- Grătare metal



FINISAJ

Anthracite rustic


DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 35mm l 580mm A 500mm


FINISAJ

Vanilla rustic

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 35mm l 580mm A 500mm


FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 580mm A 500mm




NOU

IZS 34700

MAESTRO

- Plită electrică cu inducție, 30 cm
- FLEX cu sistem de inducție Slide Cooking
- Touch Control Domislider
- Timer
- 4 zone de gătit (2 + Slide Flex + Flex combinate):
 - 2 zone de 230 x 200 mm
 - 1 zonă FLEX de 230 x 400 mm
 - 1 zonă Slide FLEX de 230 x 400 mm
- Funcție SlideCooking
- Funcții directe: Topire, Înăbușire, Menținerea temperaturii preparatelor
- Funcție Power Plus
- Funcție Mute
- Sistem de optimizare a dimensiunii și formei vasului
- Sistem de instalare facilă Fast- click
- Putere maximă nominală: 3.500 W
- Cristal negru/ Muchie frontală fațetată



FINISAJ

 Cristal negru / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 53mm L 510mm A 300mm




NOU

IZC 32310 MSP BK

TOTAL

- Plită electrică cu inducție, 30 cm
- Multislider Touch Control
- Funcții directe: Topire, Înăbușire și Menținere temperatură preparate (Keep warm)
- Sistem de optimizare a vasului
- Funcție Power Plus
- Funcție Power Management
- 2 zone de preparare:
 - 1 zonă inducție Ø 150 mm
 - 1 zonă inducție Ø 215 mm
- Sistem de blocare de siguranță
- Indicatori căldură reziduală
- Sistem de instalare facilă
- Putere maximă nominală 3.600 W



FINISAJ

 Cristal negru / Muchie frontală fațetată


DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 53mm L 510mm A 300mm



TZC 32320 BK TTC

TOTAL

- Plită Domino vitroceramică
- Touch control
- 2 zone de preparare:
 - 1 zonă cu circuit simplu Ø 210 mm
 - 1 zonă cu circuit simplu Ø 145 mm
- Programator electronic pentru fiecare zonă
- Funcție Keep warm
- Indicatori căldură reziduală
- Putere maximă nominală: 2.900 W
- Sistem de blocare de siguranță
- Opțional: kit de prindere și fixare



FINISAJ

 Muchie frontală fațetată


DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 58mm L 510mm A 300mm



GZC 32300 XBN

TOTAL

- Plită pe gaz din cristal cu sistem ExactFlame și muchie frontală fațetată
- Sistem de control cu butoane frontale cu design ergonomic
- Suprafață ceramică
- 9 nivele de putere cu control precis al flăcării
- 1 arzător rapid, 2.80 kW
- 1 arzător auxiliar, 1 kW
- Dispozitiv de siguranță cu blocare automată (termocuple)
- Aprindere electrică integrată în buton (în fiecare arzător, activată prin intermediul butoanelor de control)
- Suport opțional Wok
- Grătare din fontă
- Sistem de instalare facilă
- Tip gaz: Natural




FINISAJ



Cristal negru / Muchie frontală fațetată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 50mm L 510mm A 300mm



Hote


Bucură-te de aerul proaspăt din
bucătăria ta

TEKA



FIH 16760 TOS BK MAESTRO

- Hota Modulară (Downdraft)
- Design Cristal
- Sistem de extracție perimetrală
- Touch Control
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 415 m³/h
 - Max.: 600 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 62 dBA
 - Max.: 67 dBA
- Funcție de recirculare
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ


 Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE
l 110 mm



DHT 97670 ROS WH MAESTRO

- Hotă insulă integrată în tavan / 90 cm / Alb
- 4 trepte putere + 2 Intensiv
- Panou de control electronic / Motor EcoPower Brushless / Funcție Fresh Air
- Sistem de extracție perimetrală/ Telecomandă
- 3 LED-uri / 2 filtre inox / Timer
- Funcție de reglare a intensității luminii
- Indicator de saturare a filtrelor / Indicator luminos de funcționare / Free Outlet m³/h: 800 / Consumul anual de energie kWh/a: 34,4
- Clasă de eficiență energetică: A++
- Eficiența fluido-dinamică: 37,7 / Clasă de eficiență fluido-dinamică: A / Eficiența iluminării lux/Watt: 80 / Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 317
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 634
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 808
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 50
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 67
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 74



FINISAJ


 Alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE
l 900 mm



DH2 1285 ISLAND MAESTRO

- Hotă insulă
- Formă dreaptă
- Motor EcoPower
- Turbină dublă
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic cu iluminare de fundal ("Backlit")
- Afișaj de culoare albă
- 4 LED-uri
- 4 filtre din inox-aluminiu
- Timer
- Panou interior ușor de curățat
- Free Outlet: 920 m³/h
 - Turbo: 796 m³/h
 - Max.: 605 m³/h
 - Min.: 311 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 71 dB
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 52 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ

 Inox


DIMENSIUNI EXTERIOARE
l 1200 mm



DPL 1180

MAESTRO

- Hotă insulă, 110 cm
- Inox + cristal negru (partea superioară a hotei)
- Formă dreaptă
- Panou frontal din cristal de culoare neagră
- Motor EcoPower
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Sistem de extracție perimetral
- Touch Control
- Afișaj de culoare albă
- 4 LED-uri
- Panou din inox
- 3 filtre aluminiu
- Timer
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Turbo: 650 m³/h
- Max.: 400 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 65 dB,
 - Max.: 55 dB,
 - Min.: 45 Db
- Clasă energetică: A



FINISAJ

 Inox + Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 1100 mm



DH2 985 ISLAND

MAESTRO

- Hotă insulă
- Formă dreaptă
- Motor EcoPower
- Turbină dublă
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic cu iluminare de fundal ("Backlit")
- Afișaj de culoare albă
- 4 LED-uri
- 3 filtre din inox-aluminiu
- Timer
- Panou interior ușor de curățat
- Free Outlet: 920 m³/h
 - Turbo: 796 m³/h
 - Max.: 605 m³/h
 - Min.: 311 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 71 dB
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 52 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ

 Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



CC 485

MAESTRO

- Hotă insulă
- Formă cilindrică
- Motor EcoPower
- Turbină dublă
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Touch Control
- Afișaj de culoare albă
- 2 LED-uri
- 1 filtru din inox
- Timer
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Putere absorbție conform UE 65/2014:
 - Turbo: 771 m³/h
 - Max.: 525 m³/h
 - Min.: 305 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 78 dB
 - Max.: 72 dB
 - Min.: 50 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ

 Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 400 mm



DLH 1186T

MAESTRO

- Hotă decorativă / 120 cm / Inox + cristal negru
- Design ultraslim
- 3 trepte putere + 1 Intensiv
- Panou de control electronic / Motor EcoPower
- 1 bandă LED / 4 filtre inox / Timer
- Indicator de saturare a filtrelor / Indicator luminos de funcționare
- Free Outlet m³/h: 920
- Consumul anual de energie kWh/a: 40,7
- Clasă de eficiență energetică: A+
- Eficiența fluido-dinamică: 35,3 / Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 55,2 / Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 303
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 584
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 701
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 53
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 72



FINISAJ

Inox / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 1100 mm



DLV 99670 TOS BK

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă / Timer
- Bandă LED
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de grăsime/ulei
- 2 filtre de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 290 m³/h
 - Max.: 685 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 37 dBA
 - Max.: 65 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ
- Clasă energetică: A+++




FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



DLV 98660 TOS LB

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Bandă LED
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- 2 filtre de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 290 m³/h
 - Max.: 696 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 51 dBA
 - Max.: 67 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ

Cristal London Brick Brown

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



DLV 98660 TOS SM

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Bandă LED
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- 2 filtre de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 290 m³/h
 - Max.: 696 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 51 dBA
 - Max.: 67 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ

 Cristal Steam Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



DLV 98660 TOS ST

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Bandă LED
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- 2 filtre de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 290 m³/h
 - Max.: 696 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 51 dBA
 - Max.: 67 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ

 Cristal Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 900 mm




NOU

DVI 88-G1 EOS BM

MAESTRO

- Infinity G1 / Hotă 80 cm cu design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Motor Eco Power Brushless
- Paravan sticlă de culoare neagră
- Control cu butoane / Timer
- 2 becuri LED / 3 trepte putere + 1 Turbo
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Free outlet: 786 m³/h
- Consumul anual de energie kWh/a: 24,5
- Clasă de eficiență energetică: A+++
- Eficiența fluido-dinamică: 41,6
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 35
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Eficiența filtrării grăsimilor (%): 75,62
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 236
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 385
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 692
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 45,6
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 56,3
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 69,1



FINISAJ

 Black Matt / Copper

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 800 mm



Technical drawing of the 'Tischplatte' (table plate) showing dimensions. The plate is 485mm wide and 600/700/900/1.100mm deep. It has a central square block with a height of 193mm and a top diameter of 62mm. The plate is 330mm high and 270mm wide at the top. The total height is 625mm to 955mm.


l 900 mm



TIKAL DSS 985

TOTAL

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- Motor EcoPower
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou control cu butoane iluminate
- Bandă LED
- 3 filtre inox
- Timer
- Free Outlet: 792 m³/h
 - Turbo: 760 m³/h
 - Max.: 597 m³/h
 - Min.: 303 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 73 dB
 - Max.: 68 dB
 - Min.: 54 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



DSH 985

TOTAL

- Hotă șemineu Ultralim
- Formă dreaptă
- Motor EcoPower
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic cu iluminare de fundal ("Backlit")
- Afișaj de culoare albă
- 2 filtre din inox
- Free Outlet: 920 m³/h
 - Max.: 586 m³/h
 - Min.: 305 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 72 dB
 - Max.: 68 dB
 - Min.: 54 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



DSJ 980

TOTAL

- Hotă decorativă, 90 cm
- Inox
- Formă dreaptă
- Butoane rectangulare
- Indicator luminos de funcționare
- Extracție convențională
- Iluminare: LED-uri 2x1,5 W
- Turbină dublă
- 4 trepte putere
- 2 filtre din inox
- Free Outlet: 638 m³/h
 - Max.: 614 m³/h
 - Min.: 268 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 48 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 900 mm



DOS 90.1 ANTHRACITE

TOTAL

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- 3 trepte putere
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 650 m³/h
 - Max.: 603 m³/h
 - Min.: 256 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 51 dB
- Clasă energetică: C

DOS 90.1 VANILLA




TOTAL

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- 3 trepte putere
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 650 m³/h
 - Max.: 603 m³/h
 - Min.: 256 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 51 dB
- Clasă energetică: C

DVN 94030 BLACK

EASY

- Hotă șemineu
- 90 cm
- Design vertical
- Cristal alb
- Sistem de extracție perimetrală
- Touch Control
- 2 trepte putere + 1 Turbo
- Timer
- 2 x 1 LED
- Filtru din aluminiu (4 straturi)
- Free Outlet: 460 m³/h
- Turbo: 445 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 67 dB
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 65 dB
- Clasă de eficiență energetică: C
- Clasă de eficiență fluideo-dinamică: E
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C



FINISAJ

■ Anthracite rustic - ramă finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 900 mm

FINISAJ

■ Vanilla rustic - ramă finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 900 mm

FINISAJ

■ Cristal Negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 898 mm



DVN 94030 WHITE

EASY

- Hotă șemineu
- 90 cm
- Design vertical
- Cristal alb
- Sistem de extracție perimetrală
- Touch Control
- 2 trepte putere + 1 Turbo
- Timer
- 2 x 1 LED
- Filtru din aluminiu (4 straturi)
- Free Outlet: 460 m³/h
- Turbo: 445 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 67 dB
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 65 dB
- Clasă de eficiență energetică: C
- Clasă de eficiență fluidodinamică: E
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C



DBP 90 PRO

EASY


- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen
- 3 / 2 filtre inox
- Free Outlet: 650 m³/h
 - Max.: 613 m³/h
 - Min.: 318 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 68 dB
 - Min.: 55 dB
- Clasă energetică: D



DBB 90 BLACK

EASY

- Hotă șemineu, 90 cm
- Culoare: negru
- Formă piramidă
- Control cu butoane
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 LED-uri
- 3 filtre aluminiu
- Free Outlet: 475 m³/h
 - Max.: 380 m³/h
 - Min.: 234 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 60 dB
 - Min.: 44 dB
- Clasă energetică: D




FINISAJ



Cristal Alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 898 mm




FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 900 mm



FINISAJ



Negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



DBB 90

EASY

- Formă piramidă
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- Opțiune evacuare/recirculare
- 3 trepte putere
- 2 X 40W Becuri incandescente
- Turbină dublă
- Putere absorbție* vs. Nivel de zgomot**
 - viteză 1: 329m³/h - 44dBA
 - viteză 2: 380m³/h - 52dBA
 - viteză 3: 405m³/h - 54dBA
- Produs recomandat bucătărilor cu suprafața de până la 27m²***
- Filtre metal
- Reducție 150/120mm inclusă



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



TIKAL D55 785

TOTAL

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- Motor EcoPower
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou control cu butoane iluminate
- Bandă LED
- 2 filtre inox
- Timer
- Free Outlet: 792 m³/h
 - Turbo: 760 m³/h
 - Max.: 597 m³/h
 - Min.: 303 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 73 dB
 - Max.: 68 dB
 - Min.: 54 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 700 mm



DLV 68660 LB

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Bandă LED
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- 1 filtru de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 232 m³/h
 - Max.: 725 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 49 dBA
 - Max.: 65 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ



Cristal London Brick Brown

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DLV 68660 SM

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Bandă LED
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- 1 filtru de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 232 m³/h
 - Max.: 725 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 49 dBA
 - Max.: 65 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ

 Cristal Steam Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DLV 68660 ST

MAESTRO

- Design vertical
- Sistem de extracție perimetrală
- Paravan sticlă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control cu afișaj de culoare albă
- Timer
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Bandă LED
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Motor EcoPower (2 turbine)
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- 1 filtru de aluminiu
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 232 m³/h
 - Max.: 725 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 49 dBA
 - Max.: 65 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ

 Cristal Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DVT 68660 TB5 BK

MAESTRO

- Hotă 60 cm cu design vertical
- Sistem de extracție DUAL (încorporarea unui filtru suplimentar îmbunătățește capacitatea de extracție și de eliminarea mirosurilor, combinând extracția frontală și pe cea perimetrală într-un sistem dublu de extracție).
- Sistem de extracție perimetrală "Contour"
- Paravan sticlă de culoare neagră cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control
- Timer
- Bandă LED
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Turbină dublă (EcoPower)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 307 m³/h
 - Max.: 584 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 61 dBA
 - Max.: 72 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit standard de recirculare + Filtru opțional regenerativ



FINISAJ

 Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DVT 68660 TBS WH

MAESTRO

- Hotă 60 cm cu design vertical
- Sistem de extracție DUAL (încorporarea unui filtru suplimentar îmbunătățește capacitatea de extracție și de eliminarea mirosurilor, combinând extracția frontală și pe cea perimetrală într-un sistem dublu de extracție).
- Sistem de extracție perimetrală "Contour"
- Paravan sticlă de culoare albă cu sistem de deschidere tip Piston
- Touch Control
- Timer
- Bandă LED
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Funcție Fresh AIR (10 min ON / 50 min OFF)
- Indicator pentru saturarea filtrelor
- Turbină dublă (EcoPower)
- Sistem intern, detașabil, de colectare a picăturilor de ulei
- Capacitate de evacuare:
 - Min.: 307 m³/h
 - Max.: 698 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Min.: 61 dBA
 - Max.: 72 dBA
- Funcție de recirculare opțională cu / fără ornament decorativ sau cu noul Kit stand



 Cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DLH 686T

MAESTRO

- Hotă decorativă / 60 cm / Inox + cristal negru
- Design ultraslim
- 3 trepte putere + 1 Intensiv
- Panou de control electronic / Motor EcoPower
- 1 bandă LED / 2 filtre inox / Timer
- Indicator de saturare a filtrelor / Indicator luminos de funcționare
- Free Outlet m³/h: 920
- Consumul anual de energie kWh/a: 40,7
- Clasă de eficiență energetică: A+
- Eficiența fluido-dinamică: 35,3 / Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 55,2 / Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 303
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 584
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 701
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 53
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 69
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 72



FINISAJ

 Inox / Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DSH 685

TOTAL

- Hotă șemineu Ultraslim
- Formă dreaptă
- Motor EcoPower
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic cu iluminare de fundal ("Backlit")
- Afișaj de culoare albă
- 2 filtre din inox
- Free Outlet: 920 m³/h
 - Max.: 586 m³/h
 - Min.: 305 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 72 dB
 - Max.: 68 dB
 - Min.: 54 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ

 Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DSJ 680

TOTAL

- Hotă decorativă, 60 cm
- Inox
- Formă dreaptă
- Butoane rectangulare
- Indicator luminos de funcționare
- Extracție convențională
- Iluminare: LED-uri 2x1,5 W
- Turbina dublă
- 4 trepte putere
- 2 filtre din inox
- Free Outlet: 638 m³/h
 - Max.: 614 m³/h
 - Min.: 268 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 48 dB
- Clasă energetică: A



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DOS 60.1 ANTHRACITE

TOTAL

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- 3 trepte putere
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 650 m³/h
 - Max.: 603 m³/h
 - Min.: 256 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 51 dB
- Clasă energetică: C



FINISAJ



Anthracite rustic - ramă finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 600 mm



DOS 60.1 VANILLA

TOTAL

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- 3 trepte putere
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 650 m³/h
 - Max.: 603 m³/h
 - Min.: 256 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 51 dB
- Clasă energetică: C



FINISAJ



Vanilla rustic - ramă finisaj alamă

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm



DVN 64030 BK

EASY

- Hotă șemineu
- 60 cm
- Design vertical
- Cristal negru
- Sistem de extracție perimetrală
- Touch Control
- 2 trepte putere + 1 Turbo
- Timer
- 2 x 1 LED
- Filtru din aluminiu (4 straturi)
- Free Outlet: 460 m³/h
- Turbo: 445 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 67 dB
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 65 dB;
- Clasă de eficiență energetică: C
- Clasă de eficiență fluidodinamică: E
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C



DVN 64030 WH

EASY


- Hotă șemineu
- 60 cm
- Design vertical
- Cristal alb
- Sistem de extracție perimetrală
- Touch Control
- 2 trepte putere + 1 Turbo
- Timer
- 2 x 1 LED
- Filtru din aluminiu (4 straturi)
- Free Outlet: 460 m³/h
- Turbo: 445 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 67 dB
 - Max.: 66 dB
 - Min.: 65 dB;
- Clasă de eficiență energetică: C
- Clasă de eficiență fluidodinamică: E
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: C



DBP 60 PRO

EASY

- Hotă șemineu
- Formă piramidă
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen
- 3 / 2 filtre inox
- Free Outlet: 650 m³/h
 - Max.: 613 m³/h
 - Min.: 318 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 68 dB
 - Min.: 55 dB
- Clasă energetică: D




FINISAJ

 Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 595 mm




FINISAJ

 Cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 595 mm



FINISAJ

 Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm



DBB 60 BLACK EASY

- Hotă șemineu, 60 cm
- Culoare: negru
- Formă piramidă
- Control cu butoane
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 LED-uri
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 475 m³/h
- Max.: 380 m³/h
- Min.: 234 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
- Max.: 60 dB
- Min.: 44 dB
- Clasă energetică: D




DBB 60 EASY

- Formă piramidă
- Panou control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- Opțiune evacuare/recirculare
- 3 trepte putere
- 2 X 40W Becuri incandescente
- Turbină dublă
- Putere absorbție* vs. Nivel de zgomot**
- viteza 1: 329 m³/h - 44 dBA
- viteza 2: 380 m³/h - 52 dBA
- viteza 3: 405 m³/h - 54 dBA
- Produs recomandat bucătărilor cu suprafața de până la 27m²***
- Filtre metal
- Reducție 150/120mm inclusă



CNL 9610 TOTAL

- Hotă telescopică
- 2 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic
- Sistem de iluminare automat
- 3 LED-uri
- 4 filtre aluminiu
- Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobila de bucătărie)
- Panou frontal din inox anti-pată
- Free Outlet: 745 m³/h
- Turbo: 694 m³/h
- Max.: 445 m³/h
- Min.: 330 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
- Turbo: 70 dB
- Max.: 63 dB
- Min.: 60 dB
- Clasă energetică: C




FINISAJ



Negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm




FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm



FINISAJ



Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 900 mm



TL 9310

EASY

- Hotă telescopică
- 2 trepte putere
- Panou de control mecanic
- Sistem de iluminare automat
- 2 becuri halogen
- 4 / 2 filtre aluminiu
- Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobila de bucătărie)
- Free Outlet: 366 m³/h
 - Max.: 332 m³/h
 - Min.: 233 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 65 dB
 - Min.: 56 dB
- Clasă energetică: E



FINISAJ

Inox anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 900 mm




NOU

GFL 77651 EOS BK

MAESTRO

- Hotă incorporabilă, 70 cm
- Inox + cristal negru
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Sistem de extracție perimetrală
- Panou de control electronic
- Indicator luminos de funcționare
- 1 filtru aluminiu / Free outlet: 735 m³/h
- Consumul anual de energie kWh/a: 42,5
- Clasă de eficiență energetică: A+
- Eficiența fluido-dinamică: 35,8
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 45
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Eficiența filtrării grăsimilor (%): 64,98
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: B
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 327
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 591
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 726
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 54,4
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 68
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 70,1



FINISAJ

Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 712 mm




NOU

GFL 77650 EOS IX

MAESTRO

- Hotă incorporabilă, 70 cm
- Inox
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Sistem de extracție perimetrală
- Panou de control electronic
- Indicator luminos de funcționare
- 1 filtru aluminiu
- Consumul anual de energie kWh/a: 49,3
- Clasă de eficiență energetică: A
- Eficiența fluido-dinamică: 30,7
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 126,3
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: B
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 285
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 559
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 646
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 52
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 66
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 71



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 712 mm



GFH 73

TOTAL

- Hotă incorporabilă
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen integrate
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 367 m³/h
 - Max.: 329 m³/h
 - Min.: 223 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 69 dB
 - Min.: 62 dB
- Clasă energetică: E

CNL 6610


TOTAL

- Hotă telescopică
- 2 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic
- Sistem de iluminare automat
- 3 LED-uri
- 4 filtre aluminiu
- Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobila de bucătărie)
- Panou frontal din inox anti-pată
- Free Outlet: 745 m³/h
 - Turbo: 694 m³/h
 - Max.: 445 m³/h
 - Min.: 330 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 70 dB
 - Max.: 63 dB
 - Min.: 60 dB
- Clasă energetică: C

CNL 6415 PLUS BK

TOTAL


- Hotă telescopică
- Motor EcoPower
- 5 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic
- Sistem de iluminare automat
- Bandă LED
- 2 filtre inox
- Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobila de bucătărie)
- Panou frontal din cristal alb
- Free Outlet: 393 m³/h
 - Turbo: 385 m³/h
 - Max.: 293 m³/h
 - Min.: 141 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 69 dB
 - Max.: 64 dB
 - Min.: 52 dB
- Clasă energetică: A




FINISAJ




DIMENSIUNI EXTERIOARE
l 730 mm



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
l 600 mm



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
l 600 mm



CNL 6415 PLUS WHITE

TOTAL

- Hotă telescopică
- Motor EcoPower
- 5 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic
- Sistem de iluminare automat
- Bandă LED
- 2 filtre inox
- Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobila de bucătărie)
- Panou frontal din cristal alb
- Free Outlet: 393 m³/h
 - Turbo: 385 m³/h
 - Max.: 293 m³/h
 - Min.: 141 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Turbo: 69 dB
 - Max.: 64 dB
 - Min.: 52 dB
- Clasă energetică: A



CNL 6415 INOX

TOTAL


- Hotă telescopică / 2 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic / Motor EcoPower
- Sistem de iluminare automat / 2 LED-uri
- 2 filtre inox
- Panou frontal din inox
- Free Outlet m³/h: 393
- Consumul anual de energie kWh/a: 25,9
- Clasă de eficiență energetică: A
- Eficiența fluido-dinamică: 26,7
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: B
- Eficiența iluminării lux/Watt: 42,7
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: D
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 226
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 312
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 385
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 57
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 64
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 69



CNL 6415 BK BLACK

TOTAL

- Hotă telescopică / 2 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic / Motor EcoPower
- Sistem de iluminare automat / 2 LED-uri
- 2 filtre inox
- Panou frontal de culoare neagră
- Free Outlet m³/h: 393
- Consumul anual de energie kWh/a: 25,9
- Clasă de eficiență energetică: A
- Eficiența fluido-dinamică: 26,7
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: B
- Eficiența iluminării lux/Watt: 42,7
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: D
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 226
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 312
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 385
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 57
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 64
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 69




FINISAJ



Cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm




FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm



FINISAJ



Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm




NOU

CNL 6415 WH

TOTAL

- Hotă telescopică / 2 trepte putere + 1 Turbo
- Panou de control electronic / Motor EcoPower
- Sistem de iluminare automat / 2 LED-uri
- 2 filtre inox
- Panou frontal de culoare albă
- Free Outlet m³/h: 393
- Consumul anual de energie kWh/a: 25,9
- Clasă de eficiență energetică: A
- Eficiența fluido-dinamică: 26,7
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: B
- Eficiența iluminării lux/Watt: 42,7
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: D
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 226
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 312
- Debitul de aer în modul intens sau accelerat m³/h: 385
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 57
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 64
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intens sau accelerat dB (A): 69



FINISAJ



Alb


DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm


TL 6310

EASY

- Hotă telescopică
- 2 trepte putere
- Panou de control mecanic
- Sistem de iluminare automat
- 2 becuri halogen
- 4 / 2 filtre aluminiu
- Panou frontal cu posibilitatea de înlocuire (ex: cu panou identic cu mobila de bucătărie)
- Free Outlet: 366 m³/h
- Max.: 332 m³/h
- Min.: 233 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
- Max.: 65 dB
- Min.: 56 dB
- Clasă energetică: E



FINISAJ



Inox anti-pată


DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 600 mm

GFL 57651 EOS BK

MAESTRO

- Hotă încorporabilă, 50 cm
- Inox + cristal negru
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Sistem de extracție perimetrală
- Panou de control electronic
- Indicator luminos de funcționare
- 1 filtru aluminiu / Free outlet: 735 m³/h
- Consumul anual de energie kWh/a: 42,5
- Clasă de eficiență energetică: A+
- Eficiența fluido-dinamică: 35,8
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 45
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Eficiența filtrării grăsimilor (%): 64,98
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: B
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 327
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 591
- Debitul de aer în modul intens sau accelerat m³/h: 726
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 54,4
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 68
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intens sau accelerat dB (A): 70,1



FINISAJ



Negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 532 mm




NOU

GFL 57650 EOS IX

MAESTRO

- Hotă încorporabilă, 50 cm
- Inox
- 3 trepte putere + 1 Turbo
- Sistem de extracție perimetrală
- Panou de control electronic
- Indicator luminos de funcționare
- 1 filtru aluminiu
- Consumul anual de energie kWh/a: 49,3
- Clasă de eficiență energetică: A
- Eficiența fluido-dinamică: 30,7
- Clasă de eficiență fluido-dinamică: A
- Eficiența iluminării lux/Watt: 126,3
- Clasă de eficiență a iluminării: A
- Clasă de eficiență a filtrării grăsimilor: B
- Debitul de aer la turație minimă în condiții normale de utilizare m³/h: 285
- Debitul de aer la turație maximă în condiții normale de utilizare m³/h: 559
- Debitul de aer în modul intensiv sau accelerat m³/h: 646
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația minimă disponibilă în condiții normale de utilizare dB (A): 52
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, la turația maximă disponibilă în condiții normale de utilizare dB(A): 66
- Puterea acustică ponderată a emisiilor sonore transmise prin aer, în modul intensiv sau accelerat dB (A): 71



FINISAJ



Inox


DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 532 mm

GFG 2 INOX

TOTAL

- Hotă încorporabilă
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- Bandă LED
- 1 filtru inox
- Free Outlet: 444 m³/h
- Max.: 329 m³/h
- Min.: 223 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
- Max.: 63 dB
- Min.: 53 dB
- Clasă energetică: E



FINISAJ



Inox


DIMENSIUNI EXTERIOARE

l 550 mm

GFG 2 BLACK

TOTAL

- Hotă încorporabilă
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- Bandă LED
- 1 filtru inox
- Free Outlet: 444 m³/h
- Max.: 329 m³/h
- Min.: 223 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
- Max.: 63 dB
- Min.: 53 dB
- Clasă energetică: E



FINISAJ



Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


l 550 mm



GFG 2 WHITE

TOTAL

- Hotă încorporabilă
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- Bandă LED
- 1 filtru inox
- Free Outlet: 444 m³/h
 - Max.: 329 m³/h
 - Min.: 223 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 63 dB
 - Min.: 53 dB
- Clasă energetică: E



FINISAJ



Cristal alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE


L 550 mm



GFH 55

TOTAL

- Hotă încorporabilă
- 3 trepte putere
- Panou de control cu butoane
- Indicator luminos de funcționare
- 2 becuri halogen integrate
- 2 filtre aluminiu
- Free Outlet: 367 m³/h
 - Max.: 329 m³/h
 - Min.: 223 m³/h
- Nivel zgomot conform UE 65/2014:
 - Max.: 69 dB
 - Min.: 62 dB
- Clasă energetică: E



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 550 mm

T

E

K

Frigidere

Preparatele și amintirile sunt păstrate
cu grijă






RMF 77920 SS

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing (4 uși), finisaj Inox
- Motor inverter cu compresor de eficiență superioară
- Tehnologia IonCLEAN pentru neutralizarea bacteriilor și a mirosurilor
- LongLife No Frost cu 3 circuite independente
- Touch Control cu regulator independent de temperatură pentru frigider, congelator și compartiment Multizone
- Mod Vacanță / ECO
- Tratament anti-bacterian
- Congelare rapidă și Răcire rapidă
- Compartimente FreshBox
- Twister Ice Maker
- Trei rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- Sistem de iluminare LED în partea superioară și în cea din spate
- Detalii cromate
- Sistem automat de control al temperaturii Fuzzy Logic
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Șase rafturi reglabile pentru uși
- Măner integrat



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1935mm L 905mm A 775mm




NOU

RMF 77810 GBK

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing (4 uși), finisaj Cristal negru
- LongLife No Frost
- Congelator 4*
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sistem antibacterian
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție "Vacanță"
- Funcție ECO
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară LED (frigider & congelator)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IonCLEAN
- Congelator: 6 sertare
- Frigider: 3 sertare pentru legume (VitaCare Box), 3 rafturi, 6 sertare- ușă
- Volum net: 511l
- Volum frigider/ congelator: 341l/ 170l
- Clasă energetică: E
- Clasă climatică: SN/ST/T
- Tensiune: 220 -240V / 50 Hz



FINISAJ



Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1898mm L 833mm A 648mm




NOU

RMF 74830 DSS

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing (4 uși), finisaj Dark Stainless Steel
- LongLife No Frost
- Congelator 4*
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sistem antibacterian
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție "Vacanță"
- Funcție ECO
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară LED (frigider & congelator)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IonCLEAN
- Congelator: 6 sertare
- Frigider: 2 sertare pentru legume (VitaCare Box), 3 rafturi, 6 sertare- ușă
- Volum net: 487l
- Volum frigider/ congelator: 321l/ 166l
- Clasă energetică: F
- Clasă climatică: SN/T
- Tensiune: 220 -240V / 50 Hz



FINISAJ



Dark Stainless Steel

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 1789mm L 840mm A 686mm



RFD 77820 GBK

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing (2 uși și 2 sertare), Fresh Door Gourmet
- Finisaj Cristal negru, detalii cromate
- LongLife No Frost, cu 3 circuite independente
- Congelator 4*
- Touch Control cu display pe ușă și regulator independent de temperatură
- 2 sisteme antibacteriene
- Congelare / Buton Cooling Set
- Congelare rapidă / Buton Quick Cool
- Compartiment Gourmet
- Sistem Fuzzy Logic de control al temperaturii
- Funcție Vacanță
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider și congelator)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Sistem de reglare a umidității în sertare și uși
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IonCLEAN
- Zona de conservare 0 - 3° cu compartiment Gourmet
- Congelator: 2 sertare, 1 tavă pentru cuburi de gheață
- Frigider: 2 sertare pentru legume (VitaCare), 3 rafturi, 6 sertare- ușă și suport pentru sticle
- Volum brut / net: 537 l / 500 l
- Volum frigider / chiller / congelator: 304 l / 31 l / 165 l
- Autonomie fără curent: 15 h
- Clasă energetică: E
- Clasă climatică: T
- Nivel de zgomot: 42 dBA



FINISAJ



Cristal negru

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 1898mm L 833mm A 685mm



RFD 77820 S

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing (2 uși și 2 sertare), Fresh Door Gourmet
- Finisaj inox, detalii cromate
- LongLife No Frost, cu 3 circuite independente
- Congelator 4*
- Touch Control cu display pe ușă și regulator independent de temperatură
- 2 sisteme antibacteriene
- Congelare / Buton Cooling Set
- Congelare rapidă / Buton Quick Cool
- Compartiment Gourmet
- Sistem Fuzzy Logic de control al temperaturii
- Funcție Vacanță
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider și congelator)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Sistem de reglare a umidității în sertare și uși
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IonCLEAN
- Zona de conservare 0 - 3° cu compartiment Gourmet
- Congelator: 2 sertare, 1 tavă pentru cuburi de gheață
- Frigider: 2 sertare pentru legume (VitaCare), 3 rafturi, 6 sertare- ușă și suport pentru sticle
- Volum brut / net: 537 l / 500 l
- Volum frigider / chiller / congelator: 304 l / 31 l / 165 l
- Autonomie fără curent: 15 h
- Clasă energetică: E
- Clasă climatică: T
- Nivel de zgomot: 42 dBA



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 1898mm L 833mm A 685mm



RLF 74925 SS

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing, finisaj Inox
- No Frost Total cold: frigider și congelator
- Afișaj electronic cu control și indicator de temperatură pt. congelator și frigider
- Sistem Bar on door
- Mod Vacanță
- Funcția ECO
- Congelare rapidă și Răcire rapidă
- Două compartimente FreshBox
- IceMaker: Dispenser automat de apă și gheață cu sistem de filtrare
- Șapte rafturi din sticlă securizată, ajustabile pe înălțime
- Sistem de iluminare LED interioară pt. congelator și frigider
- Sistem de siguranță pentru limitarea accesului copiilor
- Opt rafturi reglabile pentru uși
- Mâner exterior metalic
- Roți în partea din spate pentru manevrarea cu ușurință a aparatului
- Picioare frontale reglabile



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 1788mm L 895mm A 745mm



NOU

RLF 74910 GBK MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing, finisaj Cristal negru
- Mâner integrat
- LongLife No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție "Vacanță"
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider & congelator)
- Rafturi ajustabile pe înălțime
- Rafturi din sticlă securizată
- Congelator: 2 sertare, 2 tăvi pentru cuburi de gheață
- Frigider: 2 sertare pentru legume (Fresh Box), 7 rafturi, 8 sertare- ușă
- Volum total: 532 l
- Clasă energetică: F
- Tensiune: 220-240V / 50 Hz




FINISAJ

 **Cristal negru**


DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1765mm L 897mm A 706mm



RBF 78720 GBK MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing, finisaj Cristal negru, mâner integrat, uși reversibile
- LongLife No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sisteme antibacterian
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție Vacanță
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Sistem de reglare a umidității și temperaturii în sertare
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IonCLEAN
- Zonă de conservare 0 - 3° "Zero Box"
- Congelator: 3 sertare, 2 tăvi pentru cuburi de gheață + Twister IceMaker
- Frigider: 1 sertar pentru legume (VitaCare), 4 rafturi, 4 sertare - ușă
- Suporturi FlexiRack (V lift)
- Volum net: 461 l
- Volum frigider / chiller / congelator: 333l / 24l / 128l
- Clasă energetică: F
- Tensiune: 220-240V / 50 Hz



FINISAJ

 **Cristal negru**


DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1920mm L 700mm A 721mm



RBF 78720 GWH MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing, finisaj Cristal alb, mâner integrat, uși reversibile
- LongLife No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sisteme antibacterian
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție Vacanță
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Sistem de reglare a umidității și temperaturii în sertare
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IonCLEAN
- Zonă de conservare 0 - 3° "Zero Box"
- Congelator: 3 sertare, 2 tăvi pentru cuburi de gheață + Twister IceMaker
- Frigider: 1 sertar pentru legume (VitaCare), 4 rafturi, 4 sertare- ușă
- Suporturi FlexiRack (V lift)
- Volum net: 461 l
- Volum frigider / chiller / congelator: 333l / 24l / 128l
- Clasă energetică: F
- Tensiune: 220-240V / 50 Hz



FINISAJ

 **Cristal alb**

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1920mm L 700mm A 721mm




NOU

RBF 78721 SS

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing, finisaj Inox, mâner exterior inox, uși reversibile
- LongLife No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sisteme antibacterian
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție "Vacanță"
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Sistem de reglare a umidității și temperaturii în sertare
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IONCLEAN
- Zona de conservare 0-3 grade "Zero Box"
- Congelator: 3 sertare, 2 tăvi pentru cuburi de gheață + Twister IceMaker
- Frigider: 1 sertar pentru legume (VitaCare), 4 rafturi, 4 sertare- ușă
- Suporturi FlexiRack (V lift)
- Volum net: 461l
- Volum frigider/ chiller/ congelator: 333l/ 24l/ 128l
- Clasă energetică: E
- Tensiune: 220 -240V/50Hz



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1917mm L 700mm A 712mm




NOU

RBF 74620 GBK

MAESTRO

- Combină frigorifică Free Standing
- Finisaj Cristal Black
- Mâner integrat
- Uși reversibile
- LongLife No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sistem antibacterian
- Funcție Răcire rapidă
- Funcție Congelare rapidă
- Funcție "Vacanță"
- Termostat electronic
- Sistem de iluminare interioară (frigider)
- Rafturi și sertare ajustabile pe înălțime
- Sistem de reglare a umidității și temperaturii în sertare
- Rafturi din sticlă securizată
- Ionizator IONCLEAN
- Zona de conservare 0-3 grade "Zero Box";
- Congelator: 3 sertare, 2 tăvi pentru cuburi de gheață + Twister IceMaker
- Frigider: 1 sertar pentru legume (VitaCare), 4 rafturi, 4 sertare- ușă
- Suporturi FlexiRack (V lift)
- Volum net: 330l
- Clasă energetică: E
- Tensiune: 220 -240V/50Hz



FINISAJ



Cristal Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1860mm L 595mm A 660mm




NOU

RSL 75640 SS

MAESTRO

- Frigider Free-standing
- Inox
- Full No Frost
- Touch control, pe ușă
- Termostat electronic
- 2 sertare FRESHBOX
- Rafturi din sticlă securizată
- Ușă reversibilă
- Clasă energetică: E
- Clasă climatică: SN/N/ST/T
- Nivel de zgomot: 41 dBA
- Volum total brut / net: 362 l
- Consum anual de energie: 118 kWh/an
- Tensiunea: 220-240V/50Hz
- Recomandare: combinare cu congelatorul RSF 75640 SS.



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1850mm L 595mm A 618mm



NOU

RSF 75640 SS

MAESTRO

- Congelator Free-standing
- Inox
- Full No Frost
- Touch control, pe ușă
- Termostat electronic
- Sertare: 6+2
- Congelator 4*
- Ușă reversibilă
- Congelare rapidă
- Clasă energetică: E
- Clasă climatică: SN/N/ST/T
- Nivel de zgomot: 39 dBA
- Volum total (brut/net): 273 l
- Consum anual de energie: 245 kWh/a
- Tensiunea: 220-240V/50Hz
- Recomandare: combinare cu congelatorul RSL 75640 SS



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 1850mm L 595mm A 618mm



NFL 430 S E-INOX

TOTAL

- Combină frigorifică Free Standing (E-INOX)
- Uși reversibile
- Sistem antibacterian (garnitură)
- Full No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sistem de iluminare interioară LED
- Congelator 4*
- 4 rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- 2 sertare pentru legume-fructe
- Rafturi detașabile pe ușă
- 3 sertare în congelator
- 2 rafturi din sticlă în congelator pentru a maximiza capacitatea de încărcare
- Clasă energetică: E
- Volum total (brut): 360 l
- Volum net (frigider): 250 l
- Volum net (congelator): 76 l
- Consum de energie: 0,65 kWh / 24 h
- Consum de energie anual: 234 kWh
- Autonomie fără curent: 15 h
- Capacitate congelare: 4 kg / 24 h
- Clasă climatică: N - T
- Nivel de zgomot: 40 dBA
- Tensiune: 220-240 V / 50 Hz
- 1 compresor, R600a(42 gr)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 2010mm L 595mm A 635mm



NFL 430 S WHITE

TOTAL

- Combină frigorifică Free Standing (WHITE)
- Uși reversibile
- Sistem antibacterian (garnitură)
- Full No Frost
- Panou de control electronic cu display pe ușă
- Sistem de iluminare interioară LED
- Congelator 4*
- 4 rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- 2 sertare pentru legume - fructe
- Rafturi detașabile pe ușă
- 3 sertare în congelator
- 2 rafturi din sticlă în congelator pentru a maximiza capacitatea de încărcare
- Clasă energetică: E
- Volum total (brut): 360 l
- Volum net (frigider): 250 l
- Volum net (congelator): 76 l
- Consum de energie: 0,65 kWh / 24 h
- Consum de energie anual: 234 kWh
- Autonomie fără curent: 15 h
- Capacitate congelare: 4 kg/24 h
- Clasă climatică: N - T
- Nivel de zgomot: 40 dBA
- Tensiune: 220-240 V / 50 Hz
- 1 compresor, R600a(42 gr)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 2010mm L 595mm A 635mm



NOU

NFL 345 C E-INOX

MAESTRO

- Combină frigorifică free-standing
- Full No Frost
- Uși reversibile
- Panou de control electronic cu display
- Indicator de temperatură (frigider)
- Sistem de iluminare LED (partea superioară)
- Tratament antibacterian
- Funcție Răcire Rapidă
- 2 compartimente FreshBox
- Rafturi din sticlă securizată, reglabile pe înălțime
- Sertare ușă, reglabile pe înălțime
- 3 sertare din sticlă în congelator
- Mâner integrat
- Clasă de eficiență energetică: E
- Volum total (brut): 308 l
- Volum net (frigider): 219 l
- Volum net (congelator): 76 l
- Congelator 4*
- Autonomie fără curent: 15 h
- Clasă climatică: N - T
- Energie consumată pe an: 254 kWh / an
- Nivel de zgomot: 40 dBA

NFL 342 C E-INOX

EASY


- Combină frigorifică Free Standing (E-Inox)
- Uși reversibile / Full No Frost / Control electronic
- Funcții congelare rapidă & răcire rapidă
- Sistem de iluminare interioară LED
- Congelator 4*
- Rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- 2 sertare pentru legume-fructe
- FRESH BOX - reglarea temperaturii și umidității
- Rafturi detașabile pe ușă
- 3 sertare în congelator
- Clasă energetică: E
- Volum total (brut): 325 l
- Volum net (frigider): 224 l
- Volum net (congelator): 86 l
- Consum de energie: 0,613 kWh/24 h
- Consum de energie anual: 235 kWh
- Autonomie fără curent: 15 h
- Capacitate congelare: 4 kg/24 h
- Clasă climatică: N-T / Nivel de zgomot: 41 dBA
- Tensiune: 220-240 V / 50 Hz
- 1 compresor , R600a(42 gr)

NOU

NFL 342 - WHITE

EASY

- Combină frigorifică Free Standing (White)
- Uși reversibile / Full No Frost / Control electronic
- Funcții congelare rapidă & răcire rapidă
- Sistem de iluminare interioară LED
- Congelator 4*
- Rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- 2 sertare pentru legume-fructe
- FRESH BOX - reglarea temperaturii și umidității
- Rafturi detașabile pe ușă
- 3 sertare în congelator
- Clasă energetică: E
- Volum total (brut): 325 l
- Volum net (frigider): 224 l
- Volum net (congelator): 86 l
- Consum de energie: 0,613 kWh/24 h
- Consum de energie anual: 235 kWh
- Autonomie fără curent: 15 h
- Capacitate congelare: 4 kg/24 h
- Clasă climatică: N-T / Nivel de zgomot: 41 dBA
- Tensiune: 220-240 V / 50 Hz
- 1 compresor , R600a(42 gr)




FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1880mm L 595mm A 635mm




FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1880mm L 595mm A 635mm



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1880mm L 595mm A 635mm



NOU

RSF 73350 FI MAESTRO

- Congelator încorporabil
- No Frost
- Touch control în partea superioară
- Termostat electronic
- Sertare: 6+2
- Congelator 4*
- Ușă reversibilă
- Congelare rapidă
- Clasă energetică: F
- Clasă climatică: SN-ST
- Nivel de zgomot: 39 Db
- Volum total (brut): 220 l
- Consum anual de energie: 301 kWh/an
- Consum zilnic de energie: 0.825 kW/zi
- Tensiunea: 220-240V/50Hz
- Recomandare: combinare cu frigiderul RSL 73350 FI EU, Sistem de prindere a panoului de mobilier direct pe ușă (fără sistem culisare)



NOU

RSL 73350 FI MAESTRO


- Frigider încorporabil
- Touch control în partea superioară
- Termostat electronic
- Sistem de dezghețare automată
- Sertar FRESHBOX
- Funcție HOLIDAY
- Rafturi din sticlă securizată
- Ușă reversibilă
- Clasă energetică: F
- Clasă climatică: SN-T
- Nivel de zgomot: 36 dB
- Volum total (brut): 315 l
- Volum net: 309 l
- Consum anual de energie: 142 kWh/a
- Consum zilnic de energie: 0.4 kW/zi
- Tensiunea: 220-240V/50Hz
- Recomandare: combinare cu congelatorul RSF 73350 FI EU, Sistem de prindere a panoului de mobilier direct pe ușă (fără sistem culisare)



NOU

RBF 73350 FI MAESTRO

- Combină frigorifică încorporabilă
- Uși reversibile
- Congelator No Frost
- Panou de control electronic, cu afisaj în partea superioară
- Sistem de iluminare LED
- Congelator 4*
- 1 sertar pentru legume VitaCare Box
- 4 rafturi din sticlă securizată, ajustabile pe înălțime
- 3 sertare în congelator
- Tratament antibacterian
- Clasă energetică: E
- Volum net (frigider): 180l
- Volum net (congelator): 63l
- Energie consumată pe zi: 0,597 kWh/24h
- Energie consumată pe an: 218 kWh
- Clasă climatică: T-N
- Nivel de zgomot: 40 dBA



FINISAJ




DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 1775mm L 540mm A 545mm



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 1775mm L 540mm A 545mm



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
H 1770mm L 540mm A 545mm



NOU

RBF 73340 FI

MAESTRO

- Combină frigorifică încorporabilă
- Uși reversibile
- Panou de control electronic (afisaj în partea superioară)
- Sistem de iluminare interioară LED
- Congelator 4*
- Rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- 2 rafturi din sticlă pt. congelator (pt. eficientizarea spațiului)
- Volum total (brut): 283l
- Volum net (frigider): 193l
- Volum net (congelator): 78l
- Clasă de eficiență energetică: E
- Clasă climatică: SN-ST
- Energie consumată pe an: 225 kWh/an
- Nivel de zgomot: 35 dBA



NOU

RSR 42250 FI

TOTAL

- Frigider încorporabil
- Ușă reversibilă
- Sistem iluminare LED
- Congelator 4*
- Rafturi din sticlă securizată ajustabile pe înălțime
- Volum total (brut): 210l
- Volum net (frigider): 156l
- Volum net (congelator): 19l
- Clasă energetică: F
- Clasă climatică: SN-ST
- Energie consumată pe zi: 0,58 kWh/24
- Energie consumată pe an: 190 kWh
- Nivel de zgomot: 39 dBA
- Autonomie fără curent: 16h
- Tensiunea: 220-240 V / 50 Hz




NOU

RSF 41150 BU

TOTAL

- Congelator încorporabil cu montare sub blat
- Panou de control electronic
- Congelator 4*
- 3 sertare
- Ușă reversibilă
- Clasă energetică: F
- Clasă climatică: SN-T
- Energie consumată pe zi: 0,54 kWh/24h
- Energie consumată pe an: 219 kWh
- Nivel de zgomot: 36 dBA
- Volum total (brut): 96l
- Volum net: 87l
- Tensiunea: 220-240V/50Hz
- Sistem de prindere a panoului de mobilier direct pe ușă (fără sistem culisare).




FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1775mm L 540mm A 545mm




FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 1215mm L 540mm A 545mm



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 820mm L 598mm A 545mm




NOU

RSR 41150 BU

TOTAL

- Frigider încorporabil cu montare sub blat
- Panou de control mecanic
- Sistem de dezghețare manuală
- Rafturi din sticlă securizată
- Ușă reversibilă
- Clasă energetică: F
- Clasă climatică: SN-T
- Nivel de zgomot: 43 dBA
- Volum total (brut): 125l
- Volum net (frigider): 92l
- Volum net (congelator): 15l
- Tensiunea: 220-240V/50Hz



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 820mm **L** 598mm **A** 545mm



NOU

RVI 20046**MAESTRO**

- Refrigerator de vinuri încorporabil
- Panou de control electronic
- Touch Control
- Capacitate: 44 sticle
- Temperatură ajustabilă (5-10° C - compartimentul superior și 10-18° C - compartimentul inferior)
- 4 rafturi din lemn
- Mâner metalic
- Ușă reversibilă
- Sistem de iluminare interioară: LED (de culoare albă)
- Picioare reglabile
- Clasa climatică: N/ST (min. 16° C - max. 38° C)
- Consum de energie anual (kWh/an): 140
- Nivel de zgomot: 39 dBA
- Volum total (brut): 140l
- Volum total (net): 117l
- Tensiunea: 220-240V/50Hz



NOU

RVU 20046**MAESTRO**


- Refrigerator de vinuri free-standing
- Panou de control electronic
- Touch Control
- Capacitate: 46 sticle
- Temperatură ajustabilă (5-10° C - compartimentul superior și 10-18° C - compartimentul inferior)
- 6 rafturi din lemn
- Mâner metalic
- Ușă reversibilă
- Sistem de iluminare interioară: LED (de culoare albă)
- Picioare reglabile
- Clasa climatică: N/ST (min. 16° C - max. 38° C)
- Consum de energie anual (kWh/an): 145
- Nivel de zgomot: 39 dBA
- Volum total (brut): 150l
- Volum total (net): 134l
- Tensiunea: 220-240V/50Hz



NOU

RVI 20041**MAESTRO**

- Refrigerator de vinuri încorporabil
- Panou de control electronic
- Touch Control
- Capacitate: 41 sticle
- Temperatură ajustabilă (5-10° C - compartimentul superior și 10-18° C - compartimentul inferior)
- 3 rafturi din lemn
- Mâner metalic
- Ușă reversibilă
- Sistem de iluminare interioară: LED (de culoare albă)
- Picioare reglabile
- Clasă climatică: N/ST (min. 16° C - max. 38° C)
- Consum de energie anual (kWh/an): 142
- Nivel de zgomot: 38 dBA
- Volum total (brut): 100 l
- Volum total (net): 83 l
- Tensiunea: 220-240V/50Hz

**FINISAJ****Cristal negru****DIMENSIUNI EXTERIOARE****H 886mm l 590mm A 557mm****FINISAJ****Cristal negru****DIMENSIUNI EXTERIOARE****H 820mm l 595mm A 574mm****FINISAJ****Cristal negru****DIMENSIUNI EXTERIOARE****H 596mm l 590mm A 562mm**



Mașini de spălat vase

Avem grijă de cei dragi
printr-o igienă desăvârșită






DFI 76950

MAESTRO

- Mașină de spălat vase complet incorporabilă / 60 cm
- Ușă glisantă
- Capacitate: 15 seturi
- Panou de control electronic /
- Afășaj luminos pe podea
- Compartiment culisant pentru detergent /
- Display LCD
- Funcție antibacteriană IonClean
- Prezența celui de-al treilea pulverizator /
- Compartiment superior semi-ajustabil pe înălțime
- 9 programe de spălare / 4 nivele de temperatură: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- Program Uscare Premium - sistem automat de deschidere
- Program Express / Pornire programabilă 1 - 24 h
- Indicator luminos pentru: On / Off; nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire; program selectat; pornire programabilă
- Program de spălare rapid (1 h), Mini 30' și ECO / Aqualogic / Sistem microfiltrare / Aquastop
- Clasă eficiență energetică: D
- Consum energie: 241 kWh / an
- Consum apă: 2660 litri / an
- Nivel zgomot: 42 dB(A)



FINISAJ



Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 818/868mm L 598mm A 550mm



DFI 46950

TOTAL

- Mașină de spălat vase complet incorporabilă / 60 cm
- Capacitate: 15 seturi / Afișaj luminos pe podea
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 9 programe de spălare / 6 nivele de temperatură: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner (3 in 1) / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Program special: Auto-Curățare / GlassCare și DualCare / Funcție Extra-uscare
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express și Spălare Intensivă
- Pornire programabilă 1-24 h
- Indicator luminos pentru: nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire
- Program de spălare rapid (1h), Mini 30' / Aquastop / Eco
- Sertarul superior reglabil pe înălțime (PushUp - 3 poziții)
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 270 kWh/an / Consum apă: 2660 litri/an / Nivel zgomot: 46 dB(A)



FINISAJ



Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 818/868mm L 598mm A 550mm



DFI 46900

TOTAL

- Mașină de spălat vase complet încorporabilă / 60 cm
- Capacitate: 14 seturi
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 9 programe de spălare / 6 nivele de temperatură: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner (3 in 1) / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Program special: Auto-Curățare / GlassCare și DualCare / Funcție Extra-uscare
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express și Spălare Intensivă
- Pornire programabilă 1 - 24 h
- Indicator luminos pentru: nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire
- Program de spălare rapid (1 h), Mini 30' / Aquastop / Eco
- Sertarul superior reglabil pe înălțime (PushUp - 3 poziții)
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 266 kWh / an
- Consum apă: 2660 litri / an
- Nivel zgomot: 46 dB(A)

**FINISAJ**

Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 818/868mm L 598mm A 550mm



DFI 46700

TOTAL

- Mașină de spălat vase complet încorporabilă / 60 cm / Motor inverter
- Capacitate: 14 seturi
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 7 programe de spălare / 5 nivele de temperatură: 35°, 40°, 50°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner (3 in 1) / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Program special: Auto-Curățare / Funcție Extra-uscare
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express și Extra Clătire
- Pornire programabilă 1 - 24 h
- Indicator luminos pentru: nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire
- Program de spălare rapid (1 h), Mini 30' / Aquastop / Eco
- Sertarul superior reglabil pe înălțime (PushUp - 3 poziții)
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 266 kWh / an
- Consum apă: 2660 litri / an
- Nivel zgomot: 47 dB(A)



FINISAJ

Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 818/868mm L 598mm A 550mm



DFI 74960

MAESTRO

- Mașină de spălat vase complet încorporabilă / 45 cm
- Capacitate: 10 seturi
- Panou de control electronic / Display LCD
- 9 programe de spălare / 6 nivele de temperatură: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- Compartiment culisant pentru detergent / Sistem microfiltrare
- Program Eco / Express / Funcție Uscare premium - sistem automat de deschidere
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express, Spălare Intensivă și Extra-clătire
- Pornire programabilă / Funcție antibacteriană IonClean
- Prezența celui de-al treilea pulverizator; Indicator luminos pentru: On/Off, nivel sare dedurizare și lichid clătire, program selectat.
- Program de spălare rapid (1h), Mini 30' / Aquastop / Aqualogic
- Sertarul superior semi-ajustabil pe înălțime
- Clasă eficiență energetică/ la uscare: C/A
- Consum energie: 201 kWh/an / Consum apă: 2436 litri/an / Nivel zgomot: 42 dB(A)



FINISAJ

Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 818/868mm L 448mm A 550mm



DFI 74910

TOTAL

- Mașină de spălat vase complet încorporabilă / 45 cm
- Capacitate: 11 seturi
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 9 programe de spălare / 6 nivele de temperatură: 35°, 40°, 45°, 50°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner (3 in 1) / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Program special: Auto-Curățare / GlassCare și DualCare / Funcție Extra-uscare
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express, Spălare Intensivă și Extra-clătire
- Pornire programabilă 1 - 24 h
- Al treilea sertar pentru tacâmuri
- Program de spălare rapid (1 h), Mini 30' / Aquastop
- Sertarul superior reglabil pe înălțime (PushUp - 3 poziții)
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 225 kWh / an
- Consum apă: 2436 litri / an
- Nivel zgomot: 45 dB(A)



FINISAJ

Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 818/868 mm L 448mm A 550mm

MAȘINI DE SPĂLAT VASE



NOU

DFI 44700

TOTAL

- Mașină de spălat vase complet încorporabilă / 45 cm / Motor inverter
- Capacitate: 10 seturi
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 7 programe de spălare / 5 nivele de temperatură: 35°, 40°, 50°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner (3 in 1) / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Program special: Auto-Curățare / Funcție Extra-uscare
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express și Extra Clătire
- Pornire programabilă 1 - 24 h
- Indicator luminos pentru: nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire
- Program de spălare rapid (1 h), Mini 30' / Aquastop / Eco
- Sertarul superior reglabil pe înălțime (PushUp - 3 poziții)
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 211 kWh / an
- Consum apă: 2660 litri / an
- Nivel zgomot: 47 dB(A)

DSI 46750

TOTAL




- Mașină de spălat vase parțial încorporabilă / 60 cm /
- Capacitate: 13 seturi
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 7 programe de spălare / 5 nivele de temperatură: 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Programe speciale: Auto-Curățare, program Auto, program Intensiv, program Whisper, PreWash, Program de spălare rapid (1h) / Eco
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express, PowerWash, Extra-uscare
- Programe de siguranță Aquastop și AquaSafe / Pornire programabilă 1-24 h
- Indicator luminos pentru: nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire
- Sertarul superior reglabil pe înălțime / Sertarul inferior tip FLEXISET 2
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 262 kWh/an / Consum apă: 3080 litri/an / Nivel zgomot: 47 dB(A)

NOU

DSI 44700

TOTAL

- Mașină de spălat vase parțial încorporabilă / 45 cm /
- Capacitate: 9 seturi
- Panou de control electronic / Display LED de culoare albă
- 7 programe de spălare / 5 nivele de temperatură: 45°, 50°, 55°, 65°, 70° C
- Senzor MultiCleaner / Sistem SmartSensor pentru măsurarea gradului de murdărie
- Programe speciale: Auto-Curățare, program Auto, program Intensiv, program Whisper, PreWash, Program de spălare rapid (1h) / Eco
- Funcții speciale: Încărcare la jumătate, Express, PowerWash, Extra-uscare
- Programe de siguranță Aquastop și AquaSafe / Pornire programabilă 1-24 h
- Indicator luminos pentru: nivel sare dedurizare; nivel lichid clătire
- Sertarul superior reglabil pe înălțime / Sertarul inferior tip FLEXISET 2
- Clasă eficiență energetică: E
- Consum energie: 197 kWh/an / Consum apă: 2520 litri/an / Nivel zgomot: 47 dB(A)



FINISAJ

 Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 818/868mm L 448mm A 550mm

FINISAJ

 Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 815mm L 598mm A 570mm

FINISAJ

 Panou de control - Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 818/868mm L 448mm A 550mm





Mașini de spălat rufe

Parfumul și delicatețea hainelor curate
ne trezesc amintiri plăcute din trecut




MAȘINI DE SPĂLAT RUFЕ



LS15 1481

MAESTRO

- Mașină de spălat rufe încorporabilă cu uscător
- Panou de control electronic, display digital
- Motor T-Inverter
- Capacitate spălare: 8kg
- Capacitate uscare: 5kg
- 13 programe de spălare
- 2 programe de uscare
- Uscare prin condensare cu sensor de umiditate
- Programe speciale pentru Lână, Delicate, tip spălare manuală, ECO
- Program rapid 14' / Tambur din inox
- Turație maximă: 1400 rpm
- Indicator pentru temperatura selectată, viteza de centrifugare, timer, funcții speciale, etc.
- Pornire programabilă: 1-24 h
- Ușă reversibilă, cu hublou cu diametrul de 35 cm
- Clasă de eficiență energetică/spălare: A/B
- Energie consumată la spălare, centrifugare și uscare: 5.44 kWh/ciclu
- Energie consumată la spălare: 1.20 kWh/ciclu
- Consum de apă: 115 l
- Nivel de zgomot dB(A) spălare/centrifugare/uscare: 48/75/55 dB(A)
- Tensiune/frecvență: 220-240V/ 50Hz



FINISAJ



Alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE


H 820mm L 596mm A 570mm



LI5 1481

MAESTRO

- Mașină de spălat rufe încorporabilă
- Panou de control electronic, display digital
- Motor T-Inverter
- Capacitate spălare: 8kg
- Capacitate uscare: 5kg
- 13 programe de spălare
- 2 programe de uscare
- Uscare prin condensare cu sensor de umiditate
- Programe speciale pentru Lână, Delicate, tip spălare manuală, ECO
- Program rapid 14' / Tambur din inox
- Turație maximă: 1400 rpm
- Indicator pentru temperatura selectată, viteza de centrifugare, timer, funcții speciale, etc.
- Pornire programabilă: 1-24 h
- Ușă reversibilă, cu hublou cu diametrul de 35 cm
- Clasă de eficiență energetică/spălare: A/B
- Energie consumată la spălare, centrifugare și uscare: 5.44 kWh/ciclu
- Energie consumată la spălare: 1.20 kWh/ciclu
- Consum de apă: 115 l
- Nivel de zgomot dB(A) spălare/centrifugare/uscare: 48/75/55 dB(A)
- Tensiune/frecvență: 220-240V/ 50Hz



FINISAJ



Alb

DIMENSIUNI EXTERIOARE

H 820mm L 596mm A 570mm



OFF

Algodón | Algodão

ECO 40-60

+ PRELAVADO + pré-lavagem

20°C

Colores coloridas

Lana | Lã 30°C

Aclarado enxágue

Antialérgico

EXPERTCARE Series

DIGITAL DISPLAY

2:40

FUNCIONES | FUNÇÕES

TEMP.	CENTRIF.	DELAY START	SPEED WASH	FÁCIL	INÍCIO PAUSA
8°C					

ALLERGY LINE | 1° INVERTER MOTOR | ECO3PLUS TECHNOLOGY



Chiuvete

Momentele cu adevărat speciale
nu sunt niciodată uitate






NOU

AMERICAN PRO 80 M-XP 1B MAESTRO

- Colecția American Professional - Chiuvetă cu partea frontală vizibilă din inox masiv
- 1 cuvă
- 3 în 1 modalități de instalare: undermount, top & flush
- Gol de încadrare > 80 cm
- Sistem SilentSmart cu 50% mai puțin zgomot

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 795mm L 468mm H 200mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 735mm L 400mm H 200mm




NOU

AMERICAN PRO 60 M-XP 1B MAESTRO

- Colecția American Professional - Chiuvetă cu partea frontală vizibilă din inox masiv
- 1 cuvă
- 3 în 1 modalități de instalare: undermount, top & flush
- Gol de încadrare > 60 cm
- Sistem SilentSmart cu 50% mai puțin zgomot

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 595mm L 468mm H 200mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 535mm L 400mm H 200mm




ZENIT RS15 2B 86 MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 2 cuve
- Instalare Inset
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 90 cm

Accesorii incluse:


- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin și Pop-up
- Capac decorativ SQ (pătrat)
- Tocător din lemn de bambus
- Dozator detergent
- Sită din inox



FINISAJ




DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 860mm L 520mm H 200mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 400mm L 400mm H 200mm
DIMENSIUNI CUVĂ AUX
L 340mm L 400mm H 200mm



DIAMOND RS15 1B 1D 86 BK MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Chiuvetă cu finisaj din cristal PureLine
- 1 cuvă din inox și 1 picurător
- Sticlă securizată cu margini teșite, rezistență ridicată la impact, temperaturi ridicate și șocuri termice
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15 ușor de curățat
- Scurgere automată 3 1/2" SQ cu sifon
- Capac decorativ SQ
- SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încastrare de 50 cm




FINISAJ
Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 860mm l 510mm H 200mm



DIAMOND RS15 1B 1D 86 WH MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Chiuvetă cu finisaj din cristal PureLine
- 1 cuvă din inox și 1 picurător
- Sticlă securizată cu margini teșite, rezistență ridicată la impact, temperaturi ridicate și șocuri termice
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15 ușor de curățat
- Scurgere automată 3 1/2" SQ cu sifon
- Capac decorativ SQ
- SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încastrare de 50 cm




FINISAJ
White

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 860mm l 510mm H 200mm



DIAMOND RS15 1B 1D 86 ST MAESTRO

- Colecția Urban Colors
- Chiuvetă cu finisaj din cristal PureLine
- 1 cuvă din inox și 1 picurător
- Sticlă securizată cu margini teșite, rezistență ridicată la impact, temperaturi ridicate și șocuri termice
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15 ușor de curățat
- Scurgere automată 3 1/2" SQ cu sifon
- Capac decorativ SQ
- SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încastrare de 50 cm



FINISAJ
Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 860mm l 510mm H 200mm

NOU




NOU

DIAMOND RS15 1B ST

MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Chiuvetă cu finisaj din cristal PureLine
- 1 cuvă din inox
- Sticlă securizată cu margini teșite, rezistență ridicată la impact, temperaturi ridicate și șocuri termice
- Instalare Inset
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15 ușor de curățat
- Scurgere automată (pop-up) 3 1/2 "SQ cu sifon
- Capac decorativ SQ
- SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm



FINISAJ



Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 600mm l 520mm H 200mm




NOU

DIAMOND RS15 1B BK

MAESTRO

- Colecția Urban Colours
- Chiuvetă cu finisaj din cristal PureLine
- 1 cuvă din inox
- Sticlă securizată cu margini teșite, rezistență ridicată la impact, temperaturi ridicate și șocuri termice
- Instalare Inset
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15 ușor de curățat
- Scurgere automată (pop-up) 3 1/2 "SQ cu sifon
- Capac decorativ SQ
- SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm



FINISAJ



Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 600mm l 520mm H 200mm



NOU


BROOKLYN 90 M-XP 2B

MAESTRO

- Chiuvetă din inox
- 2 cuve
- Reversibilă
- 2 în 1 modalități de instalare: top & flush
- Gol de încadrare > 90 cm
- Sistem SilentSmart cu 50% mai puțin zgomot

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 864mm l 504mm H 210mm

DIMENSIUNI CUVĂ 1

L 400mm l 400mm H 210mm

DIMENSIUNI CUVĂ 2

L 340mm l 400mm H 210mm




NOU

BROOKLYN 60 M-XP 1B1D PLUS MAESTRO

- Chiuveță din inox
- 1 cuvă
- 1 picurător
- 2 în 1 modalități de instalare: top & flush
- Gol de încadrare > 60 cm
- Sistem SilentSmart cu 50% mai puțin zgomot
-

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 984mm l 504mm H 210mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 500mm l 400mm H 210mm




NOU

BROOKLYN 50 M-XP 1B MAESTRO

- Chiuveță din inox
- 1 cuvă
- 2 în 1 modalități de instalare: top & flush
- Gol de încadrare > 50 cm
- Sistem SilentSmart cu 50% mai puțin zgomot
-

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 504mm l 514mm H 210mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 400mm l 400mm H 210mm




CLASSIC 2B 86 L/R TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 90 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 860mm l 500mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 406mm l 406mm
DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 340mm l 400mm





CLASSIC ANGULAR 2B TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 90 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 830mm l 830mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 340mm l 400mm H 187mm





CLASSIC 1 1/2B 1D TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 1000mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 406mm l 406mm H 193mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 185mm l 280mm H 138mm





CLASSIC 1B 1D 86 TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 860mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 406mm l 406mm H 190mm



CLASSIC 1 1/2B



TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 650mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 196mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.

L 185mm l 280mm H 136mm



CLASSIC 1B



TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 650mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 406mm l 406mm H 196mm



CENTROVAL 45



EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

Di 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ

Di 385mm H 184mm (microtexturat)

DIMENSIUNI CUVĂ

Di 385mm H 160mm (inox)



NOU

UNIVERSE 80 T-XM 2B



TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 ½ cu preaplin



FINISAJ



Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 790mm L 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm L 400mm H 170mm



NOU

UNIVERSE 60 T-XP 1½B 1D



TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 ½ cu preaplin



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 1000mm L 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm L 400mm H 160mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUXILIARĂ

L 170mm L 400mm H 110mm



NOU

UNIVERSE 45 T-XN 1B 1D



TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 ½" cu preaplin



FINISAJ



Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 790mm L 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm L 400mm H 170mm





NOU

STARBRIGHT 80 E-XN 2B EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 80 cm

- Accesorii incluse:
- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin





NOU

STARBRIGHT 45 E-XM 1B 1D EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 45 cm

- Accesorii incluse:
- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin





NOU

STARBRIGHT 45 E-XM 1B ORB EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 45 cm

- Accesorii incluse:
- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 790mm l 500mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 340mm l 400mm H 160mm

FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 790mm l 500mm
DIMENSIUNI CUVĂ
L 340mm l 400mm H 160mm

FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
Di 510mm
DIMENSIUNI CUVĂ
Di 390mm H 165mm



NOU



DEVA 45-CN EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 1 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 365mm l 335mm H 150mm





INFANT OD EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 1 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 365mm l 335mm H 150mm





PRINCESS 1 1/2B 1/2D TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 800mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 420mm H 162mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.

L 185mm l 280mm H 133mm

CHIUVEȚE DIN INOX



TEKAWAY STYLO 1B


EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 1 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 465mm l 485mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 400mm l 360mm H 160mm



UNIVERSAL E/580.500 1B 1/2D


EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 580mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ
H 150mm



UNIVERSAL E/465.465 1B


EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 40 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 1 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 465mm l 465mm

DIMENSIUNI CUVĂ
H 150mm




UNIVERSAL E/280.405 1B EASY

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 30 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 1 1/2" cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 280mm l 405mm

DIMENSIUNI CUVĂ
H 150mm



FORLINEA RS15 2B 740 MAESTRO

• Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox

• 2 cuve

• Instalare Top & Flush

• Inox 18 / 10

• Colțuri cu rază R15, ușor de curățat


• Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot

• Cuve cu adâncimea de 200 mm

• Gol de încadrare de 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 740mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 340mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm



FORLINEA RS15 2B 580 MAESTRO

• Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox

• 2 cuve

• Instalare Top & Flush

• Inox 18 / 10

• Colțuri cu rază R15, ușor de curățat


• Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot

• Cuvă cu adâncimea de 200 mm, respectiv 140 mm

• Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 580mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 340mm l 400mm H 170mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 180mm l 400mm H 140mm

RAZA 15mm



NOU


FORLINEA RS15 71.40

MAESTRO

- Chiuvetă din inox
- 1 cuvă
- Instalare: Top & Flush
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Gol de încadrare: 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up,
- Tocător din bambus, Sită din inox



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 750mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVE
L 710mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm




FORLINEA RS15 50.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Top & Flush
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 540mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVE
L 500mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm




FORLINEA RS15 40.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Top & Flush
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 440mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVE
L 400mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm



NOU

PURECLEAN


FLEXLINEA RS15 50.40 M-XM 1B MAESTRO

Modalitate de instalare:

- Top, Flush, Undermount
- Gol de încadrare > 60 cm
- Tratatamentul PureClean vă oferă o suprafață curată și uscată, prevenind acumularea de bacterii în chiuvetă
- Sistem SilentSmart - prin care zgomotul făcut de curgerea apei este redus cu până la 50%
- Capac decorativ SQ (patrat)

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ



SofTexture - anti-pată

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 740mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm




NOU

FLEXLINEA RS15 2B 740 MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 2 cuve
- Instalare Undermount, Top & Flush
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 740mm l 500mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm




FLEXLINEA RS15 2B 580 MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 2 cuve
- Instalare Undermount, Top & Flush
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm, respectiv 140 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 580mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.

L 180mm l 400mm H 140mm



NOU





FLEXLINEA RS15 71.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine" din inox
- 1 cuvă
- Instalare: Top & Flush, Undermount
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Gol de încadrare: 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 750mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 710mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm





FLEXLINEA RS15 50.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Undermount, Top & Flush
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 540mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm





FLEXLINEA RS15 40.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Undermount, Top & Flush
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 440mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 400mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm



NOU




FLEXLINEA RS15 34.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Undermount, Top & Flush
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" SQ cu preaplin
- Capac decorativ SQ (pătrat)



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 380mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm



BE LINEA RS15 2B 740

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine" din inox
- 2 cuve
- Instalare Undermount
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Gol de încadrare: 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 740mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm



BE LINEA RS15 2B 580

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 2 cuve
- Instalare Undermount
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm, respectiv 140 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ



Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 580mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.

L 180mm l 400mm H 140mm

RAZA 15mm





BE LINEA RS15 50.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Undermount
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuve cu adâncimea de 200 mm, respectiv 140 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ

Inox sau Microtexturat

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm





BE LINEA RS15 40.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Undermount
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 440mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 400mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm





BE LINEA RS15 34.40

MAESTRO

- Chiuvetă "PureLine", cu finisaj din inox
- 1 cuvă
- Instalare Undermount
- Inox 18 / 10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Cuvă cu adâncimea de 200 mm
- Gol de încadrare de 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ

Inox

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 380mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm



BE 40.40

TOTAL

Modalitate de instalare:

- Undermount
- Gol de încadrare > 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin

BE 34.40





TOTAL

Modalitate de instalare: Undermount

- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin
- Finisaj: inox



FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
DI 390mm

DIMENSIUNI CUVĂ
DI 385mm H 180mm

FINISAJ



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 367mm l 427mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 340mm l 400mm H 200mm

CHIUVEȚE DIN INOX CU TRATAMENT PVD



NOU


FLEXLINEA RS15 50.40 BRASS

MAESTRO

- Chiuvetă din inox + tratament PVD
- 1 cuvă
- Instalare: Top & Flush, Undermount
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Gol de încadrare: 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ

 **Brass**

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVE

L 500mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm

NOU


FLEXLINEA RS15 50.40 TITANIUM

MAESTRO

- Chiuvetă din inox + tratament PVD
- 1 cuvă
- Instalare: Top & Flush, Undermount
- Inox 18/10
- Colțuri cu rază R15, ușor de curățat
- Sistem SilentSmart, cu 50% mai puțin zgomot
- Gol de încadrare: 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ

 **Titanium**

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVE

L 500mm l 400mm H 200mm

RAZA 15mm







STONE 90 B-TG T

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 2 cuve
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 90 cm



FINISAJ

Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 510mm H 200mm



DIMENSIUNI CUVĂ

L 346.5mm l 414mm H 200mm

STONE 90 B-TG Q

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 2 cuve
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 90 cm



FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 510mm H 200mm



DIMENSIUNI CUVĂ

L 346.5mm l 414mm H 200mm

STONE 60 B-TG 1 1/2 B 1D T

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă, 1 cuvă auxiliară și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm, respectiv 140 mm
- Gol de încadrare de 60 cm



FINISAJ

Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 1000mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 317mm l 414mm H 200mm



DIMENSIUNI CUVĂ AUX.

L 150mm l 414mm H 140mm



STONE 60 B-TG 1 1/2 B 1D Q MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă, 1 cuvă auxiliară și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm, respectiv 140 mm
- Gol de încadrare de 60 cm



FINISAJ



Metallic Black



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 1000mm L 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 317mm L 414mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 150mm L 414mm H 140mm

STONE 60 B-TG 1 1/2 B 1D W MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă, 1 cuvă auxiliară și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm, respectiv 140 mm
- Gol de încadrare de 60 cm



FINISAJ



White



DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 1000mm L 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 317mm L 414mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 150mm L 414mm H 140mm

STONE 60 L-TG 1B 1D T MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm



FINISAJ



Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 1000mm L 510mm H 200mm



DIMENSIUNI CUVĂ
L 480mm L 414mm H 200mm



STONE 60 L-TG 1B 1D Q

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm



FINISAJ



Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 1000mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ



L 480mm l 414mm H 200mm



STONE 60 L-TG 1B 1D W

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuve cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm



FINISAJ



White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 1000mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ



L 480mm l 414mm H 200mm



STONE 50 B-TG 1B 1D T

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm



FINISAJ



Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 380mm l 414mm H 200mm





NOU

STONE 50 B-TG 1B 1D Q

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm



FINISAJ



Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 510mm H 200mm



DIMENSIUNI CUVĂ

L 380mm l 414mm H 200mm

STONE 50 B-TG 1B 1D W

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă și 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impacturi, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Picurător reversibil
- 80% cuarț și rășini
- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm



FINISAJ



White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 860mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 380mm l 414mm H 200mm



STONE 60 S-TG T

MAESTRO

- Suprafață extrem de rezistentă la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate.
- Rezistență excelentă la razele UV, împotriva decolorării.
- Suprafață cu protecție anti-bacteriană, foarte ușor de curățat.

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ



Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 780mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 480mm l 414mm H 200mm



NOU

STONE 60 S-TG Q

MAESTRO

- Suprafață extrem de rezistentă la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV, împotriva decolorării.
- Suprafață cu protecție anti-bacteriană, foarte ușor de curățat.

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



NOU

STONE 45 S-TG T

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare: 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



NOU







STONE 45 S-TG Q

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă 1 picurător
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare: 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 780mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 480mm l 414mm H 200mm

FINISAJ

Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 650mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 345mm l 414mm H 200mm

FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 650mm l 510mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 345mm l 414mm H 200mm



ASTRAL 60B TG 1 1/2B 1D T TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin

★ stoc limitat

ASTRAL 60B TG 1 1/2B 1D Q TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Reversibil
- Gol de încadrare > 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin

★ stoc limitat


MENORCA 60S TG 1B T TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 40 cm
- Pop-up

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin și Pop-upw




FINISAJ

Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 780mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 345mm l 430mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 166mm l 285mm H 145mm




FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 780mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 345mm l 430mm H 200mm

DIMENSIUNI CUVĂ AUX.
L 166mm l 285mm H 145mm



FINISAJ

Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE
L 570mm l 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ
L 513mm l 358mm H 180mm




MENORCA 60S TG 1B Q TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 40 cm
- Pop-up

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 570mm l 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 513mm l 358mm H 180mm




MENORCA 60S TG 1B W TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 40 cm
- Pop-up

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 570mm l 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 513mm l 358mm H 180mm




CENTROVAL 45 TG T TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ

Topaz Beige

DIMENSIUNI EXTERIOARE

Di 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ

Di 385 x 369,5mm H 184mm



NOU


CENTROVAL 45 TG Q TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ

Metalllic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE Di 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ

Di 385 x 369,5mm H 184mm


CENTROVAL 45 TG W TOTAL

Modalitate de instalare:

- Inset
- Gol de încadrare > 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2" cu preaplin



FINISAJ

White

DIMENSIUNI EXTERIOARE Di 510mm

DIMENSIUNI CUVĂ

Di 385 x 369,5mm H 184mm


NOU

FORSQUARE 72.40 TG Q MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Gol de încadrare de 80 cm
- Cuvă cu adâncime de 200 mm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Metalllic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 790mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 720mm l 400mm H 200mm




NOU

FORSQUARE 72.40 TG W MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Gol de încadrare de 80 cm
- Cuvă cu adâncime de 200 mm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 790mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ


L 720mm l 400mm H 200mm

FORSQUARE 50.40 TG ST MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 570mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ


L 500mm l 400mm H 200mm

FORSQUARE 50.40 TG Q MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 570mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm




FORSQUARE 50.40 TG W MAESTRO

- Chiuvetă Tegrinite+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm




FORSQUARE 34.40 TG Q MAESTRO

- Chiuvetă Tegrinite+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 410mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm




FORSQUARE 34.40 TG W MAESTRO

- Chiuvetă Tegrinite+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Inset
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 45 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ



White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 410mm l 500mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 340mm l 400mm H 200mm





SQUARE 72.40 TG ST

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încastrare de 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ

Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 760mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 720mm l 400mm H 200mm



SQUARE 72.40 TG Q

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încastrare de 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ

Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 760mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 720mm l 400mm H 200mm



SQUARE 72.40 TG W

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încastrare de 80 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin



FINISAJ

White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 760mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 720mm l 400mm H 200mm





SQUARE 50.40 TG ST MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm





SQUARE 50.40 TG Q MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm





SQUARE 50.40 TG W MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 60 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 540mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 500mm l 400mm H 200mm





SQUARE 40.40 TG ST

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Stone Grey

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 440mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 400mm l 400mm H 200mm



SQUARE 40.40 TG Q

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

Metallic Black

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 440mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 400mm l 400mm H 200mm



SQUARE 40.40 TG W

MAESTRO

- Chiuvetă Tegrante+
- 1 cuvă
- Suprafață cu rezistență ridicată la impact, șocuri termice și temperaturi ridicate
- Rezistență excelentă la razele UV și împotriva decolorării
- Suprafață cu protecție antibacteriană foarte ușor de curățat
- Instalare Undermount
- Cuvă cu adâncime de 200 mm
- Gol de încadrare de 50 cm

Accesorii incluse:

- Set de scurgere 3 1/2 cu preaplin și Pop-up



FINISAJ

White

DIMENSIUNI EXTERIOARE

L 440mm l 440mm

DIMENSIUNI CUVĂ

L 400mm l 400mm H 200mm





Baterii

Trăiește
adevăratele emoții



ICO 915
MAESTRO

- Țeavă înaltă, cu design revoluționar "Open Spout Concept"
- 5 aeratoare anticalcar integrate






NOU
ICT 915 BRASS PVD
TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă
- Dublă-comandă
- Capete ceramice de înaltă rezistență
- Aerator anticalcar integrat
- Racorduri flexibile 3/8" - 1/2"
- Finisaj: tratament PVD Brass / Titanium



NOU
ICT 915 TYTAN PVD
TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă
- Dublă-comandă
- Capete ceramice de înaltă rezistență
- Aerator anticalcar integrat
- Racorduri flexibile 3/8" - 1/2"
- Finisaj: tratament PVD Brass / Titanium



FINISAJ
Crom

FINISAJ
Brass

FINISAJ
Titanium



NOU

FOT 995 BRASS PVD

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă rotativă 360°
- Design minimalist
- Aerator anticalcar



NOU

FOT 995 TYTAN PVD

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă rotativă 360°
- Design minimalist
- Aerator anticalcar






NOU

FOT 995 STONE GREY

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă rotativă 360°
- Design minimalist
- Aerator anticalcar



FINISAJ



Brass

FINISAJ



Titanium

FINISAJ



Stone Grey




NOU

FOT 995 BLACK

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă rotativă 360°
- Design minimalist
- Aerator anticalcar



FINISAJ
Black




NOU

FOT 995 WHITE

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu țeavă înaltă rotativă 360°
- Design minimalist
- Aerator anticalcar




FINISAJ
White



AUK 983

MAESTRO

- Baterie de fereastră
- Țeavă înaltă, extractibilă, ce poate fi reglată pe două nivele de înălțime: (289 mm) și (75 mm)
- Necesită 2 găuri în chiuvetă (pentru țeavă și sistemul de pornit / oprit apă) cu diametrul de 35 mm
- Aerator anticalcar
- Sistem extractibil cu funcție de jet aerat




FINISAJ
Crom



FO 985

TOTAL

- Baterie de fereastră
- Retractable
- Țeavă înaltă, extractibilă, ce poate fi reglată pe două nivele de înălțime: (299 mm) și (20 mm)
- Necesită 2 găuri în chiuvetă (pentru țeavă și sistemul de pornit / oprit apă) cu diametrul de 35 mm
- Aerator anticalcar




FINISAJ
Crom



FOT 939

MAESTRO

- Baterie de bucătărie profesională cu țeavă înaltă, rotativă, flexibilă
- Funcție Stop a sistemului de duș
- Sistem extractibil cu o funcție de jet
- Furtun flexibil din inox, întărit cu un strat de plastic pentru o mai bună protecție și o curățare ușoară




FINISAJ
Crom



FO 999

MAESTRO

- Țeavă înaltă, rotativă, flexibilă
- Aerator anticalcar
- Furtun flexibil din inox
- Sistem extensibil cu funcție de jet aerat




FINISAJ
Crom



GO 939

MAESTRO

- Țeavă înaltă, rotativă, flexibilă
- Sistem extensibil cu 2 funcții de jet aerat
- Aerator anticalcar
- Sistem de instalare facilă și rapidă
- Racorduri flexibile incluse (3/8" sau 1/2")



FINISAJ


■ Crom



FO 939

MAESTRO

- Țeavă înaltă, rotativă, flexibilă
- Aerator anticalcar
- Arc flexibil, extrem de rezistent
- Furtun flexibil din inox
- Sistem extensibil cu funcție de jet aerat



FINISAJ

■ Crom




NOU

OS 200

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu funcție de filtrare
- Țeavă înaltă rotativă
- 2 canale independente pentru apă nefiltrată și filtrată
- Cartuș cu discuri ceramice de înaltă rezistență
- Aerator anticalcar
- Racorduri flexibile incluse 3/8"
- Nu are sistem de filtrare inclus



FINISAJ


■ Crom


NOU

OS 206

TOTAL

- Baterie de bucătărie cu funcție de filtrare
- Țeavă înaltă rotativă
- 2 canale independente pentru apă nefiltrată și filtrată
- Cartuș cu discuri ceramice de înaltă rezistență
- Aerator anticalcar
- Racorduri flexibile incluse 3/8"
- Nu are sistem de filtrare inclus


FINISAJ


Crom



FO 915

TOTAL

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar


FINISAJ


Crom



OS 229

TOTAL

- Baterie cu funcție de filtrare
- 2 canale independente pentru apă nefiltrată și filtrată
- Nu are sistem de filtrare inclus
- Aerator anticalcar
- Racorduri flexibile incluse (3/8" sau 1/2")



FINISAJ

Crom



VTK 938
MAESTRO

- Sistem extractibil metalic, cu funcție de jet aerat
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ
■ Crom



ARK 938
MAESTRO

- Țeavă înaltă
- Sistem extractibil cu funcție de jet aerat
- Furtun nou, flexibil, extrem de rezistent
- Aerator anticalcar




FINISAJ
■ Crom



FOT 990
TOTAL

- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ
■ Crom



MTP 978

MAESTRO

- Țeavă joasă
- Sistem extractibil cu 2 funcții de jet aerat
- Aerator anticalcar
- Cartuș de 40 mm




FINISAJ
Crom



INCA / IN 995

EASY

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ
Crom



MTP 993

EASY

- Țeavă joasă
- Aerator anticalcar integrat



FINISAJ
Crom



MN / MF 2 EASY

- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




MT PLUS EASY

- Țeavă joasă
- Aerator anticalcar




ML/MF 2 CLASIC EASY


- Țeavă joasă
- Aerator anticalcar



FINISAJ
Crom



FINISAJ
Crom




FINISAJ
Crom



ARK 938 Q

MAESTRO

- Țeavă înaltă
- Sistem extractibil cu funcție de jet aerat
- Furtun nou, flexibil, extrem de rezistent
- Aerator anticalcar



FINISAJ


■ Metallic Black



MTP 978 T

MAESTRO

- Țeavă joasă
- Sistem extractibil cu 2 funcții de jet aerat
- Aerator anticalcar
- Cartuș de 40 mm



FINISAJ


■ Topaz Beige



MTP 978 Q

MAESTRO

- Țeavă joasă
- Sistem extractibil cu 2 funcții de jet aerat
- Aerator anticalcar
- Cartuș de 40 mm




FINISAJ

■ Metallic Black



SP 995 T
EASY

- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ

Topaz Beige



SP 995 Q
EASY

- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar



FINISAJ


Metallic Black



FO 915 NC
TOTAL

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar

*Stoc limitat.



FINISAJ


Black



IN 995 T

EASY

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar



FINISAJ


Topaz Beige



IN 995 Q

EASY

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar



FINISAJ


Metallic Black



IN 995 FN

EASY

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ

Black



IN 995 FW
EASY

- Design minimalist
- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ

White



MT PLUS T
EASY

- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar




FINISAJ

Topaz Beige



MT PLUS Q
EASY

- Țeavă înaltă
- Aerator anticalcar



FINISAJ

Metallic Black





ACCESORII BUCĂTĂRIE

Lucrurile mari se regăsesc
în micile detalii



DISPOZITIV PENTRU COLECTAREA ȘI TOCAREA RESTURILOR ALIMENTARE


TR 550

Ref.: 115890013

- Finisaj: negru
- Tip motor: monofazat
- Putere motor, HP: 0,55
- Puterea motorului, W: 380
- Protecție motor:
- Protecție suprasarcină - resetare manuală
- Volți: 220-240
- Hz: 50-60
- Turație RPM: 1725
- Faze de măcinare: 1
- Capacitatea camerei de măcinat, ml: 980
- Flanșă chiuvetă, mm: 90
- Dimensiuni:
 - Lungime, mm: 318
 - Lățime, mm: 173
- Garanție: 2 ani
- Accesorii incluse:
 - Buton pneumatic
 - Sistem de blocare rapidă
 - Opritor din plastic
 - Conexiune pentru mașina de spălat vase
 - Cheie deblocare



Detalii de instalare



SET ACCESORII ZENIT

Ref.: 40199270

Setul de accesorii Zenit vă permite să gătiți cu ajutorul recipientelor ceramice, ideale atât pentru cuptoarele standard, cât și pentru cele cu microunde; tocătorul din lemn de bambus este perfect pentru servirea preparatelor, iar capacele din silicon de culoare roșie sunt perfecte pentru conservarea anumitor alimente.

Setul este compus din 6 elemente:

- 1 tocător din bambus
- 2 recipiente ceramice mici
- 1 recipient ceramic mare
- 2 capace din silicon de culoare roșie



GRĂTARUL FLEXIBIL ROLLING PROFI

Ref.: 40199260

Accesoriu din inox cu design modern și funcționalități multiple: sistem de răzuire, sistem de scurgere, etc.
Universal pentru diferite modele de chiuvete
Dimensiuni: 580 x 428 x 10mm
Finisaj: inox AISI 304



KITURI

TOCĂTOR DIN LEMN + SITĂ DIN INOX

Ref.: 40199230



Ref.: 40199233



SITE

DIN INOX / PLASTIC

Ref.: 40199072



Dimensiuni:
420 x 200 x 74 mm R15

Ref.: 11589002



Dimensiuni:
min.390 - max.600 x 265 x min.43 - max.125 mm

Ref.: 40199057



Dimensiuni:
193 x 339 x 60 mm

Ref.: 40199006



Dimensiuni:
260 x 434 x 105 mm

ACCESORII BUCĂTĂRIE

TOCĂTOARE

DIN STICLĂ SECURIZATĂ

Ref.: 40199225

Dimensiuni:
490 x 300 mm



Ref.: 115890009

Dimensiuni:
300 x 490 x 20 mm



DIN LEMN / PLASTIC

Ref.: 40199236

Dimensiuni:
442 x 201 x 31 mm



Ref.: 115890015

Dimensiuni:
425 x 205 x 25 mm



SUPORTURI DIN INOX PENTRU VASE

Ref.: 40199037

Dimensiuni:
Ø 380 x 320 x 145 mm



Ref.: 115890019

Dimensiuni:
Ø 330 x 490 x 130 mm



DOZATOR PENTRU DETERGENT

Ref.: 15890012

Design atractiv
Modalitate facilă de utilizare
Capacitate: 350 ml
Finisaj: crom (cu excepția
rezervorului, care este din
plastic)
Orificiu montaj Ø 35 mm
Grosimea maximă blat 40 mm



Ref.: 115890011

Design atractiv
Modalitate facilă de utilizare
Capacitate: 350 ml
Finisaj: crom (cu excepția
rezervorului, care este din
plastic)
Orificiu montaj Ø 35 mm
Grosimea maximă blat 20 mm



ACCESORII CUPTOARE

Ref.: 41599006

Piatra pentru pizza
Dimensiuni:
380 x 330 mm



KITUL STEAMBOX PENTRU PREPARAREA LA ABURI ÎN CUPTOR

Componente:

- Capac din sticlă
- 1 tavă mare
- 2 tăvi individuale din inox – pentru prepararea la aburi a două feluri simultan
- 1 grătar

Accesoriu inclus în iOven



Ref.: 41599012

ACCESORII PLITE



KIT DE PRINDERE ȘI FIXARE

Ref.: 40404393 / 40204394

Kit de prindere și fixare a plitelor
Domino din cristal (fațetat 2 laturi/
fațetat 1 latură)

ACCESORII HOTE

FILTRE DE CĂRBUNE ACTIV

Filtru circular de cărbune activ CNL 6415 Plus / CNL 6415 / GFH 55 / GFH 73 / GFG 2 / TL 6310 / TL 9310;

Nr. filtre necesare: 2 buc. (Ref. 61801346)

Filtru cărbune activ DOS 90.1 / DOS 60.1; **Nr. filtre necesare: 2 buc. (Ref. 61801259)**

Filtru circular de cărbune activ DPL island 1180 / DH2 ISLAND 1285 / DH2 ISLAND 985 / CC 485 / CNL 9610 / CNL 6610 / GFL 77651 / GFL 57651; **Nr. filtre necesare: 2 buc. (Ref. 61801262)**

Filtru cărbune activ DVN 94030 / DVN 64030; **Nr. filtre necesare: 2 buc. (1 cutie cu 2 buc.) (Ref. 61801345)**

Filtru regenerativ DLH 1186 T / DLH 986 T / DLH 686 T / DSJ 950 / DSJ 650 / DSS 985 / DSS 785 / DLV 68660 / DLV 98660 / DLV 99670 TOS / DVI 88 G1 / DVT 68660 / DVT 98660 / DSH 985 / DSH 685 / DBB 90 PRO / DBB 60 PRO / DBB 90 / DBB 60;

Nr. filtre necesare: 1 buc. (Ref. 113290009)

Filtru cărbune activ convențional DLH 1186 T / DLH 986 T / DLH 686 T / DSJ 950 / DSJ 650 / DSS 985 / DSS 785 / DLV 68660 / DLV 98660 / DLV 99670 TOS / DVI 88 G1 / DVT 68660 / DVT 98660 / DSH 985 / DSH 685 / DBB 90 PRO / DBB 60 PRO / DBB 90 / DBB 60;

Nr. filtre necesare: 1 buc. (Ref. 113290015)

Filtru regenerativ FIH 16760; **Nr. filtre necesare: 1 buc. (Ref. 113290014)**

Filtru cărbune activ GFL 57650 / 77650; **Nr. filtre necesare: 1 buc. (Ref. 113290021)**

Filtru regenerativ DHT 97670; **Nr. filtre necesare: 1 buc. (Ref. 113290026)**

KITURI DE RECIRCULARE

Kit de recirculare CC 485 (Ref. 40490148)

Kit de recirculare DPL ISLAND 1180 / DH2 ISLAND 1285 / DH2 ISLAND 985 (Ref. 40490149)

Kit de recirculare DOS 90.1 / 60.1 (Ref. 40490910)

Kit de recirculare DVN 94030 / DVN 64030 (Ref. 113290007)

Kit de recirculare regenerativ (cu ornament decorativ) DLH 1186 T / DLH 986 T / DLH 686 T / DSJ 950 / DSJ 650 / DSS 985 / DSS 785 / DLV 68660 / DLV 98660 / DLV 99670 / DVI 88 G1 / DVT 68660 / DVT 98660 / DSH 985 / DSH 685 ; (Ref. 113290010)

Kit de recirculare convențional (cu ornament decorativ) DLH 1186 T / DLH 986 T / DLH 686 T / DSJ 950 / DSJ 650 / DSS 985 / DSS 785 / DLV 68660 / DLV 98660 / DLV 99670 / DVI 88 G1 / DVT 68660 / DVT 98660 / DSH 985 / DSH 685 ; (Ref. 113290018)

Kit de recirculare regenerativ (cu ornament decorativ) DVT 68660 / DVT 98660 / DBB 90 PRO / DBB 60 PRO / DBB 90 / DBB 60; (Ref. 113290011)

Kit de recirculare convențional (cu ornament decorativ) DVT 68660 / DVT 98660 / DBB 90 PRO / DBB 60 PRO / DBB 90 / DBB 60; (Ref. 113290017)

Kit de recirculare regenerativ (fără ornament decorativ) DLV 68660 / DLV 98660 / DVT 68660 / DVT 98660 / DLV 99670 (Ref. 113290012)

Kit de recirculare convențional (fără ornament decorativ) DLV 68660 / DLV 98660 / DVT 68660 / DVT 98660 / DLV 99670 (Ref. 113290016)

Kit de recirculare regenerativ FIH 16760; (Ref. 113290013)

Kit de recirculare regenerativ (fără ornament decorativ) DHT 97670 (Ref. 113290025)

Kit de recirculare regenerativ (cu ornament decorativ) DVI 88-G1; (Ref. 113290031)

Kit de recirculare convențional (cu ornament decorativ) DVI 88-G1; (Ref. 113290032)

Kit de recirculare regenerativ (fără ornament decorativ) DVI 88-G1; (Ref. 113290033)

Kit de recirculare convențional (fără ornament decorativ) DVI 88-G1; (Ref. 113290034)

Imaginile sunt cu titlu de prezentare. Culoarele (nuanțele) nu sunt contractuale. Exista diferențe între culoarele din imaginile digitale și a celor tipărite în cataloage și obiectele reale. Eventualele reclamații referitoare la diferențele dintre culoarele reale ale produselor și cele vizualizate de dumneavoastră în cataloage, nu pot fi acceptate. Compania Teka își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără o notificare prealabilă. Pentru orice informații suplimentare, vă rugăm să contactați Departamentul Comercial al Teka Kuchentechnik România SRL.



www.teka.com

