
DirectSense IZS 66700 MSP


















Easy Mu installation

MultiSlider

Power Plus

Autolock



код

REF: 112500003 EAN: 8434778000924

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense SlideCooking 60 см

Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с фацетом по переднему краю

Функция Flex: объединение 2x зон в 1

Функция Slide Cooking: регулировка мощности перемещением посуды - уровень 3 для дальней зоны, уровень 5 для средней зоны и уровень 9 для ближней зоны Сенсорная мультислайдерная панель управления с блокировкой для безопасности, программатор времени готовки

4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла, тушение

Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.

Функция повышенной мощности Power Plus

Функция отключения звукового сигнала

Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек

Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C

4 зоны приготовления, 5 комбинаций зон приготовления:

- 2 зоны 230 х 200 мм,
- 1 Flex зона 230 x 400 мм,
- 1 зона Ø 210 мм,
- 1 зона Ø 145 мм

Простая система установки Fast-Click Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ Планка для комбинирования код 40204394 Сделано в Турции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53 Ширина изделия (мм): 600 Глубина изделия (мм): 510 Длина изделия (мм): Вес нетто (кг): 13,5

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение (В): 220-240 Частота (Гц): 50/60

Максимальная номинальная мощность (Вт): -

ЦВЕТ



112500003 Чёрное Стекло

ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

Power consumption in standby mode (W): - Time to reach standby mode (min): -