



**STONE 60 S-TG 1B 1D TOPASBEIGE** Мойка врезного монтажа из  
Тегранита Плюс с 1-ой чашей



200mm



Colour\_Intensity



Easy\_Clean



Food safe



200mm

**ОПИСАНИЕ**

Мойка врезного монтажа из Тегранита Плюс с 1-ой чашей

**КОЛЛЕКЦИЯ**

Maestro

**ЦВЕТ**



**КОД**

REF. 115330032  
EAN. 8434778006117



## STONE 60 S-TG 1B 1D TOPASBEIGE

### ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мойка с 1-ой чашей  
Материал: Тегранит Плюс, 10 мм дно, 7 мм стенки  
Материал состоит из кварца 80%, акрила 15% и др. веществ  
Конструкция: реверсивная  
Способ монтажа: сверху (врезная)  
Ширина базы – не менее 60 см  
Внешние размеры: 780 x 510 мм  
Размер чаши: 480 x 414 x 200 мм  
Диаметр слива 3 1/2", перелив  
Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2",  
инструкция по инсталляции  
Упаковка: индивидуальная коробка  
Сделано в Германии  
Дополнительные аксессуары:  
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)  
квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При  
установке данного аксессуара могут потребоваться работы  
по подготовке дополнительного отверстия



STONE 60 S-TG 1B 1D TOPASBEIGE

ГАБАРИТНЫЕ  
РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):  
Ширина изделия (мм): 510  
Глубина изделия (мм): 200  
Длина изделия (мм): 780  
Вес нетто (кг): 11



ТЕХНИЧЕСКИЕ  
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 480  
Ширина основной чаши (мм): 414  
Глубина основной чаши (мм): 200

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Tegrante+  
Тип установки: Вставной  
Количество отверстий под смеситель: Pre-Drilled  
Тип отверстия клапана: 3½"

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1  
Количество сушилок: 1  
Расположение сушилки: Изменяемая

АКСЕССУАРЫ

Зажимы для установки: Да

Сифон: Да

