



CNL 9610 SS Выдвижная вытяжка шириной 90 см



LED



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Выдвижная вытяжка шириной 90 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 40436850
EAN. 8421152146255




CNL 9610 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Выдвижная вытяжка
Мотор с двойной турбиной
Электронная панель управления
2 скорости + интенсивный режим
4 алюминиевых фильтра
Съёмная передняя панель (можно заменить на фасадную планку)
Передняя панель с защитным покрытием от следов пальцев
Автоматическая подсветка
Светодиоды 3*1,5 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 850
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 694
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 445
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 330
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 70
на максимальной скорости, дБ: 63
на минимальной скорости, дБ: 60
Выход: диаметр 120 мм
В комплекте: европейская вилка
Класс энергоэффективности: C
Класс гидродинамической эффективности: D
Класс эффективности освещения: A
Класс эффективности фильтрации жира: D
Максимальная номинальная мощность, Вт: 235
Сделано в Португалии
Для использования в режиме рециркуляции необходимо дополнительно приобрести комплект рециркуляции и в дальнейшем угольные фильтры для замены отработанных из комплекта рециркуляции

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 274
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм):
300/490
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 9,58



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: CE; CB; Rohs
Ø выхода (мм): 150
Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 1,5
Тип вилки: European plug
Номинальное напряжение (В): 230
Частота (Гц): 50
Общая мощность вытяжки (Вт): 235
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 230

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Уменьшающий переходник для выхода: Да
Переходник для выхода 120/120: Нет
Дополнительный угольный фильтр: D4C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 4
Таймер задержки останова: Да
Автоматическая подсветка: Да

Количество скоростей: 2+1

Передняя панель с защитой от отпечатков пальцев: Да



CNL 9610 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

