# **CLIVO 45 B-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC** Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой чашей



Colour_Intensity | Easy_Clean | Food safe | 200mm


| | |
|---|---|
| **ОПИСАНИЕ** | Мойка врезного монтажа из Тегранита с 1-ой чашей |
| **КОЛЛЕКЦИЯ** | Easy |
| **ЦВЕТ** | |
| **КОД** | REF. 40148001<br>EAN. 8421152136706 |

# CLIVO 45 B-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мойка с 1-ой чашей
Материал: Тегранит, 9 мм
Материал состоит из кварца 80%, полиэфирных смол и др. веществ
Конструкция: реверсивная
Способ монтажа: сверху (врезная)
Ширина базы — не менее 45 см, не монтировать вплотную к стене или другому модулю
Внешние размеры: 780 x 495 мм
Размеры чаши: 345 x 425 x 190 мм
Диаметр слива 3 1/2”, перелив, клапан-автомат
Комплектация: крепежи, сливная арматура, слив на 3 1/2”, инструкция по инсталляции
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Литве
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)
квадратный диспенсер мыла SATIN (код 115890012) – При установке данного аксессуара могут потребоваться работы по подготовке дополнительного отверстия

# CLIVO 45 B-TQ 1B 1D ALUGRAUMETALLIC




## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

**Высота изделия (мм):**
**Ширина изделия (мм):** 495
**Глубина изделия (мм):** 190
**Длина изделия (мм):** 780
**Вес нетто (кг):** 16,80

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| **ГЛАВНАЯ ЧАША** | **Длина основной чаши (мм):** 345<br>**Ширина основной чаши (мм):** 425<br>**Глубина основной чаши (мм):** 190 |
| **ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ** | **Материал:** Tequartz<br>**Тип установки:** Вставной<br>**Количество отверстий под смеситель:** 2<br>**Тип отверстия клапана:** 3½" |
| **ДРУГОЕ** | **Базовый блок (см):** 45 |
| **ЧЕРТЁЖ МОЙКИ** | **Количество чаш:** 1<br>**Количество сушилок:** 1<br>**Расположение сушилки:** Изменяемая |

| | |
|---|---|
| **АКСЕССУАРЫ** | **Зажимы для установки:** Да<br>**Сифон:** Да |