



IZC 63630 MST WHITE MARBLE Индукционная панель MasterSense 60 см



Easy
installation



MultiSlider



Power



Power Plus



Autolock



Super Zone

ОПИСАНИЕ

Индукционная панель MasterSense 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 112500018
EAN. 8434778011609




IZC 63630 MST WHITE MARBLE

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель MasterSense 60 см
Белая стеклокерамика Quartzium Ceran® с фасетом по переднему краю
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
8 функций CHEF с поддержанием точной и постоянной температуры: гриль (200° C), жарка во фритюре (180° C), жарка на сковороде (190° C), сохранение тепла (60° C), кипение (100° C), конфи (80° C), томление (98° C) и плавление (48° C)
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60° C
3 зоны приготовления:
1 индукционная SuperZone XL Ø 320/180 мм
1 индукционная зона Ø 215 мм
1 индукционная зона Ø 150 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 8 200 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



IZC 63630 MST WHITE MARBLE



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Обнаружение посуды: Да
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 3

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да

Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да

Защита от детей: Да

ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА

Обработка поверхности: Facette спереди

Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

