




IZF 64440 MSP BLACK Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см



Easy
installation



Flex



MultiSlider



Power



Power Plus



Autolock

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 112510019
EAN. 8434778011821




IZF 64440 MSP BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с фасетом по переднему краю
Функция Flex: объединение 2х зон в 1
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
4 функции CHEF DirectSense: кипение, плавление (фондю), поддержание тепла, тушение
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
1 индукционная зона Ø 215 мм
1 индукционная зона Ø 150 мм
2 индукционные зоны 235 X 189 мм или
1 Flex зона 235 X 378мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 7 400 Вт
Комбинируется с панелями IZ/TZ/CZ/JZ
Планка для комбинирования код 40204394
Сделано в Турции



IZF 64440 MSP BLACK



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,66

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 7200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защита от детей: Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Facette спереди
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

