



FLEXLINEA RS15 40.40 POLISHED Мойка из нержавеющей стали с 1-ой чашей/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)



200mm



Hygiene



200mm



Lifetime
warranty +
SilentSmart

ОПИСАНИЕ

Мойка из нержавеющей стали с 1-ой чашей/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)

КОЛЛЕКЦИЯ

Maestro

ЦВЕТ

КОД

REF. 115000014
EAN. 8434778004403



FLEXLINEA RS15 40.40 POLISHED

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мойка с 1-ой чашей
Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
Обработка: полированная
Способ монтажа: подстольный / заподлицо / сверху (плоский кант)
Внешние размеры: 440 x 440 мм,
Размеры чаши: 400 x 400 x 200 мм
Монтаж: ширина базы - не менее 45 см
Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
Комплектация: квадратный слив с квадратной декоративной накладкой, перелив с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по установке
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Испании
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)



FLEXLINEA RS15 40.40 POLISHED

ГАБАРИТНЫЕ
РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 440
Глубина изделия (мм): 200
Длина изделия (мм): 440
Вес нетто (кг): 3,48



ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 400
Ширина основной чаши (мм): 400
Глубина основной чаши (мм): 200

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Нержавеющая сталь
Тип установки: Верхний, Вровень со столешницей, Под столешницу
Тип отверстия клапана: 3½" SQUARED

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 50

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 1
Количество сушилок: 0

АКСЕССУАРЫ

Защита от шума: Да

SilentSmart: Да

Зажимы для установки: Да

Сифон: Да

