



FLEXLINEA RS15 2B 580 POLISHED Мойка из нержавеющей стали с 2-мя чашами/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)



200mm



Hygiene



200mm



Lifetime
warranty +
SilentSmart

ОПИСАНИЕ

Мойка из нержавеющей стали с 2-мя чашами/ Подстольный монтаж / Монтаж заподлицо / Монтаж сверху (плоский кант)

ЦВЕТ



КОД

REF. 115030010
EAN. 8434778004366



FLEXLINEA RS15 2B 580 POLISHED

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мойка с 2-мя чашами
Нержавеющая сталь AISI 304 полированная, 1 мм
Обработка: полированная
Способ монтажа: подстольный
Внешние размеры: 580 x 440 мм
Размеры чаш: 340 x 400 x 200 мм и 180 x 400 x 140 мм
Монтаж: ширина базы - не менее 60 см
Pure Line: радиус скругления в 15 мм для облегчения чистки, снижение уровня шума на 50% благодаря технологии SilentSmart
Комплектация: сливы 3 1/2", переливы с прямоугольной декоративной накладкой, сифон, крепежи, перелив, инструкция по инсталляции
Упаковка: индивидуальная коробка
Сделано в Испании
Дополнительные аксессуары:
диспоузер TR 34.1 V TYPE (код 40197111)



FLEXLINEA RS15 2B 580 POLISHED

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 440
Глубина изделия (мм): 200
Длина изделия (мм): 580
Вес нетто (кг): 5,02



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ГЛАВНАЯ ЧАША

Длина основной чаши (мм): 340
Ширина основной чаши (мм): 400
Глубина основной чаши (мм): 200

ДРУГИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Материал: Нержавеющая сталь
Тип установки: Верхний, Вровень со столешницей, Под столешницу
Тип отверстия клапана: 3½" SQUARED

ДРУГОЕ

Базовый блок (см): 60

ВТОРАЯ ЧАША

Длина дополнительной чаши (мм): 180
Ширина дополнительной чаши (мм): 400
Глубина дополнительной чаши (мм): 140

ЧЕРТЁЖ МОЙКИ

Количество чаш: 2
Количество сушилок: 0

АКСЕССУАРЫ

Защита от шума: Да
SilentSmart: Да
Зажимы для установки: Да
Сифон: Да

