



**SteakMaster** Мультифункциональный духовой шкаф с 4" TFT-дисплеем, режимом турбо и 3-уровневой пиролитической очисткой



HydroClean



Plus Extension  
Telescopic  
Guide



Pyrolysis



SurroundTemp



SoftClose

#### ОПИСАНИЕ

Мультифункциональный духовой шкаф с 4" TFT-дисплеем, режимом турбо и 3-уровневой пиролитической очисткой

#### ЦВЕТ



#### КОД

REF. 111000026  
EAN. 8434778009910



**SteakMaster**

## ХАРАКТЕРИСТИКИ


Мультифункциональный духовой шкаф с TFT-дисплеем, режимом турбо и 3-уровневой пиролизической очисткой  
Эксклюзивная технология SteakGrill (нагрев до 700°C)  
Температурный диапазон 30-270 °C  
12 режимов приготовления + HydroClean® PRO + пиролиз (3 режима)  
20 авторецептов для приготовления мяса за несколько минут: стейк, стейк рибай, антрекот, гамбургер и т.д.  
3-уровневая пиролизическая очистка (до 500°C)  
Объем 70 л  
Фиксированные регуляторы с LED-подсветкой  
Стеклопанель сенсорная панель управления + жидкокристаллический TFT бело-красный дисплей 4'  
Плавный доводчик двери SoftClose  
Легко снимаемая дверца  
Откидной макси-гриль  
Протектор для защиты от ожога грилем  
Автоматический быстрый разогрев  
Режимы (12): турбо (кольцевой нагревательный элемент), ферментация, PIZZA (нижний нагрев + турбо), ECO (гриль + вентилятор), верхний нагрев + нижний нагрев, гриль + нижний нагрев, гриль, макси-гриль, верхний нагрев + нижний нагрев + вентилятор, нижний нагрев, медленное приготовление, размораживание  
Режим Турбо обеспечивает равномерное распределение горячего воздуха и стабильную температуру, позволяя готовить одновременно разные блюда на нескольких уровнях  
Пиролизическое покрытие Slippery  
Тангенциальная система охлаждения вентилятором с 2 скоростями  
Рельефное дно камеры с углублением для воды для чистки Hydroclean  
Внутренняя поверхность дверцы из закаленного стекла  
4-слойная термоизолированная дверца  
3 съёмных внутренних стекла  
Автоматическое отключение при открытии дверцы  
Блокировка для безопасности детей (таймер и дверь)  
Телескопические направляющие Easy Slide на 2-х уровнях  
5-уровневые хромированные направляющие  
Держатели направляющих плотно закреплены винтами для лучшего сохранения тепла  
Увеличенный зазор между камерой и мебельным корпусом для лучшей термоизоляции  
1 глубокий вместительный противень с покрытием Slippery: 459\*353\*50 мм с антискользящим покрытием  
1 усиленная решётка  
1 специальная чугунная решётка для стейков  
Класс энергопотребления A+  
Кабель 150 см с вилкой  
Подсветка галогеновой лампой 25 Вт  
Максимальная номинальная мощность 3215 Вт  
Сделано в Испании  
В подарок: специальный высококачественный нож для стейков и красочное руководство пользователя по приготовлению мяса в разных режимах



SteakMaster

## ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 595  
Ширина изделия (мм): 595  
Глубина изделия (мм):  
537+22  
Длина изделия (мм):  
Вес нетто (кг): 45,8



## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

### КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Сертификаты: N / CE / CCA / CB / EAC  
Количество камер: 1  
Эмалированная камера: Да  
Регулятор минимальной температуры (°C): 30  
Регулятор максимальной температуры (°C): 250  
Выбор функции: ELECTRONIC  
Количество функций приготовления: 13  
Количество рецептов: 20  
Количество ячеек памяти: 0  
Верхний нагрев + Нижний нагрев: Да  
Гриль + Нижний нагрев: Да  
Гриль: Да  
Функция Макси-гриль: Да  
Верхний нагрев + Нижний нагрев + Конвекция: Да  
Нижний нагрев: Да  
Нижний нагрев + Турбо-режим (Пицца): Да  
Турбо-режим: Да  
Функция ECO: Да  
Брожение: Да  
Автоматический быстрый разогрев: Да  
«Медленная готовка» SlowCook: Да

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                             | Кольцевая подсветка: Да<br>Система съёмных противней: Да<br>Количество направляющих для противней (уровней): 5<br>Телескопические направляющие с плавным скольжением: Да<br>Плавное закрытие дверцы SoftClose: Да                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ</b>    | Максимальная номинальная мощность (Вт): 3518<br>Частота (Гц): 50/60<br>Номинальное напряжение (В): 220-240<br>Длина соединительного кабеля (см): 150<br>Вилка: Да<br>Энергопотребление внутренней подсветки (Вт): 2x25                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ЭНЕРГОПОТРЕБЛЕНИЕ</b>    | Энергопотребление на один цикл в нормальном режиме (кВт-ч): 1.01<br>Энергопотребление на один цикл в режиме принудительной конвекции (кВт-ч): 0,77<br>Нижний нагревательный элемент (Вт): 1050<br>Гриль (Вт): 2400<br>Макси-гриль (Вт): 3450<br>Традиционный режим (Вт): 2100<br>Турбо-режим (Вт): 2000<br>Многофункциональный турбо-режим (Вт): 25<br>Двигатель вертела (Вт): 0<br>Двигатель вентилятора охлаждения (Вт): 30 |
| <b>СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ</b> | Автоматическое отключение при открытии дверцы: Да<br>Система блокировки панели: Да<br>Функция защитной блокировки от детей: Да<br>Защита гриля: Да<br>Система защиты противней от опрокидывания: Да<br>Предохранительный термостат: Да                                                                                                                                                                                        |
| <b>СИСТЕМА ОЧИСТКИ</b>      | Эмаль Crystal Clean для лёгкой очистки (глянцевая): Да<br>Hydroclean PRO: Да<br>Пиролитическая очистка: Да<br>Двойная система очистки DualClean: Да                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>АКСЕССУАРЫ</b>           | Глубокий противень (50 мм): 1<br>Литой чугунный противень: 1<br>Усиленная решётка: 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ</b>  | Класс энергопотребления: A<br>Индекс энергоэффективности (EEI): 95                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |




**ENERG**  
 енергії • ενεργεια

Y UA  
 IE IA

**TEKA**

**STEAKMASTER**




**63L**


**1.01 kWh/cycle\***


**0.77 kWh/cycle\***

\* уник. цикл паров. з'їсть 1 кг м'яса • діл. на кількість їжі, яку ви їсте • діл. на кількість циклів • діл. на програм. цикл

**65/2014**