




IBF 64-G1 MSP Infinity Matt Black Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см



Easy
installation



Flex



MultiSlider



Power



Power Plus



Autolock

ОПИСАНИЕ

Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см

ЦВЕТ



КОД

REF. 112510038
EAN. 8434778022827



IBF 64-G1 MSP Infinity Matt Black

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Индукционная варочная панель Flex DirectSense 60 см
Спроектировано в Италии компанией Italdesign Giugiaro
Эксклюзивное чёрное матовое покрытие
Декоративная медная вставка
Чёрная стеклокерамика EuroKera® с закруглёнными краями
Функция Flex: объединение 2х зон в 1
Сенсорная мультислайдерная панель управления PRO
Таймер на отключение до 99 мин. для каждой зоны
Функция повышенной мощности Power Plus
3 функции CHEF DirectSense: плавление (фондю),
поддержание тепла, томление
Функция Stop&Go: пауза в готовке до 10 мин.
Функция управления номинальной мощностью: ограничивает
суммарную потребляемую мощность панели
Функция отключения звукового сигнала
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного
изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре
зоны нагрева выше 60°C
Зоны приготовления:
4 зоны 235 X 188,5 мм (по 1,75/2,2 кВт) или 2 Flex зоны 235 X
377 мм
Простая система установки Fast-Click
Возможен монтаж вровень со столешницей
Максимальная номинальная мощность: 7 200 Вт
Сделано в Турции



IBF 64-G1 MSP Infinity Matt Black

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 53
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 10,66



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 49

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Максимальная номинальная мощность (Вт) (духовой шкаф):
7200
Количество уровней электрической мощности: 9
Поддержание готового блюда тёплым: Да
Функция повышенной мощности: Да

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 110

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защита от детей: Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Стекло с закругленными краями
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: Optional

