

PureLine

Настоящее
произведение
искусства



TeKa

Мойки PureLine RS15

Характеристики линейки
PureLine стр.4



Бессрочная гарантия стр.6



Технология SilentSmart стр.8



Коллекция Diamond стр.10



Коллекция FlexLinea стр.12



Коллекция Forlinea стр.14



Коллекция Zenit стр.16



Коллекция Be Linea стр.18



Обзорная таблица
всех моделей стр.20



*Процесс изготовления наших моек
походит на то, как опытный шеф-повар
искусно подбирает свои рецепты:
благодаря использованию самых лучших
ингредиентов наша мойка становится
молчаливым главным героем на вашей кухне.*

Произведение искусства

Безупречный дизайн, воплощающий современность. Радиус скругления в 15 мм облегчает очистку и сток воды.

Новый клапан SQ аккуратно закрывает решетку в водосливе, придавая вашей кухне утонченный и законченный вид.

Элегантный дизайн с дополнительной емкостью. Чаша глубиной 20 см позволяет удобно мыть любую посуду, даже самые большие кастрюли.

Вся линейка изделий имеет бессрочную гарантию и обеспечивает снижение уровня шума на 50% благодаря новой системе SilentSmart.

PureLine, безупречный дизайн и стиль.



Бессрочная гарантия

Более чем 90-летний опыт в производстве моек позволяет нам предложить наилучшую гарантию.

Мойки с неограниченной гарантией на весь срок службы

Компания Тека настолько уверена в своих стандартах качества, что предлагает неограниченную бессрочную гарантию на все мойки из нержавеющей стали.

Мойки Тека отличаются высоким качеством, долговечностью, чрезвычайно стойкой аустенитной нержавеющей сталью, эргономичным дизайном, функциональностью и простотой монтажа.

Они изготавливаются в Европе, поэтому все наши заводы прошли самую строгую сертификацию качества и являются экологически чистыми.

Посетите сайт teka.com для получения дополнительной информации.





Технология SilentSmart Молчаливый главный герой



**Снижение уровня шума на 50%:
максимальный комфорт и благополучие**

Новые мойки PureLine от Тека стали лучшими в своем классе.

Их дизайн и малозумные компоненты делают их исключительно бесшумными благодаря снижению шума воды на 50%, обеспечивая ваш комфорт и удобство в течение всего дня.

Модель SilentSmart: лучший спутник, чтобы насладиться тишиной.



Коллекция
Diamond



DIAMOND
RS15 1B 1D 86



DIAMOND
RS15 1B 1D 86 BLANCO



DIAMOND
RS15 2B 86

PureLine RS15

Ваш бриллиант на кухне

Новые мойки Diamond RS15 будут наилучшим выбором для комбинирования с остальной бытовой техникой Teка из стекла.

Откройте для себя все новые возможности, которые предлагает новая линейка врезных моек с клапан-автоматом Diamond RS15, чтобы вы могли наслаждаться незабываемыми моментами на вашей кухне.

Полированная сталь толщиной 1 мм., закалённое стекло толщиной 8 мм. с обработкой фасет по всему периметру, глубина чаши 200 мм.

Различные формы и размеры позволяют выбрать мойку, наиболее подходящую для вашего стиля жизни.

Закаленное безопасное стекло того же качества, что и варочная панель, устойчиво к ударам, сильному нагреву и перепадам температур.

Мойки Diamonds RS15 созданы с элегантными и чистыми линиями, которые воплощают в себе современный дизайн.

Прямые линии в сочетании с новым автоматическим клапаном квадратной формы SQ придают вашей кухне индивидуальность.



PureLine RS15

Новая линейка с множеством возможностей



FLEXLINEA
RS15 2B 740



FLEXLINEA
RS15 71.40



FLEXLINEA
RS15 2B 580



FLEXLINEA
RS15 50.40



FLEXLINEA
RS15 45.40



FLEXLINEA
RS15 40.40



FLEXLINEA
RS15 34.40

Коллекция
FlexLinea




FlexLinea, новая линейка моек на любой вкус.

Тека разработала эту новую линейку моек с упором на универсальность. В ней имеется широкий спектр различных наборов моек разных размеров, с квадратным клапаном серии SQ, что позволяет создать дизайн в соответствии с новыми тенденциями.

Мойка, которую можно установить на столешницу любого типа благодаря трем вариантам монтажа: подстольному, сверху или заподлицо.

Вся линейка поставляется с бессрочной гарантией и системой SilentSmart, которая на 50% снижает шум от капавшей воды. Они являются лучшими в своем роде: интегрированный производственный процесс означает экологически чистое и эффективное производство.

Все мойки FlexLinea выполнены из полированной стали толщиной 1 мм., чаши имеют глубину 200 мм., кроме дополнительной с глубиной 140 мм.



Подстольный монтаж



Монтаж сверху



Монтаж заподлицо

Коллекция
ForLinea



FORLINEA
RS15 2B 740



FORLINEA
RS15 2B 580



FORLINEA
RS15 50.40



FORLINEA
RS15 40.40



PureLine RS15

Жемчужина кухни


Новая коллекция моек ForLinea от ведущего мирового производителя безусловно украсит любую современную кухню и придаст кухне вид Hi-End

Широкий ассортимент полированных моек ForLinea RS15 с площадкой для смесителя и с клапан-автоматом предлагает дополнительные возможности для покупателей. Новая линейка имеет 2 способа монтажа: заподлицо и сверху.

Площадка для смесителя приварена к чаше с ювелирной точностью. Место соединения идеально отполировано. Декоративная накладка на слив, а также регулятор клапан-автомата имеют стильную квадратную форму. Глубина чаши 200 мм. и толщина стенок 1 мм обеспечивают надёжность, удобство и долговечность коллекции ForLinea.



Коллекция
Zenit



ZENIT
RS15 1B 1D R 78



ZENIT
RS15 1B 1D L 78



ZENIT
RS15 1B


Набор для приготовления Zenit R15

Тека разработала эксклюзивный набор для приготовления пищи, состоящий из керамических блюд различных размеров, подходящих для духовок, микроволновых печей и посудомоечных машин, в которых можно готовить и в них же подавать еду на стол благодаря элегантной бамбуковой разделочной доске-подставке.

Он дает, прежде всего, максимальную гибкость и комфорт на кухне. Набор укомплектован силиконовыми крышками, которые позволяют хранить продукты в холодильнике или сохранить их для употребления в любое другое время.

В серии Zenit есть и другие дополнительные принадлежности, такие как новый квадратный дозатор для мыла из нержавеющей стали и коландер, которые идеально сочетаются с мойками Тека и помогут вам организовать свою кухню.

PureLine, безупречный дизайн и стиль.



PureLine Zenit RS15

Многофункциональная рабочая станция

Новые врезные полированные мойки Zenit RS15 с клапан-автоматом, сталью толщиной 1 мм. и чашей глубиной 200 мм. отличаются тем, что обеспечивают порядок на вашей кухне.



Коллекция
Be Linea



BE LINEA
RS15 2B 740



BE LINEA
RS15 2B 580



BE LINEA
RS15 50.40



BE LINEA
RS15 45.40



BE LINEA
RS15 40.40



BE LINEA
RS15 34.40



PureLine RS15

Доступные красота и удобство

Обновлённая коллекция моек Be Linea RS15 от TeKa заменяет предыдущую коллекцию Be Linea и предлагает мойки с улучшенной системой подавления шума воды SilentSmart.

Мойки Be Linea RS15 подстольного монтажа это идеальное решение для небольших, но стильных кухонь.

Полированная сталь толщиной 1 мм, легко очищаемые углы и глубина чаши 200 мм: все модели коллекции несомненно будут удобны в эксплуатации и обеспечат удобство на долгие годы.



ВРЕЗНОЙ МОНТАЖ

DIAMOND RS15

ZENIT RS15

ПОДСТОЛЬНЫЙ МОНТАЖ

FLEXLINEA RS15

BE LINEA RS15

МОНТАЖ ЗАПОДЛИЦО

FORLINEA RS15

FLEXLINEA RS15

МОНТАЖ СБЕРХУ

FORLINEA RS15

FLEXLINEA RS15

90



DIAMOND RS15 2B 86 AUTO
в.р.: 860*510
р.ч.: 340*400/340*400

80



FLEXLINEA RS15 2B 740
в.р.: 740*440
р.ч.: 340*400/340*400



FLEXLINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400



BE LINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400



FORLINEA RS15 2B 740 AUTO
в.р.: 740*500
р.ч.: 340*400/340*400



FLEXLINEA RS15 2B 740
в.р.: 740*440
р.ч.: 340*400/340*400



FLEXLINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400



FORLINEA RS15 2B 740 AUTO
в.р.: 740*500
р.ч.: 340*400/340*400



FLEXLINEA RS15 2B 740
в.р.: 740*440
р.ч.: 340*400/340*400



FLEXLINEA RS15 71.40
в.р.: 750*440
р.ч.: 710*400

60



ZENIT RS15 1B AUTO
в.р.: 600*520
р.ч.: 500*400



FLEXLINEA RS15 2B 580
в.в.: 580*440
р.ч.: 340*400/180*400



FLEXLINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400



BE LINEA RS15 2B 580
в.р.: 580*440
р.ч.: 340*400/180*400



BE LINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400



FORLINEA RS15 2B 580 AUTO
в.р.: 580*500
р.ч.: 340*400/180*400



FORLINEA RS15 2B 50.40 AUTO
в.р.: 540*500
р.ч.: 500*400



FLEXLINEA RS15 2B 580
в.в.: 580*440
р.ч.: 340*400/180*400



FLEXLINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400



FORLINEA RS15 2B 580 AUTO
в.р.: 580*500
р.ч.: 340*400/180*400



FORLINEA RS15 2B 50.40 AUTO
в.р.: 540*500
р.ч.: 500*400



FLEXLINEA RS15 2B 580
в.в.: 580*440
р.ч.: 340*400/180*400



FLEXLINEA RS15 50.40
в.р.: 540*440
р.ч.: 500*400

50



DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO
в.р.: 860*510
р.ч.: 400*400



DIAMOND RS15 1B 1D 86 AUTO
в.р.: 860*510
р.ч.: 400*400



FLEXLINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400



BE LINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400



FLEXLINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400



FLEXLINEA RS15 45.40
в.в.: 490*440
р.ч.: 450*400

45



ZENIT RS15 1B 1D L AUTO
в.р.: 780*520
р.ч.: 340*400



ZENIT RS15 1B 1D R AUTO
в.р.: 780*520
р.ч.: 340*400



FLEXLINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400



BE LINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400



FORLINEA RS15 2B 40.40 AUTO
в.р.: 440*500
р.ч.: 400*400



FLEXLINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400



FORLINEA RS15 2B 40.40 AUTO
в.р.: 440*500
р.ч.: 400*400



FLEXLINEA RS15 40.40
в.р.: 440*440
р.ч.: 400*400

40



FLEXLINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400



BE LINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400



FLEXLINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400



FLEXLINEA RS15 34.40
в.р.: 380*440
р.ч.: 340*400

ОСОБЕННОСТИ

все модели реверсивные (оборачиваемые), поверхность из закалённого стекла с фасетом толщиной 8 мм, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

площадка для смесителя и клапан-автомат, декоративная квадратная накладная на слив, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

площадка для смесителя и клапан-автомат, декоративная квадратная накладная на слив, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

площадка для смесителя и клапан-автомат, декоративная квадратная накладная на слив, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, толщина полированной стали AISI 304 - 1 мм, декоративная квадратная накладная на слив, глубина чаши 200 мм.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, клапан-автомат, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, клапан-автомат, сифон, сливная арматура на 3 1/2", крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, клапан-автомат, сифон, сливная арматура на 3 1/2", крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, клапан-автомат, сифон, сливная арматура на 3 1/2", крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

индивидуальная цветная упаковка, декоративная квадратная накладная на слив, покрытие SilentSmart, крепежи, сифон, сливная арматура на 3 1/2", прямоугольный перелив, буклет с условиями бессрочной гарантии

Приготовь счастливые моменты

TEKA





www.teka.com