




ТТ 6420 BLACK Стеклокерамическая варочная панель 60 см



Autolock



Power Plus



Easy
installation

ОПИСАНИЕ

Стеклокерамическая варочная панель 60 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Total

ЦВЕТ



КОД

REF. 40239021
EAN. 8421152148181



ТТ 6420 BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® с тонкой рамкой из алюминия
Сенсорная панель управления
Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
Автоматика закипания
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
4 зоны приготовления:
1 двухконтурная конфорка Ø 210/180 мм
1 конфорка Ø 180 мм
2 конфорки Ø 145 мм
Простая система установки Fast-Click
Максимальная номинальная мощность: 6 200 Вт
Сделано в Турции



TT 6420 BLACK

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 51
Ширина изделия (мм): 605
Глубина изделия (мм): 515
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 8,9



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ

Ширина встраивания (мм): 560
Глубина встраивания (мм): 490
Высота встраивания (мм): 47

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Количество уровней электрической мощности: 9

ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ

Максимальная номинальная мощность (Вт): 6200
Частота (Гц): 50/60
Номинальное напряжение (В): 220-240
Длина соединительного кабеля (см): 100
Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая
варочная поверхность): 6200

ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ

Зоны приготовления: 4
Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг:
188,72

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ

Индикатор остаточного нагрева (газ): Да
Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность): Да
Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность): Да
Защитная блокировка: Да
Защита от детей: Да

**ОБРАБОТКА КРАЯ И
УСТАНОВКА**

Обработка поверхности: Тонкая металлическая рамка
Система простой установки: Да

АКСЕССУАРЫ

Комплект для соединения: NO

