
TB 6315 BLACK Стеклокерамическая варочная панель 60 см





Autolock



Power Plus



Easy installation


ОПИСАНИЕ	Стеклокерамическая варочная панель 60 см
КОЛЛЕКЦИЯ	Easy
ЦВЕТ	
КОД	REF. 40239032 EAN. 8421152148235

TB 6315 BLACK

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стеклокерамическая варочная панель High Light 60 см
Чёрная стеклокерамика Quartzium Ceran® без рамки
Сенсорная панель управления
Цифровое программирование времени приготовления до 99 мин.
Автоматика закипания
Блокировка панели управления: защищает от нечаянного изменения настроек
Индикаторы остаточного тепла: включаются при температуре зоны нагрева выше 60°C
3 зоны приготовления:
1 двухконтурная конфорка Ø 270/210 мм
1 конфорка Ø 180 мм
1 конфорка Ø 145 мм
Кабель 98 см без вилки
Простая система установки Fast-Click
Возможен монтаж вровень со столешницей
Максимальная номинальная мощность: 5 400 Вт
Сделано в Турции

TB 6315 BLACK



ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм): 51
Ширина изделия (мм): 600
Глубина изделия (мм): 510
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 8,7

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

УСТАНОВОЧНЫЕ РАЗМЕРЫ	**Ширина встраивания (мм):** 560 **Глубина встраивания (мм):** 490 **Высота встраивания (мм):** 51
КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ	**Количество уровней электрической мощности:** 9
ЭЛЕКТРОСОЕДИНЕНИЕ	**Частота (Гц):** 50/60 **Номинальное напряжение (В):** 220-240 **Длина соединительного кабеля (см):** 110 **Максимальная номинальная мощность (Вт) (электрическая варочная поверхность):** 5400
ВАРОЧНЫЕ ЗОНЫ	**Зоны приготовления:** 3 **Энергопотребление всей варочной поверхности, Вт-ч/кг:** 188,32

СИСТЕМА БЕЗОПАСНОСТИ	**Индикатор остаточного нагрева (газ):** Да **Индикатор остаточного нагрева (электрическая варочная поверхность):** Да **Автоматическое защитное отключение (автоблокировка) (электрическая варочная поверхность):** Да **Защитная блокировка:** Да **Защита от детей:** Да
ОБРАБОТКА КРАЯ И УСТАНОВКА	**Обработка поверхности:** Стекло с закругленными краями **Система простой установки:** Да
АКСЕССУАРЫ	**Комплект для соединения:** NO