



DQ2 90 SS Пристенная угловая вытяжка со стеклянным крылом шириной 89,5x89,5 см



LED



Stop Delay
Timer

ОПИСАНИЕ

Пристенная угловая вытяжка со стеклянным крылом шириной 89,5x89,5 см

КОЛЛЕКЦИЯ

Universo

ЦВЕТ

КОД

REF. 40477530
EAN. 8421152121306



DQ2 90 SS

ХАРАКТЕРИСТИКИ


Пристенная угловая вытяжка со стеклянным крылом
Мотор с двойной турбиной
Электронная панель управления и дисплей с красными символами
Подсветка кнопок панели управления
3 скорости + интенсивный режим
2 фильтра из нержавеющей стали
Легко очищаемая внутренняя панель
Закалённое прозрачное стекло
Таймер остановки работы
Индикация загрязнения фильтров
Светодиоды 3*3 Вт
Производительность:
в тестовом режиме, м3/ч: 1200
в интенсивном режиме (IEC-61591), м3/ч: 780
на максимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 470
на минимальной скорости (IEC-61591), м3/ч: 240
Уровень шума (UNE-EN 60704-2-13):
в интенсивном режиме, дБ: 56
на максимальной скорости, дБ: 44
на минимальной скорости, дБ: 28
В комплекте: переходник 150/120 мм, европейская вилка
Опция (не входит в комплект): угольный фильтр D4C код 61801262 — 2 шт.
Класс энергоэффективности: D
Класс гидродинамической эффективности: E
Класс эффективности освещения: F
Класс эффективности фильтрации жира: C
Максимальная номинальная мощность, Вт: 239
Сделано в Испании



DQ2 90 SS

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

Высота изделия (мм):
Ширина изделия (мм): 900
Глубина изделия (мм):
Длина изделия (мм):
Вес нетто (кг): 26,2



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКРЕТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Ø выхода (мм): 150
Номинальное напряжение (В): 220-240
Частота (Гц): 50/60
Общая мощность вытяжки (Вт): 239
Количество двигателей: 1
Мощность двигателя (Вт): 230

АКСЕССУАРЫ

Обратный клапан: Да
Уменьшающий переходник для выхода: Да
Переходник для выхода 120/120: No
Дополнительный угольный фильтр: D4C

МОДЕЛИ

Количество фильтров: 2
Таймер задержки останова: Да
Количество скоростей: 3+1



DQ2 90 SS

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ НАКЛЕЙКА

